2000

جغرافية السياحة العلاجية في الأردن

خونة عبد المهدي عني المعاعية

عميد كليتم الدر إسات العليا

إشراف د. حابس سماوي

قدمت هذه الرسالة استكسالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الجغرائيا بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية

نوقشت هذه الرساله بتاریخ ۲۰/۵/۵/۲۰ وأجیزت

من قبل أعضاء لجنة المناقشة:

رئيسا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الدكتور حابس سماوي
عضوا	الدكتور نعمان شحادة
عضوا	الدكتور نسيم برهمم
عضوا المستحد	الدكتور أحمد الخشمان

الإهداء

إلى والدي ووالدتي.... إلى إخواتي وأخواتي.... الى زوجي وابنتيَّ إيمان وأفنان أهدي هذه الرسالة.

خولة معاعية

شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور حابس سعاري لتأضله بالإشراف على هذا البحث، ولتوجيهاته المستمرة حتى تم انجاز هذا البحث بالشكل الحالي.

كما وأتقدم بجزيل الشكر لكل من الدكتور نسيم برهم والسيد حامد الخطيب للملاحظات التي أبدياها لي خلال إعداد البحث ولجميع العاملين في المنتجعات العلاجية والقائمين على العلاج الطبيعي وأخص بالذكر الطبيب محمد المعايطة في منتجع ماعين، والطبيب محمد النابلسي في منتجع البحر الميت، ولا يفوتني أن أقدم شكري إلى السيد يوسف عبيد لما بذله من جهد في رسم أشكال هذا البحث.

المحتويات

الصفحة	الموضوع
ليه	قرار لجنة المناقشة
2	الإحداءا
7	شكر وتقديرشكر عند المستناد المست
_&	فهرس المحتريات
٥	قهرس الجداول
ي	قهرس الأشكال
رغا	فيرس الصورفيرس الصور المساب المساب المساب المساب المساب المساب
J	فيرس الملاحق
۴	الملخص باللغة العربية
	الفصل الأول
	الإطار العام ثلدراسة
7	١:١ المقدمة
V	١ : ٢ منطقة الدراسة
٧	١ : ٣ مشكلة الدراسة
٧	١: ٤ أهداف الدراسة
4	١ : ٥٠ الدر اسات السابقة
1.	١: ٦ منهجية الدراسة
1.5	١ : ٧ تنظيم الدراسة
-	
	القصىل الثاتي
	العوامل المؤثرة في السيلجة العالجية في الأردن
10	٢ : ١ الدَّوزع المكاني للمياه المعدنية الحارة والمائحة
14	٢ : ٢ الأهمية العلاجية للمياه المعدنية
3.4	٢ : ٣ مناطق السياحة العلاجية في الأردن

الصفحة	<u>الموضوع</u>
19	۱:۳:۲ تمید
19	٧ : ٦ : ٢ الحمة الأردنية
*1	۲:۳:۲ لشونة الشمالية
YE	۲:۲ عمامات ماعین
Υ.	۲: ۲: ۵ حمامات الزارا
TE	۲:۳:۲
72	۲: ۲: ۲ حمامات عفرا
4,	٢: ٣: ٢ البحر الميت
	الفصيل الثلاث
	خصائص الحركة السياحية العلاجية في الأردن
£Å	
4.3	٣ : ٢ التوزيع للجغوافي للسياح في مناطق الدراسة
٥,	۲ : ۲ جنسیات السیاح
94	٣ : ٤ توزيع الصياح حسب مكان القدوم
7.0	٣ : ٥ للخصائص للديمغرافية والاقتصادية للسياح
AF	٢: ٢ خصائص الرحلة العباجية
YT	٣: ٧ مصادر استقاء المعلومات عن المناطق العلاجية
YO	٣ : ٨ أنسب الأوقات لزيارة المناطق العلاجية
٧٧	٣ : ٩ دوافع الزيارة الى المناطق العلاجية
	الفصل الرابع
	خصائص السياح الصحية والأراء والانطباعات والمشاكلات
٨٠	٤ : ١ أنواع الأمراض ثمرتادي المناطق العالجية
AY	٤ : ٢ أنواع الأمراض وجنسيات السواح
AT	٤ : ٢ الخصائص الصحية الديموغرافية
۸٦	" ٤ : ٤ أنواع العلاج في المناطق العلاجية
AA	٤ : ٥ درجة استجابة السائح للعلاج
49	٤ : ٦ آراء السياح وانطباعاتهم

الصفحة	الموضوع
	الفصل الخامس
	المرنود الاقتصادي للسياحة العلاجية
	النتانج والتوصيات
94	٥: ١ المردود الاقتصادي للمناحة العلاجية
44	٥: ١: ١ مقدمة
94	٥: ١: ٢ هجم الاستخدام في المناطق العلاجية
99	 د: ۱: ۲ حجم السوق السياحي في المناطق العلاجية
1	و ١ : ٥ عساهمة السياحة العلاجية في الدخل السياحي
1 - 5	ه : ٣ نتائج الدراسة
1 . A	٥: ٣ التوصيات
	*
11.	مصادر ومراجع الدراسة
111	الملاحقا
117	الملخص باللغة الإنجليزية

قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجنول	رقم الجدول
۲.	معدل الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه انحمة الأردنية	1
Y ±	معدل الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه بنر الشوقة الشمائية	T
7.9	معدل الخصائص الفيزياتية والكيميانية لمياه نبع الشلال والأمير والمبخرة - ماعين	٣
7.8	محن الخصائص الفيزياتية والكيميائية لعباه ينابيع الزارا رقم ١٥ راشلالي	٤
43	معدل الخصائص الفيزياتية والكيميائية للعياد نبعي عقرا (١) و عفرا (٢)	e
22	معدل الخصياتين الفيزيائية والكيمائية انبع العظى وبدر الشونة فشمالية ونبع المبخرة (مقارنة)	7
6.6	التركيب الكيمائي فعياه البحر العيث	٧
50	التركيب الكيمائي الطين الأسود	A
£A.	توزيع السياح حسب نسبتهم في العينة على مناطق الدراسة	4
£ 9.	توزيع عينة الدراسة على فصول السنة	1.
٥.	ترزيع السياح حصب الجنسية	11
OT	توزيع انسياح حسب جنسياتهم الى المناطق العلاجية	17
25	توزيع السياح الأجانب حسب مكان القنوم ,	15
25	توزيع السياح الاوروبيين حسب مكان القدوم	1.5
0 5	ترزيع السياح العرب حسب مكان القوم	10
00	غرزيع السياح الاردنيين حسب مكان القدوم	13
57	توزيع السياح الاردنيين حسب المحافظات في المناطق العلاجية	IV
04	الخصائص الديموغر الهية المسياح في المقاطق العالجية	16
09	بعض المتغيرات الديموغرافية وعلاتتها بالبخسية	1.9
15	الخصائص الاقتصادية للسياح في العناطق العلاجية	х.
1 %	الخصائص الانتصادية للسياح عسب الجنسية	11
(1)	مدة اقامة السائح بحسب المناطق العلاجية والجنسية والدخل الشهري	73
YI	خصائص الرحلة السياحية للسياح في المناطق العائجية	YT
	اختبار مربع كاي على بعض المتغيرات الدلخلة في الدراسة وعلاقتها بالمنطقة العلاجية	7 5
Y3	والجنسية سيستبرس المستران المس	

الصابحا	عنوان الجدول	رقم
		الجدول
V 5	مصادر استقاء المعلومات لدى السياح في المناطق العلاجية	43
\odot	أنسب الأوقات لزيارة المناطق العائجية	17
YA	در فع قريارة الى المناطق العاتجية	**
VA	الختيار مربع كاي على دوافع الزيارة وعلاقتها بالمنطقة العلاجية	TA
A1.	أنواخ الأمراض لمرتادي المغاطق للعلاجية مسمسم	74
AT	أنواع الأمراض وجنسيات الصياح	7.
Ac	نمية المنياح المصابين بالأمراض بحسب الجنس والعمر	71
Λe	اختيار مربع كاي للعلاقة بين المرض وكل من المنطقة للعلاجية والجنسية والجنس والعمر	44
(AV)	أنواع قعلاج في المناطق العلاجية	٢٣
Á	درجة استجابة السائح للعلاج في المناطق العلاجية	45
3.4	نسبة الرضى لدى المناح عن الخدمات الساحية المتوافرة في المناطق العالجية	73
17	أهم المشاكلات التي واجيت السياح خلال زيارتيم للمفاطق العلاجية	73
48	أعداد العاملين في المناطق العلاجية	TY
(1.1)	رسوم الدخول وأسعار التذاكر للبرك العلاجية	TA

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

قائمة الأشكال

الصفحة	عثوان الشكل	رقع
		الشكل
Α	خارطة مناطق الدر اسة	3
12	خارطة ترزيع البنابيع الحارة في الأردن	۲
6.5	خارطة مصادر تغذية البحر العيث	Γ
01	خارطة ترزيع السياح حسب الجنسية في المناطق العالجية	٤

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

قانمة الصور

الصفحة	عنوان لتصورة	رقم
		الصورة
₹₹	طدل الجمة الأردنية	•
**	البركة العاشجية (العقلي) الحصة الأرددية	τ
**	البركة العارجية - الجمة الأربية ، ، ، ، ،	4
TY	الصالات المكثرفة للمطعم السياحي – الحمة الارفنية	5
Ya	عبطر أمامي الشاليهات – قشوبة الشمالية	٥
Ţē	البركة الحارجية - الشومة الشمالية	3
4.2	البركة العلاجية للحاصة - الشوعة الشمالية	٧
73	المطحم السياجي – قشوية الشمائية	A
171	منظر أمامي للشلاق – ماعين	*
۳١	فسق عشدار - ماعین سیست به به سیست بیشت بیشتند بیشت سیست به سیست با	١.
TT	البركة العلاجية الحاصة - فدق ماعين	11
44	قشائيين ـ ماعين	14
4.0	متطر أسمي لمنطقة بربيطة والمواد والمساور والمستندين والمساور والمساور	17
TA	قبركة العلاجية - يربيطة	1.5
**	مجري وافي عفرا – عفرا د د د من من الله المناسبين بالمستاد بالمستاد والمستاد	١٥
TY	منظر أمامي تعددل بركة قساء العلاجية ← عفرا	1.7
τA	منظر أمامي أبركة الرجال العلاجية - عفرا	1 1
44	الحيم المقامة من قبل السياح في منطقة عمرا ،	۸ د
12	البركة الحارجية - فدق البحر العيت	19
63	محملقة المن الأربي والملط من المور المربي عليه في المن المنات المنات	٧.

قاتمة الملاحق

الصنحة	علوان العلمق	رقم
		المنحق
111	استبيان حول جعرافية السياحة العلاجية في الأردن	1
113	المعدلات الشهرية للعنصس المشجية في البحر الميت	۲
113	المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة في منطقة الباتورة (١٩٩١-١٩٩٢)	٣.

الملخص

جغرافية السياحة العلاجية في الأردن

خولة عبد المهدي المعاعبة

إشراف د، حابس معاوی

تُبرر هذه الدراسة أهمية السيلجة العلاجية في الأردن، وتبيس التورع المكلةي همواقعها، والمقومات الطبيعية والشرية نهذه المواقع، كما أنها تحاول تحديد الأماكل والأقطار اللي يقدّم صها السياح لريارة المعاطق العلاجية، وتحليل خصائصهم الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والصحية، ومن شم اقتراح الأمكل الأكثر ملاءمة لإنشاء المواقع السياحية والعلاجية، وقوير الحدمات الساحية التي تأحد بالإعتار جسيات السياح ودخولهم، مهدف استقطاف أكبر عدد منهم.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها الأولى من نوعها في مجال جعرافية السياحة العلاجية في الأردن التي نجتب أعداداً كبيرة من السياح من دول أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية إصافة إلى الأقطار العربية، وفي أنها تلقي مزيداً من الصوء على المقومات الطبيعية والبشرية لمناطق السياحة العلاجية، وتحاول تقييم الخدمات المتوافرة في هذه المناطق.

وقد اعتمدت البحثة في جمع المعلومات والديانات المتعلقة بهذه الدر اسة على نوعيس من المصادر:

المصادر المكتبية: وهي النشرات والتقارير والدراسات التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة عن المنتجعات العلاحية، والدراسات التي تصدرها ورارة السياحة ومركر البحوث والدراسات المائية والبيئية في الجامعة الأردنية، إصافة إلى الكتب والمراجع والدوريات المكتبية.

٧. المصادر الديدانية: وكانت عن طريق المقابلات الشخصية مع القائمين على المنتجمات العلاجية وبعض العاملين في مجال السياحة العلاجية، كذلك من خلال مقابلة السياح وجمع المعلومات منهم عن طريق استبائة حصصت لهذا العرض ورعت عليهم بطريقة العينة العشواتية على مدار تصعة أشهر من بداية شهر برسان العام ١٩٩٧م وحتى بداية شهر كانون الثاني من عام ١٩٩٣، وقد استحدمت الباحثة الأساليب الإحصائية التائية في تطبل البيغات:

١، طريقة النسب و المتوسطات و الجداول المتقاطعة.

٢. أسلوب الاختبار الإحصائي (مربع كاي)

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الناحثة:-

- استمرار السياحة العلاجية على عدار العام وحاصنة في قصلي الصبيف والربع، وقد نفت ناسة السياح في هدين القصلين ٢٧٠١٪ و ٣٣,٧٪ على التوالي من أفراد عيسة الدراسة.
- ٢- كثرة الأردنييس الديس يرتبادس المنباطق العلاجية معارضة بعبيرهم، إد بلعب بسببنهم المرادة المرادة عيسة الدراسة، تلاهم الأجانب وبنسعة ٢٨،١٪ ثم الرعائيا العرب وبنسبة ١٠٥٠٪ من أفراد عيسة الدراسة.
- ٣. اقتصار السياحة العلاجية في منطقتي الحصة الأردية والشونة الشمالية على السياح الأرديين والرعايا العرب بسبب افتقار السطعنين للحنمات الطبية. ويحتلف الوصيع في منجع البحر الميت حيث يرداد إقبال السياح الأجانب بنعمية عالية حيث بلعت بسبتهم ٨٠٪ بسبب توافر المقومات الطبيعية والبشرية.
- بعتبر منتجع محين من أكثر المستجعات العلاجية الأردية استقطاباً ثلمياح من الحسيات والأعمار كافة، وقد بلعت بسنة المياح فيها ٢٣،١٪ ، ثلاها منتجع البحر الميت وبنسبة ٢ ٢٠٪ ثم مستجع الحمة الاردية وبنسبة ٢ ٢٠٪ فمستجع الشونة الشمالية وبنسبة در٥٪ من افراد عينة الدراسة.

- ٥. تتمير السباحة العلاجية في منصقني الحصة الأردنية والسومة فيسماليه بالضائع العاملي، حيث لمعتاسية الحصور فيهما مع الأهل والأصدقاء ٢٠٨٥٪، ٢٠٨٪، عنني التوالي، أما منطقة البحر الميت فيقد السياح إليها كمحموعات منظمة وأفراد وبنسبة ٥٠٪، ٢٥٪ عني التوالي، وكذلك منطقة ماعين التي يقد اليها السياح بطريقة غرادية وعشمة النساء عندة السمة المرابقة عرادية وعشمة المسمة المرابقة عرادية وعشمة المسمة المرابقة على التوالي.
- ٢٠ ارتفاع معثل الاقامة في الساطق العلاجية إذ بلعت إحدى عشرة ليلة، وهو معثل مرتبع إدا ما قورن بأتواع السياحة الأخرى، وقد حصل منتجع البحر المبت على أعلى معدل حيث لمع ٢٧,٩ ثيلة، أما منطقة ماعين فقد للعنت در ٧ سلة. ثم الحمة الاردبية ٣ ر ٤ بيئة، فالشوية الشمالية ٢,٥ بيله.
- ٧، نعتبر العثة العمرية (٣٥ ٤١ عاماً) من أكثر النات التي تنزده على المنتجعات العلاجية وقد علم عميتها ٣٣٣٣٪ من أقراه عينة الدراسة سسب طبعة عمل الأفراد في هذه العنة، فمعهمهم يعسري في المكاتب، ما العثة التي تنثرها فيي العنة العمرية (٥٠ ٤٢ عاماً) وبسبة ١٩٠٤٪ من أصراد عيسة الدراسة، وذلك لان كسار السال بتعرضيون علاصابة بأمراض الروماتيرة والمعاصل، مما يستاعي المسحدام المياد المعدية معكجيد.
- الترع المادة العلاجية المستحدمة في منطقتي النحر الميت وماعين، وقد شمات استعمال الأجهزة العلاجية والسعام والطين، بالإصافة إلى أسواع أحرى من العلاج كالعلاج دالكهراء والربوت والمراهم والرباضة، وقد بنعت نسبة المشخدام هذه الأشواع على الدوالي، ٢٠٠٤٪، ٢٩٠٠٪، ٢٧٠٥٪ من أفرك عينة الدرامية.
- ٩. هداك أهداف نفوية لريارة المعاطق العالجية أبي جانب العالج، وتتعش هدد الأهداف في الراحة والاستحمام، والتمتع بجمال الطقس، وبالمعاطر الطبيعية، وقا بنغت مسعتها على النوالي ٢٢,٦٪، ١٥٪، ١٥٪ من أفراد عبية الدراسة.
- ١٠ تتي الإصابة بالأمراض الجدية بالمرتبة الأولى من حيث بسة الأشحاص الدين يقتلون على السياحة العلاجية، ثم الإصابة ببالأمراض الروماتيرمية والمصاصل، المأمراض

العصلا، ثم أمر اص الأعصاب، فالعصالات، فامر اص العقم، وقد المعت بسلم ٢٣٦٠٪، العصلا، ثم أمر اص العالم، ١٠٥٠٪، ٢٠٠٪ ٢٠٪ من أفر الا عيمة النواسة وعلى النوالي.

١١. الاساب الكثر ارتباء المناطق العلاجية، من الدكور، ويرجع دلك إلى ارتباع مسية الصحيف بأمراص الرومائيرم والمصاصل، والعظم، والأعصاب ويعسبة ١٠٠٤٪، ٢٠٠٪ المراص الرومائيرم والمصاصل، والعظم، والأعصاب ويعسبه المراكز المصابي بمالأمراص الجذبة والعضمات ويسبة ١٠٠٧٪، ٢٠٠٪ على التوالي.

القصل الأول الإطار العام للدراسة

١: ١ المقدمة

١ : ٢ منطقة الدراسة

١ : ٣ مشكلة الدراسة

١ : ٤ أهداف الدرامية

١ : ٥ الدراسات السابقة

١ : ٦ منهجية الدراسة

١ : ٧ تنظيم الدراسة

القصل الأول الإطار العام للدراسة

١ : ١ المقدمة:

السياحة ظاهرة بشرية مارسها الإنسان منذ القدم، وقد تطورت مع مرور الزمن حتى أصحت موصوعاً للدرانسة الأكاديمية عرفت مجعرافية السياحة مدا عدم ١٩٣٠م، وينظر الجعرافيون إلى السياحة من ثلاثة جوانب وهي: المكان والبيئة وعلاقة الإنسان بيما. (-)

وتهدف جغرافية السياحة إلى دراسة جميع الظواهر الجعرافية المتعلقية بالسياحة، وهي وتهدف جغرافية السياحة إلى دراسة جميع الظواهر الجعرافية المتعلقية الطبيعية والبشرية الصرورية التكويل الطلب السياحي، كما تدرس التوريع الجعرافي المواقع السياحية والنشاطات الاقتصادية المتعلقة بها، وحركة السياح وتوريعهم الجعرافي وبيال أبناب هذه الحركة والآثار الناجمة عنها اقتصادياً واجتماعياً.(٢)

◄ وتتوافر في الأردن معالم سياحية طبيعية وحصارية تجدنت أعداداً كديرة من المسياح، فعن الساحية الطبيعية: هناك المسياد العنبية والمبياء المعدية المحارة والمالحة!)، وهناك الاقاليم المناحية المتعاونة التي بصبحت وجودها مجتمعة في أي مكان آخر في العالم، وهي : مناح البحر الأبيض المتوسط، أو المداح المحكل دو الصبيف الجاف، والمناح الصحراوي أو المداح المداري الحاف، والمناخ شبه الجاف، وهناك العطاء النبائي المنتوع ما بين عبات كثيفة، وشجيرات متناثرة.

ومن الساحية المحضورية توانت على الأردن حضورات عديدة منذ القدم، تركت ورامها أثار ما ترال مائلة للعيان، منها: الآثار اليوماتية والرومانية والبيرنطية والاسلامية. وبما كانت الحصارة من صنع الإنسان، فإن الإنسان الأردني الحديث قد أصاف منشآت حصارية عديدة نستعطب أنظار المدياح، وتستدرج الرائرين التعرف عليها، ومن أهمها: المشاحف والجامعات والعرارع والمصائع وغيرها من المعالم التي تزداد بمرور الأيام (٢).

وقد ترابيت الحركة السياحية في الأرنن في السنوات الأخبيرة، وخاصبة السياحة العلاجية، كف نطورت هذه السياحة في معظم دول أوروبا سئل: البعب، وفرسما، العابما، هدفاريا، الطالبا وسويسرا، وأخنت تشكل فيها قطاعات مهمة. وتقسم السياحة العلاجية في أوروب والولابات المتحدة إلى تسميل مرتبطيل مع بعصيما بعصاً، وهما.

المستجع الصيحي Health Reson : أي المنتجع الذي يتم ارتباده لتحسيل الصحة والرشاقة. الميتجع العلامي Spa Resort : أي المنتجع الذي تقدم هيه المصاحك الطبية للمرضى باستخدم المياه المعدنية. (٥)

ومن الأسباب التي أنت إلى طهور المنتجعات الصحية والإقبال المترايد على السباحة العلاجية ما تشهده المجتمعات المعصرة من تطورات في المحالات الصدعية والاقتصادية حبث أخدت تواكب ذلك معفوط مختلفة، تدفع الدلس دفعاً إلى مجالات الترويح والعلاج الطبيعي، هذا المعلاج الذي يحتاحه كثيرون من الذين يتعرصون للحوادث، كما يحتاحه كبار السن لما يصديهم من أمراص لا يشعيها إلا العلاج الطبيعي. (١)

وف عرف الاتحاد العالمي للسياحة السياحة العلاجية: بأنها "تقيم التسهيلات الصحية باستخدم المصادر الطبيعية نبلا ونشكل خياص المياه المعدنية والمساح"(")، كما عرفيت المعر اليوب بأنها "انتقال الشخص إلى المكان العلاجي الأخد العلاج بعدة ثلاثة أسابع، إما للاسترجاء الحقيقي (المعسي والجسدي)، وإما كبرنامج لتحسين الصحة من حال الرياضية والتمارين الحويدية والمساجات والساونا، أو كبرنامج لحلق اللغة والاعتماد على النفس من حال المناقشات والمسابعات والساونا، أو كبرنامج لحلق اللغة والاعتماد على النفس من حالات

وقد تم تعريف الأماكل العلاجية بأنها الأماكن السياحية المعترف بها والتي تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل من الأمراض الصحية.(٢)

وتتعدد الأهداف الذي بسعى زوار المعاطق العلاجية لتحقيقها، ومنها: التعرض لأشعة الشمس المعبرة والتمتع بها، ومنها ما يرتبط بالنشاطات الصحية من عير أن تكون الصحة هي الدافع المركزي لها، ومنها ما يكون من أجل الصحة كانقيام برحلة يحربة والسعر لمعاخ مختلف، أو السعر من أجل الساوية والمباح والمياه المعاخة، أو من أجل المعتلجة الطبية. (٥)

وفي الأردن أبواع محتفة من السياحة العلاجية، وبنك لتمتعه يكفاءة طبية عالية نمتان بها مستشعبات المعلكة وعباداتهما، والتي تجتدب بدورها أعداداً كبيرة من السياح العرب(")، بالإصافة إلى المناطق المناطق الحلية كمنطقة عجلون، وإلى المناطق المساحلية كالمعنفة والمساحة العلاجية إلى المناطق الصحراوية كالأرزق ورم التي تستحم فيها الشيمس كالعفية والمساحة العلاجية إلى المساطق الصحراوية كالأرزق ورم التي تستحم فيها الشيمس كعلاح طبيعي لبعص الأمراض * . بالإصافة إلى المناطق التي تتوافر عبها مدة العلاج الطبيعي كالمهاه المعدنية الموجودة في الأردن مكثرة وبخاصة في الحصة الأردسية والشولة الشيمائية وماعين والرازا وعفرا وبربيطة، نم العلاج الطبيعي بالمهاه المائحة في البحر المهت.(")

و تلعب السياحة العلاجية دور أميماً في دعم الاقتصاد الأردسي، لما تشره من عملات صعبة، وما توفره من فرص عمل كثيرة ومتنوعة.

و نقسم مدر السياحة العلاجية من حيث طبيعة العلاج الدي تعدمه إلى :

- مدن بها مياه معدية تستعل للشرب أو الاستحماد.
 - مدن تجمع بين المياه المعدنية والجو العلاجي.
 - مدن يُستعل جوها الشاقى
 - مدن تستعل میاه البحر للعلاح.
- مدن تستعل وسائل طنيعة أجرى لفعلاج كالطمي و الدفس في الرمال ووجود كهوف لها أحرة عارية. (٩)

ولكن السياحة العلاجية كعبرها من أنواع السياحة المحتلفة تتأثر بالطروف السياسية الذي تمر بها النول، وهذا ما حدث إبال أحداث أرمة الحسح العربي في الفترة ١٩٩١-١٩٩١ والمدة الني تلتها حيث تراجعت السياحة العلاجية في الأردن بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.

وتعرف العياه المعدية بأنها المياه التي تحتوي على كعيات كبيرة من محتف المركبات الكومائية المحلولة والمشعة عالد والغارات، وهي دات حرارة مرتفعة لها حواص طبيعية متمبرة تستحدم الأغراض العلاج. [1]

[&]quot; مقاطة مع د. حليل حمد المسرول عن البدابيع الحاره من ملحبة صمعية.

ويعرى ارتفاع درجة حرارتها إلى عمق كعهها من تحت سطح الأرض، حيث بردا الحرارة بارديد العمق، كما يعزى إلى وجود الصحور النارية البركانية الحامدة تحت سطح الأرض. (١)

وتعتبر المياه المعنية الحارة أول علاج استخدام الإنسان في عصدور ما قبل التاريخ، ود عرف العلاج بالمياد الساحة المعدية خبلال القرن الحامس قبل الميلاد في اليونان حيث يعتبر حمام "Hypate" أول حمام صاحن استخدم لهذه الغاية، ويعتبر اليودان أول من اكتشاء المدينة الحصات ونلك بعد غروهم لحريرة صغلية في إيطالي، حيث اكتشاء المعدنية، وذلك المستحداميا في وقد نشأت معابد حاصة في بلاد الإعريق حول عيون المياه المعدنية، وذلك الاستحداميا في العلاج والاستحمام والشرب والنعيد، ثم بعاء الرومان الدين استخدموا المياه المعدية في العالاج حيث أقامو (sonia) في بايوبي، وقد كان لكل المبر اطور (روماني منع رعاباه حماء صحم شبعه صالات لممارسة الرياضة مع عرف البحار والتدليك والاستراحة والمكتبة، وقد انتشر بعد نلك استخدام المعدية في أوروبا وأقريقيا. (۱۱)

وقد عرف حمامات ماعين في الأردن من حلال وصف بطرس الأباري فيا، وهو من رجالات التاريخ الأولال في اليودش حيث قال: "هذه الربوع أجمل بقعة فني البلاد، لما تعرضيه من مناطر البحر الميت، والجبال المترامية الأطراف والعياد الحارة المصابة من جواسب الجبال المياباً ليمن له مثيل". (١٣)

ودرزت أهمية العلاح بالمياه المعدية مع قدوم المسيحية، وذكرت حالات لمعجز أن الشعاء بالمياه في الإنجيل أكثر من مرد (٦٠ وعرفت الحصارة الاسلامية هـ النوع من العلاح، حيث وصع الأطباء المستعول العلاج بالمياه، وخاصة أبر بكر الراري. (١٠١ وقد ورد ذكر البابيع والعيون في العرآن الكريم في آيات كثيرة، عنها (١٠ قونه تعللي : ﴿الم تر أن الله أبرل من الساء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض، وقونه تعلني ﴿وفجر، الأرض عيوناً عاملي الماء على أمر قد تدرك

وقد برايد اهتمام الأردن بالسياحة العلاجية منذ عام ١٩٨٨م، وذنك بالثناء منتجع ماعين السياحي، ثم منتجع البحر المبت عام ١٩٩٠، إصافة إلى منتجعي للحمة الأرديبة والشونة الشمالية الندين ثم انشاؤهما في عامي ١٩٦١ و ١٩٨١ على التوالي، ويعتبر الدجر المبت من المناطق التي تتوافر فيها العاصر الأساسية للعلاج، وقد قامت اسرائيل مند حتلاليا للصفة

الغربية بإنشاء مراكر سياحية متحصصة المعالجة الطبية على ضعاف الشاطىء العربي سيحر المبت وحاصة في مركز (عير بوكيك) وذلك مد أكثر من ٢٠ عاماً، أما الأردن هم يستعل هذه العياه بشكل سيحي علاجي (لا عام ١٩٩٠ عدم أشأ مركزاً طبياً علاجياً على شاطنه الشمالي الشرقي في منطقة السويمة، وذلك بإشراف ألمادي، ويستقبل هذا المركز السباح حاصة من ألمانيا وسويسرا والدول الاسكنديافية. (١٥)

١ : ٢ منطقة الدراسة : (شكل ١)

تشمل منطقة الدراسة مناصق السياحة العلاجية المتمثلة بالمباء المعدية الحارة والمالحة، التي يرتدها السياح من أجل العلاج في منطقة حمامات الحمة الأردبة في شمالي الأردب، شم إلى الجنوب منها حمامات الشونة الشمالية فحمامات ماعين والبحر الميت

١: ٣ مِثْيِكُلُةُ الدراسة :


تعد السياحة العلاجية إحدى أدواع السياحة التي اهتم بها الأرس في الأومة الأخيرة، لما لها من اهمية اقتصادية وصحية بل البها تعد أهم اقتصادياً من عبرها من الدع السياحة الثقافية والسياحة الاستجماعية، وبعود لمثل إلى طوال فترة الإقامة في مناطق السياحة العلاجية ومايسم دلك من استحدام السائح الأدوات ورسائل العلاج، وقد قامت هذه الدراسة بالإجابية عن الأسئلة التاليه:

- ١. ما هي عوامل الجنب السيحي للمناطق العلاجية؟.
- ٢. ما هي خصائص السُّياح الديموعر الله و الاقتصادة؟.
 - ٦٠ ما هي خصائص الرحلات السيلجة العلاجبة؟.
- ما هي اراء وأبطباعات السياح عن الحدمات المقدمة؟.
- ٥. ما هي المشكلات التي يعاني منها السائح أثناء فتر 3 العلاج؟.

١: ٤ أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلى:

- ادراز أهمية الأردن في مجال السياحة العلاجية.
- ٢٠ للتعرف على التورع المكاني بمواقع العياحة العلاجية وامكاماتها المحتفة.
 - ٣ در سنة المعومات الطبيعية والنشرية للسياحة العالجية في الأردن.
- تحديل الخصائص الاجتماعية والديمعرائية والاقتصادية والصحية لروار موافع السياحة العلجية.
- أقد أح تُسب الأماكن لإقامة المنشأت والمرافق التي يترايد عليها الطلب السياحي العلاجي.
- العمل على نطوير السياحة العلاجية في الأردن من حالل توفير الحدمات السياحية التي تتنسب مع السياح باختلاف جعياتهم ودخولهم.



شكل (۱) منطقة الدراسة

١ : ٥ الدر اسات السابقة :

تناولت موصوع المياه المعدية الحارة والمالحة دراسات كثيرة اهتم بعصها بتحليل حصائص هذه المباء الكيماوية والعيريانية ومدى فعالتها العلاجية، بيما اهتم بعصها الاحر بذكر مواقع هذه المياه، ولم تتعرص هذه الدراسات للسياحة العلاجية وبالتالي لم تقم بتحليل حصائص السياح بقصد العلاج.

قعد تقاول عند الفادر عائد (١٩٨٥) في جيرالوجية البحر الميت، موصوع المياه المعديشة من حائل التعرض التباريج البصر الميت ونشأته وجعرافية وجيولوجية المنطقة على مراحل تاريخية متتابعة.

كسا قامت السركة الياناتية الدولية (١٩٨٨) (١٩٨٨) لعمل عمل عمل عمل عمل المستركة الياناتية الدولية (١٩٨٨) (عمل المنطقة الطعينة، وصبحت فيها موقع وحصائص مباه حمامات عفرا وحمامات بربيطة الكيماوية والقيريائية، وقد تصمت هذه الدراسة حطة لمنظوير وبناء مشروع متكامل الحدمات في لك المنطقة، وصبحت فيه ما يجب توقيره الريادة أعداد السباح القادمين إلى هذه المنطقة

وقد قدمت دراسه الياس سلامة، عمر الريماوي، حنيل هذه، (1991) على مياه الاستشفاء الحارة والعدنية في الأردل عرصاً للحصائص الكعيشية والعيربائية المسلطق الشي تتوافر فيها العياه المعدية الحارة في كل من الحمة الأردبية والشونة الشمالية وماعيل والرار، وعفرا والكفريل وحسبان والأررق كما تعرضت الدراسة إلى الإمكانات العلاجية الطبية لهذه العياه.

كما قام كل من عميش والبشارات والدابلسي (١٩٩٢) در امنة لمنطقة النحر الميت، وقد بيست هذه الدارسة الحصائص الكيميائية والعيزيائية لمهاه البحسر، كما وضحست المقومست الجغرافية والطبيعية العلاجية لتلك المعطقة.

بالاضافة الى ذلك عقد تعرص رهدي الرمر (١٩٨٥) في السياحة الداخلية والتعرة في الاردن الى حصائص الحركة السياحية في معطقة الحمة الاردنية بحسب الحصائص الاجتماعية والمستوى التعليمي والحسر والعمر ومكان الاقامة لعام ١٩٨٣ بداءاً على سجلات العندق والشائيهات التابعة لادارة الحمة الاردنية، ولم يصنف السائح كونه مستجماً أو طالباً للعلاح.

كما قام علال طاهر (١٩٧٣) في السياحة العلادية بالتعرض التي النواع العلاح في المناطق العلاجية، ومراكر السياحة العلاجية.

وق استهادت الباحثة من بعص الدراسات المديجية الذي تعرصت المصالص العامة السياح القادمين إلى الأردن، كتلك الدراسة التي قام بيا سماري (١٩٩٠) عن واقع الحركة السياحة في مدسة السراحة التي بيس من حلالها حصلتص الحركة السياحية وانجاهائها والمشكلات التي تعاني منها، وقد وجد أن أهم المتعيرات التي تؤثر على تلك الحركة: الدحن والمهنة والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية،

كما المستفادت من الدراسة التي قام بها أبو رحمة (١٩٩٠) عن حغرافية السياحة والإستجمام في منطقة جنرش، حيث قام بتحليل الحصناص الاجتماعية والاقتصادية للسياح، ووجد أن الدخل والمهنة والمستوى التطيمي والعمر والحالة الاجتماعية أهم تلك المتعيرات، كسا تعرصت دراسته للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحدثها هذه الحركة.

وقام سماوي (١٩٩٤) عدر السة لواقع حركات التنزه والاستحمام في الأردن، دراسة استطلاعة، حيث توصل من خلابها إلى وجود عدة عولمل تؤثر على عدد المشاركين في الزيارة أهمها الحصائص الديمغراهة والاقتصادية مثل العمر والحالة الاجتماعية والتعليم والمهدة وعدد أفراد العائلة والدجل والمسافة ورسيلة النقل.

١ : ٦ منهجية الدراسة:

اتبعت الباعثة في هذه الدراسة أسلوب البحث التعليلي وقد فامت الباعثة بحميم المعلومات والبادات التي تتعلق بالدراسة معتمدة في ذلك على يوعين من المصادر

١. المصادر المكتبية: وقد اشتمات على النشرات والتقرير والدراسات الصادرة عبى الجهات الرسعية المصاورة عن المنتبعات العلاجية لكل من ادارة الحمة الأردبية وساعين والبحر المبت، والدراسات الصادرة عن وزارة المناحة ومركز البحوث والدراسات المائية والبيئية في الجامعة الأردبية، والمعلومات المناحية الصادرة عن دائرة الأرصاد الحوية، بالإضافة إلى المصادر والمراجع المكتبية التي احتصت بموضوع الدراسة.

المصارد الميدانية:

أد المقابلات الشخصية: حيث قامت الناحثة بمقابلات مع القائمين على المنتجعات العلاجية تكل من ادارة العمة الأردبية والشوية الشنعائية والبحس الميت ومناعين، بالإصافة إلى أصحاب المضاعم ومحلات النحف الشرقية وبيسع الملابس والأدوات والمواد المستحدمة في العلاج.

ب. تصعيم استبانة واختيار عبنة من السياح القادمين الى المناطق العلاجية. وف صممت الاستبانة لجمع المعلومات والبياحات التي تتعلق بالحصائص البيمعرائية والاجتماعية والاقتصادية والصحية للسياح، بالاصافة إلى الحصائص المتعلقة بالرحلة السياحية ومصادر المنقاء المعلومات عن مناطق الدراسة.

وتتميز هذه الاستبانة بأنب:

- ۱. تصميت عدداً من المتعيرات تتعلق بالحصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسياح في مناطق الدراسة وشملت ، الجنس، والحالة الاجتماعية، والعمر، والمستوى التعليمي، والدخل، والعيمة، والحسية، ومكان الإقامة، وتكرار الزيارة ومدة الإقامة.
- المتعيرات التي تتعلق بالرحلة السياحة وهي: طبيعة الحصور إلى المنطقة العلاجية؛
 ووسيلة النقل المستحمة، ومصادر استفاء المعلومات عن مناطق الدراسة
- اشتملت كنك على المتعير ف الذي تتعلق بعوامل الجنب في مناطق الدراسة و هي أسب.
 الأوقاب إمريارة، وأسباب الريارة.
- تصممت المتعبرات الذي تتعلق بالنواحي الصحية كنوع المرض الدي جاء السائح للعلاح
 مه، وأنوع العلاح المسحمة في المعاطق العلاجية، ودرجة استجابة السائح للعلاح.
- الشئمات على أسئلة تتعلق بآراء السياح وانطباعاتهم عن المنطقة العلاجية، وأسئلة تتعلق
 بالمشكلات الذي تواجههم أثساء الريارة، بالإصافة إلى اقتراحاتهم لقطوير وتحسيل هذا
 الدوع من السياحة في الأردن.

وما أن حجم مجتمع الدراسة غير معروف، فقد تم توريع عينة استطلاعية مكوسة من مه استبانة على العناطق المعنية بالدراسة حلال الاسبوع الأول من شهر بيسان عام ١٩٩٣، ويواقع (١١) استبانة لمنتجع الحمة الأردنية، و (١٥) لمنتجع البحر الميت، و (٢١) لمنتجع ماعين، و (٣) لمنتجع الثوبة الشمالية. وقد تم استحدام الدخيل والعمر والمسترى التعليمي في عملية تحديد هجم العيدة من خلال المعادلة التالية:

$$u = \left(\frac{|\mathcal{Z}||\mathcal{S}|}{q}\right)^{d}$$

حيث أن=

- م ⇒حجم العسِة.
- الإنحراف المعياري.
- تا الدرجات المعيارية لمستوى النقة ٩٥٪ وهي ١٠٩٦.
 - ه نصف خطأ المعاينة،

وقد طبعت هذه المعادلة ثلاث مرات، واعتبر متوسط تواتجها حجماً مناسباً لعينة الدراسة ونلك كما يلي: -

وق تمت زيادة هذا العدد إلى ٥١٣ استانة وزعت بطريقة العينة العشوائية الطبقية على السياح الذين يأتون للعلاح ويمكثون فترة لا تقل عن ليلة والحدة والدين استحدموا المرافق العاملة داخل المنتجع العلاجي في الفترة الواقعة من ١٩٩٢/١/١م ولعالية ١٩٩٢/١/١م، أي أن الفترة الشنمات على فصل الربيع والصيف والخريف، وقد استثني فصل الشناء الصعف حركة السياحة العلاجية فيه.

الممهج التطليلي والمعالجة الإحصائية:

- ١. للجدنول المتاقطعة Cross Tabulation : لتوصيح التوزيعات التكر اربة الثانية للمتعيرات التي تشمل هذه الدراسة ومقارضة لحشلاف تلك التوريعات بين المتعيرات واحتسار الدلائلة الاحصائية اللاحتلاف بين تلك التوريعات.
- ٧ الاختيار مدى لحدالف التوريعات التكرارية التي تمثل خصدائص السوح الاجتماعية والاقتصادية بحثلاف المتعيرات التي تعثل تلك الحصائص ثم استحدام احتيار مربع كاي Chr-Square.

معادلة X

$$x^{\gamma} = \begin{cases} (o_i - \epsilon_i)^{\gamma} \\ - - - - \end{cases}$$

حيث ان

οι - القيم المشاهدة

القيم المتوقعة

🗙 = مربع کأي

١ : ٧ تنظيم الدر اسة :

تتكول هذه الدراسة من حمسة قصول إصافة إلى مقامتها، ويحتبوي القصال الأول على مقامتها، ويحتبوي القصال الأول على مقدمة الدراسة، ومنطقتها، ومشكلاتها، وأهميتها، وأهدادها، وسنة عن الدراسات والنحبوث السابقة، ومنهجية آلمراسة.

أما العصل النابي فيحتوي على العوامل المؤثرة في السياحة العلاجية في الاردى.

ويتناول العصل الثالث مناقشة وتحليل الخصائص الديمعرافيه والاجتماعية والاقتصادية للسياح في المناطق العلاجية.

أسا العصيل الراسع فقد تشاول بالتحليل والمفاقشة حصياته السياح الصحيسة والأراء والانطاعات والمشكلات التي تواجيهم حالل ريارتهم للمناطق العلاجية.

و أما العصل الحامس ققد تناول المردود الاقتصادي للسياحة العلاجية في المناطق العلاجية، وبعد ذلك تم رصد النتائج التي توصلت اليها الدراسة، بالإصافة إلى التوصيات الهادفة إلى تطوير المناطق العلاجية الداحلة في الدراسة وتعميتها.

الفصل الثاني العوامل المؤثرة في السياحة العوامل المؤثرة في السياحة - العلاجية في الأردن

٢ : ١ التوزع المكاسى للمياه المعدنية الحارة والمالحة

٢ : ٢ الأهمية العلاجية للمياه المعدنية

٢ : ٣ مناطق السياحة العلاجية في الأردر

۲: ۳: ۱ نمهید

٢ : ٣ : ٢ الحمة الأردنية

٢: ٣: ٢ الشونة الشمالية

۲ : ۳ : ۴ حمامات ماعین

۲: ۳: ٥ حمامات الرارا

۲: ۳: ۲ حمامات بربيطة

۲: ۳: ۷ جمامات عقرا

٢: ٣: ٨ البحر الميت

الفصل الثاني المؤثرة في السياحة المعلاجية في الأردن

٢ : ١ التوزع المكاني للمياه المعنية الجارة والمالجة

بصبم الأردن قماطاً من الأشكال الأرصية أهمها وادي الاردن الذي بعد على مسافة الاحكام من مصل بهر الديرموك شمالاً حتى خليح العقبة جنوباً، ويعتبر الدير المدت أكثر المناطق التفاضاً في العالم، وقد العجر عدد من السابيع المعمية والدارة على المداد المحصص وفي الجهة الشرقية بسبب المحدوع. (١٦)

وتعبّر البدابيع الساحدة مصدراً عديلاً للطاقة الحرارية التي يمكن استحدامها في أغراص محتلفة، حيث تستحدم المياه الحارة في تسخين البيوت البلاستيكية رفي تربية الأسماك وفي عملية التبريد وكنياه للشرب، وأما استخدام المياه المعدنية في العلاح فيني الأكثر التشارأ وشيوعاً في الأردن. (١٧)

وتقسم المناطق العلاجية في الأردن اعتماد عني وجود المياه المعدنية إلى قسمين:

- المعاطق العلاجية التي تعتمد على وجود الينابيع المعدية الحارة وهي تنزكر كما هو مبين في الشكل (٢) في صبع نقاط هي:-
- غور الأردن الشمالي : وتتمثل في معطفة الحمة الأردنية على وادي بيار البرموك،
 ومنطقة الشونة الشمالية على وادى العرب.
 - معطقة جرش دير عالاً (وادي بير الررقاء).
 - ٢. منطقة حمامات ماعين والزار ا (وادي زرقاء ماعين ووادي أم هديس).
 - معطقة الاسان غور الكرك (ولدى الذراع وولدى ابن حماد).
 - ه. منطقة الأزرق (بثر الأزرق).
 - غور الأردن الجنوبي: (مياه بنع وادي حسبان ومياه آبار وادي الكفرين).
 - ٧. منطقة الطفيلة (وادي الحساء ووادي عفر ١). (١٠)
- ب. العناطق العلاجية التي تعتم عنى وجود المواه المعدنية المالحة وتتمثل في منطقة البحر الميت.

توزيع اليذابيع الحارة في المعلكة

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

٢ : ٢ الأهمية العلاجية للمياد المعشية:

يعوم العلاح بالمياد المعدية على مجموعة عوامل مست مادة العلاج وهي المباء المعدية والمناخ المحيط بالمصدر المائي، والعومل المعسية وتشمل الراحة الدنسية والاسترحاء والمناطر الطبيعية، وعوامل الحركة، وتشمل الرياضة والمشي والسباحة، وتحتلف العياه المعدنية باختلاف حصائصها العيزيائية والكيميائية، ويعصد بالحصيانص الميريائية درجة حرارة العياد، ودرجة الحموصة والملوحة والمواد المشعة، أما الحصائص الكيمائية فيقصد بها وجود المكونات المدابة الرئيسية، والعناصر النادرة والعارات والعاصر اليالوجيمية كاليود والبروم والغلور.(١٠)

وبها؛ الاحتلاف ققد لحلقت الامكانيات العلاجية للعياه، وتكمن قواك المهاه المعديه في أب تمتحدم لعلاج ما يلي:

الأمراض الجادية : كالصدفية والجرب والاكريما المرمنة ونعص أنواع الحساسية.

٢. أمر اص المعاصل ١٠٠ الأمر اص الرومانير مية و الالتهادات المعصنية وتعبب المعاصل،

٣. الجيار التقسيُ 💎 توصيع الشعب الهوالية، والنهاب الحيوب الأحية والرشوحات المزمعة -

الجهار العصبي . الانتهاب العصبي، واضطراب وطبائف الجهار العصبي، والام الجهار العصبي، والام الجهار العصبي، حيث تعمل المياه الحارة على استرخاء الحهار وراحته واعادة الحيوية والنشاط اليه.

الدورة النموية : تشيط للدورة النموية، ارتفاع صعط الدم، اضطراب البورة الدموية.

آ. العصلات : تساعد العياه المعدية على استرخاء العضلات وثفيا في حالات الشال بأسواعها، وتقلّص العضلات، كما تساعد في علاح (الالتهات العصلي النبعي، وتعيد النشاط بشكل عام.

٧. تأثيرات محتلفة : تنشيط إدرار الغدد، علاج الاجهاد العصدي والنفسي، التهاب المدسص والقولون المرمدين والإمساك المزمس، وتصطب الشرابيسن وادرار البول والتحلص من الحصي في المسالك البولسة. واستعادة الحبويسة والاحتفاظ بالشبك والنشلط العام، وعلاح بعض أنواع المعقم والوقايسة من الأمراص العامة. (١٠)

هذا ويتم للعلاج الطنيعي بالعياه المعدنية الحارة عن طريق ما يلي: ١٠١)

أ، الاستعمال الحارجي (الاستحمام).

ب، الاستعمال الداخلي (الشراب).

ج. الاستتشاق

د. الاسترحاء عن طريق ممارسة التمارين الرياضية تحت الماء.

٨. أما الأمراص التي يتم علاجها بمياء البحر الميت إلى جالب استخدام المراهم وسائخات قلطد والربوت والشمس فهي: (*) أمراص الصدقية الشعية والقيمية والمحددية التي تصاحبها أمراص المعاصل، والسمكية، والاكريما العصية، والدياق، وحب الشباب وأمراص المفاصل والعمود الفقري.

٢ : ٣ مناطق السياحة العلاجية في الأردن

۲: ۳: ۱ تمهید

ترتبط مواقع حمامات الاستشفاء بوجود البابيع المعدية في المناهق المصطربة تكتوبياً وعلى حطوط الإنكسارات الرئيسية. (٧) وتعتلك معظم المساطق العلاجية (حمامات الاستشفاء) مقومات سياحية متبوعة طبيعية وحصارية وبشرية تسمح ليد حدث أعداك وقبرة من السياح، حيث يعتبر الموقع والعناح والتركب الحيولوجي وخصائص المياه الكيماوية والبريائية من أهم العناصر الأساسية التي تتحكم في طبيعة المنطقة العلاجية.

أما العوامل المناحية عليها تأثير ان نات قيمة علاجية كسيرة، فهي تؤشر الجابياً على الوقاية من الأمراص أو المساعدة في علاجها، وتتمثل العوامل الساحية في التأثيرات الحرارية للمنطقة والاشعاعات الشمسية والضبغط الجوي ونسبة الرطوية. (٢٠)

ويدخل شمال ووسط وادي الأردن بحسب تصنيب كوبس صمن معاخ الاستبس الحار الذي تزيد درجات الحرارة فيه على ١٨م، وتعلّه بلاة الباقورة، معتدارها معثلة لمنطقة الشوبة الشمالية رائحمية الأردبية بضراً لعدم وجود محطة رصد مناحية فيهما، وتقربها من هاتين المعطقتين، وشكل عام ينلغ المعدل المسوي لدرجة الحرارة في ولدي الأردن ٢٣،٣م، وترداد درجة الحرارة ريادة مطردة من الإنهالي إلى الجنوب.(١)

وتعتبر مياه البناسيع استشعائية إذا كانت معدنية حارة، ويصل تركير الأملاح الدائية هيها الى ما يزيد على ١٠٠٠ منعرام/ لبنر، وتحتوي على مولد حديدية أو يود أو كبرينبد الييدروجيس أو الرادون أو ثاني أكسيد الكربور (١٠٠)

٢٠ يئيلة مم الدكتان محمد التعسير

ولا حد من وحود مقومات بشربة نساند المقومات الطبيعية من أجل تحريك عدلة السيحة العلاجية، وهذه تكون باستعلال المنطقة عن طريق توفير الجدمات الأساسية من أماكن للمبيت، والطعام، والبرك العلاجية بالإصافة إلى وجود قسم طبى علاجي حاص من شأنه رسادة عداد السياح، وتحسين العستوى الصحي والعلاجي لهم. وتعاني بعض المناطق العلاجية من لإهمال إد لا يتوافر فيها أي نوع من الحدمات كمنطقة الرار، ومنطقة عفرا وبربيطة بالرغم من أن مواقعها الجعرافية ملائمة الطاب السياحي.

وفيما يلي أهم المقومات الطبيعية والحضارية البشرية لكنل منطقة من مشاطق السياحة العلاجية في الأردن.

٢ : ٣ : ١ التمعة الأردنية:

تفع حيمات الحمة الأربنية في قرية المحيبة العرف عنى بعد ٢٠ كم إلى الشمال من مدينة إربد، وعلى منسوب ١٠ م دون مستوى سطح البحر، وهي محانية أنهسر البرموت حيث تتدفق المياه المعدنية الحارة في نتك المعطفة من جانبي هذا النهر. (١٠) "والحَمَّة هي العين الحارة بستشفى بيا الأعلاء العرضي". (١٠)

وتلتقي في هذه المسطعة حدود ثلاث دون هي : الأردن وسورية، واسرائيل، ويعشر هذا المنتجع فريداً من يوعه، وذلك لوقوعه هي حوص صبعير تلعه الجبال من كل الجهات، والاسرافه على بهري اليرموك والأردن ومقابلته لمهضعة الحوالان، ووقوعه على مسافة حمسة كيلومعرات من مدينة أم قيس الأثرية التي يعكن لمروارها مشاهدة محرى بهر اليرموك وبحيرة طربة وللموقع أهمية تاريحية إذ يعوم سد حال بن الوليد في هذا المكان وقد أطلق عليه هذا الإسم تحليداً نذكرى معركة اليرموك التي جرت في المنطعة. (١٢)

ويمتار هذا الموقع بشتائه الدائي، وصيفه المعتدل الحرارة، وذلك لوقوعه عند بداينة المدخفص العوري، ويصل معدل الأمطار وبه إلى أكثر من ١٠٠ عملم/السنة، بينما يبلغ معدل درجة حرارته في الصيف ٢٦م وفي الشتاء ١١٢م، وتكثر المرارع في هذه المنطقة مثل مرارع الحمصيات والموز والاشجار المثمرة الأخرى.(٢٢)

وتعطي منطقة فلحمة الصخور الطباشيرية العائدة إلى العصير الكريتاسي الأعلى والأسفل. كما تعطي الصحور الدارنية بعص اجرائها، وهي باتجة عن تنفقات بارائية تعود إلى

العصر الثلاثي، هذا وتنتشر حول الينابيع تكوينات الترافرتين الناتجة عن ترسنات المواد المذابية بعمل انخفاص درجة حرارة المياه بعد خروجها.(٢٠)

وق بلع عدد البدايع الحارة في منطقة الجمة الأردبية قرابة انعشرين، وهي متعاوشة في حرجت الحرارة إد تشرارح ما بيل ٢٠-٥٢م، كما تتعاوث درجة غرارة المباد في هذه البسابع، ويستحدم حراء كبير من مناهيا التي تعجرت داحل الأراضي الزراعية في ري المرروعات والجراء الأحر يصب مباشرة في بهر البرموك، وتعتبر مباه المقلى (مهاه البلغ المسابي) مياها معديبة حسارة كبريتية و الويسة، ويشكل الكالسبيوم والصوديوم والكاوريد والديكردوسات والكبريتات المكودات الرئيسية في تركيبها، (١٠) (جدول ١)

(جدول ۱) معدل الخصائص العيزيانية والكيميانية لمياه الحمة الأردنية نبع المقلى(۱۰)

منغم/ ليتر	الخصائص الكيميانية	المحدل	الخصائص الفيزيالية
170,.1	الصوديوم	٤١,٤٪م	درجة الحرارة
14,7+	اليوناسيوم	٧,٣	درجة التعوضنة
77,47	المغببيوم	٣٠٣١ ملغم/ لميتر	البروم
175,50	الكالسيوم	٧٨,٦٦ منعم / ليش	ثاني أكسيد الكربون
118,71	المكلور	٩,٥ منعم / ليتر	كيريتيد الهيدروجين
۳,۱-	المترات	٣١,٤٥٩ بالنوكوري / ليتز	الرادون
170,7.	الكعريتات	٢,٦٢ ملعم / ليتر	الأمونيا
774,.0	البايكريونات		

لهد تم استعلال مياه النبع الأسسى للحماسات من قبل شركة الحمة الأردبية لمساد المعدية المساهمة المحدودة، حبث فامت ساء مشروع متكامل منذ عام ١٩٦٤م، ويقع المشروع على مساحة تقار بـ ٣٠٤ دونم ويصم ما يلي: (*)

^(*) معابدة مع العدير العام لمنتجع الحمة الأربنية

فندق الحمة: وقد تم ساؤه على مسافة فرسة من الحماسات، ويشألف من عشر وحدات سكنية وخمسة عشر شاليها مؤشة ومجهرة، وتقدر طاقتها الاستيعابية بشماس سريراً، وتصل المياد للحارة إلى هذه الشاليهات في أوقات معنة من اليوم، (صورة ١).

اليرك العلاجية: ونتمثل في حمام المقلى، وهو عبارة عن بركتين، البركة الربيسية وتقع معاشرة على النبع الرئيسي وتبلغ درجة حرارة مياهيا :١٠، أم أم البركة الأحرى فتقع إلى جانب البركة الرئيسية وتصل درجة حرارة مياهها إلى ٣٠م (صورة ٢)، وبالإصافة إلى دلك هناك حمام البئسم والربح وببلغ درجة حرارة كل منهما ٣٠م وتحتوي على المركبات المعدنية بفسيا، كما تصم البركة الحارجية الرئيسية وتبنغ درجة حرارة المياد فيه ٣٠م، ويتراوح عمقها من ١ - ٢٠م وتستخدم لممارسة هواية السياحة. (صورة ٢).

المطعم السياهي : وهو مطعم سياحي ومصنع بتحمين، ويقدم حدماته للزوار هي صالاته الدفطية والمكثوفة، كما يعدم حدماته للمقيمين في العدق والساليبات. (صورة ٤)

٢ : ٣ : ٣ الشوئة الشمالية :

يعع بثر الشوحة الندمائية إلى الحبوب من جماعات الحمة الأردبية، وقد تم حفرها عدم ١٩٨١ وبعمق ١٩٨٠ وبعمق ١٩٨٠ وتحث السطح، والطبقة الحاوية للمياه هي طبقة رمل الكرب التي تعود إلى طبقات الكرباناسي السعي(١٠)، وتتشاله الحصائص المبحية لميده المسطقة خصائص منطقة الحمة الأردبية، ويصل معدل الأمطار فيها إلى ٢٠٠ الملم/السنة، وتندفع مباه بئر الشودة الشمائية إلى السطح بارتفاع ١٧م فوق سطح الأرص، وتعتبر مياه هذه النئر مياها حراء معدية كريتية رافونية، ويشكل الكالميوم والمعنيسيوم والبايكريونات والكلوريد المكونات الرئيسية، وقد الثبت هذه المهده فعاليتها في العلاج الطبيعي من حائل التجارب الطبية التي استحدمت فيها (١). (جدول ٢).



صورة (١) فندق الحمة الارسلية



صورة (٢) البركة العلاجية (المقتى) - الحمة الأردنية



صورة (٣) البركة الخارجية - الحمة الأردنية



صورة ٤) الصالات المكشوفة لنمطعم السياحي – الحصة الاردنية

(جدول ۲) معل الخصائص الفيزيانية والكيميانية لمياه بنر الشونة الشمالية(۱۰)

ملغه/ ليتر	الخصاص الكيميانية	المعدن	الحصايص الفيزيانية
77,17	الصوديوم	127,74	برجة الحرارة
1,79	ا انبو ئاسيو د	٧,.٦	درجة الصوصة
22,29	الماقيسية م	٩٠٦ ، ملعم/ليش	البزوم
11,17	الكالسيوم	۵۹٫۱۸ ملعم/لیتر	ثانى أكسيد الكزيون
34.71	الكاور	٥,٨٢ ملعم/ لينز	شريت نيدروجي
4,74	استر ات	١٠،١٩٣ بالوكوري البكر	الراسون
X1,1A	شكيرات	۲۲,۷۱ منعم ایر	الأموب
# * . * · ·	التبكر بوات		

أما الحدمات السياهية فتتمثل فيما يلي: (")

الشائيهات؛ ويصل عنده إلى الله عشر محصصة العائلات، وتنكون كل منها من عرفتين ومطبح مؤلفة ومجهرة بجمع الحدمات، بالإصافة الى وحبود " شائيها عبر معروشه محصصة الشناب، (صورة ٥).

ثم هناك البرك العلاجية الفارجية (صنورة ۱)، والخاصنة (صنورة ۱)، والمسابح المصناية المنافقة البرك المنظم التي (۱۱) مسبح، وهي عارة عن برك صنفيرة يتحكم الشخص لحي كنية مياهيد وبرجة حراري، بالإصنافة إلى وحود غرفة احرى للاستراهة وهناك ايصد المطعم السياهي الذي يقدم حدماته لتروار وللمقيمين في الشاليهات، (صورة ۱۸)،

۲: ۳: ۵ حصمات ماعین

بقع حميمات ماعين إلى الحدوب العربي من مدينة مأب في و د سحيق تحبط به الجبال، وهو و دي و العصمة عمل و هو و دي العصمة عمل و هو و دي راف ماعين، وتعد الحممت عن مأب منافة ٢٠كيم وعن العصمة عمل و كيلومتر ، والطربق إليها معدد، وتكثر فيها المحبيث الحطرة، وتبعد الحممت عن الشاطيء الشرقي البحر الميث مسافة ٤ كم. (١٣)

^(*) معابله مع المدير العام بمنتجع الشربة السمالية



(صورة ٥) منظر أمامي للشاليهات – الشونة الشمالية



(صورة ٣) البركة الخارجية - الشونة الشمالية -



صورة (٧) البركة العلاجية الخاصة - الشونة السمالية -



(صورة ٨) لمطعم المبيلدي – الشوتة الشمالية

ومعن هي الماء الصافي الحري" (" وقد سعيت حمامت ماعين السماء كثيرة ميد (كاليروه) وتعني العين الجعيلة، كما كان البعض ياعوها بالمم حمامات سيمال، اعتماداً منهم بأن سيمال الحكيم اقام فيد حماماته، (١١)

ونوحا في منطقة حياسات ماعين عاة عناصر تجعل منها مكا السحاء منطقة تحال السياح من الحسيات المحتفة، دا تنوافر مقومات حصارته تراحية على انظرياق الموالية اللي منطقة حياسات ماعين، فيني سر بماية ماسات وهني السنة تراجية رومانية الرحي بالنصاء مثل المنبهاء، بالاصافة الى الحارضة الموجودة في ارض كليسة الروم بأرثونكس، التي تعتبر من أفاد الجرافط الممثلة بمنطقة الارال وقسطين والممالي مصبر والمدل المامة من حولها، والتي الثمال العربي من صبية مألا يقع حل بواد دو المكانة الارباء، حيث يوحد الموقع الدي يعرف باسم (سباغة) وهيه كليسة بعرف جانسة وماسح تصدم توحيات مناجة من المنبقاء المي شوار النحواسات والأسجار، كما المنع في المنطقة (المحدث) التي شوفار على مناجة من المنبقاء،

ومن المواقع الثرية المجاورة لحصامت ماعين، قلعة مكور وقت سيب الشعة في عبد الملك المكاني (الكستار جالوس) (١٠٣ - ٢٦ ق.م) واسلب ساليا هو راعية الملك فني استحداد مباه ماعين المباخلة لماليلتحمام والاستشفاء من الأمراض المختلفة.(١٣)

وتقع حصاصات ماعين صمن المنصفة العورانة النافية، حيث ينبع المتوسط بارحية الحراراة النسوية ٢٧ م، والاتقل هاه الحراراه في قصيل الثبيثاء على ١٤ أم، ويشع معمل هطول الأمطار فيها ٢٠٠ ملم/السنة. (١٠)

وتقع اليدبيع الحارة في منطقة ماعين إلى الشمال من الجهة اليمني أو الذي ررقاء ماعين من وعلى ارتفاع ١٠٠ - ١٠٠ منتوى سطح البحره وتتكون منطقة حمامات ماعين من صحور رسوبيه تعود إلى العصر الكامري وصحور الكريتاس العلوي، ويتكون الجراء السعي من الصحور الرملية والحجر الحبيري والمبارل، والتراوح عمر هذه الطبقة ما بين الكماري الأوسط والكريتان السفلي، أما الجراء العلوي هنكون من الحجر الجيري والمبارل والتولومات والذي يعود إلى عصر الكريتاس العلوي، وتعطي المنطقة جرئيا برسات الترافريس على صول الشهوى الارصية، وهي مكونة من معني الارتجاب، بالإصافة إلى وجود الحصى الذي تعصي

حراء كنور أس محاري الأولية بالإطباقة إلى وجود الصخور النازلتية البركانية والتي تعود إلى النصر طرباعي (شلايستيوسين) والواقعة على الجهة اليسرى من الجنوب لوادي زرقاء ماعين.(""

وتحرح المياه من حوالي ٣٣ لمعاً يحتلف كل سها في درجة حرارته وعرارته، ولكب تعارب من حيث تركيبها الكمالتي وحصاصها الفيزيانية، ومن البنابيع الرئيسية في هذه المنطقة

١. ينع الشات (صورة ٩)

٢. لمع الأمير

٣. لنع المنجر ه

وقد اعتبرت مياه هذه السبع الرئيسية موها معيية حارة منشفاية، ويعبر بع المنظرة من اكثر البنيع حرارة حث تتراوح برحة حرارته ما بين ١٩٩هـ ١٩٠٩م، وتصوي مده ليديع الرئيسسية على الصوبيود والكسيوم والكورية ومكوسد اهرى كما يدن المدول (٣)، (٢٠)

(جنول ٣) محل الخصائص الفيزيانية والكيميانية لمياه نبع الشلال والأمير والعبخرة - ماعين

المهخرة	الأمير	الشال	الخصائص القيريانية
71.77.1	7750,9	2,PY77	الملوحة منعم ليبر
11,7	£9,V	21,1	عرجة الحرارة أم
	٧,١٩٦	327,V	البروم، ملغم / لينز
YY3	777,5	7 2 7	ثاني أكسيد الكربون. ملخم / ليتر
1,17	1,17	+,17	كرب الهيدروجين. ملعم / ليتر
17,3	V7,37	6,140	الرانون. نانوكوري / لينز
7,11	7.17	ז,דד	درجة الحموصة
			انتركيب الكيماني منغم / ليتر
1 , *	2 TT V (\$31,77	الصوحورد
£ 7,7,7	17,51	27,21	البوتسبوم
(45	2,57	44	المعسيوم
16+++	10,001	1 22,79	مكالسيو د
99,447	VF, FAV	77,37V	الكور
7.1	7,77	7,77	اشتر ب
155,72	197,	137,42	الكنريتات
77.77	10,577	797,01	انبايكربونات

الخدميات السياحية

عرف الناس منطقة همامت ماعين من القدم، وارتبوها بهدف العلاج وانترفيه عن النفس، وذلك مثنياً على الاقدام، ثم تطورت في منتصف نستينات من خلال شق طريق ترابي حيث ساعد ذلك على استحدام السيارة للوصول إلى الحمامات، ولم تكن المنطقة مستطة بشكل كف حيث لواجب هناك بركتين من الإسمنت المسلح هما بركه الأمير وبركه السعار دا اصافة التي المسحد ويعض العرف من الطين والبعض الآخر من الطوب وكانث نوحر بمبلع رماري

وف فيم مشروح حسمت ماغيل عام ١٩٨٥ للاستفادة من النياة المعانية العلاجية وللك بعال ال شتت الدر اسات العثمية الجثواء المياه المعدنية على حصالص استشقالية، إصافة اللي موقع الحسمات في منصفه غوراية دافلة موجودة مكان هاديء وقريب من العاصمة عمال،

> وقد أتيم المشروع على مساحة تقدر بـ ١٠٠ دونم ويضم ما يلي: فندق عشتار ·

وهو فيق ربع مجوم يحتوي على ١٤٢ عرفة (صورة ١٠٠) وحدح مرود بيركه بسعة بالداد الدردة وصدات صعد معلقة ومكشوفه وصالات بنطوس، وقسم ستقتل وثلاثية مطاعم كم نحوي تعلق على قبد حتى شمل: عبدة الأطباء الاحساليين، والعلاج بالمياه المعدية والمحبير سحو صاحصة، والعلاج بالمياه بواسطة الاستشاق، والعلاج بالصيا، والعدلاج بالمياه بواسطة الاستشاق، والعلاج بالصيا، والعدلاج بالمياه ويورك للمياه المعدية المدرة للرسال والسبات، وضوره ١١٠)

- القرية السيحية :

و نحتري العرب على ٢٦ شاليها (صورة ١٢) و نحو ٢٠ كرفات، بالاصدة سي سديه والبرك الطبية العلاجية، وعيدة طبيب مقيم وغرفة للحالات الطارئة ومسجد وبركة عامة، (*)

٢: ٣: ٥ جمامات الزارا:

معع باسع حمامت الراراعي مسافة ؟ كم جسوب عرب والذي ررقاء مدعير، وعلى مع المداح مدعير، وعلى مع المداح مداعير، وعلى مع المداح من الشاطىء الشرقي للسعر المبت، ويمكن الوصول إلى الهداه العماسات المبتدام طريق الشاطىء الشرقي للبحر المبتء وتحرج المباه الحارة من البسابيع عن طريق الشقوق لموحودة في طاعة الصحور الحيرمة السمكة التي تعود الى عصر رامال الكربتسي السقلي، كما معطى المنطقة صحور بارائية وراماد دركاني إلى الشمال من والذي عالون (١٣٠

وتتنفق مده حاسع الرارا من ارتدعات تتراوح ما بين ٢٠٠ - ٣٠٠ د تحت مساوى سطح النصر، وينلع عند البنابيع سنين بعناً تختلف في درجة حرارتها مع شات الصفال الكيميائية والفيريانية، وقد تمت درسة موعبة المباد للائة بناسع هي ، سع الزارا، وقد رقم بحسب الترتيب رقم ٤٤، وتبع الزارا رقم ٢٥، وببع الرارا الشلال، وقد تبين أن مياه الرارا مياه

^(°) مقابلة مع منير. عام القرابة استنجله



صورة (٩) منظر أمامي للشلال ماعين -



(صورۃ ۱۰) فندق عششر - ماعین -



(صورة ١١) البركة العلاجية الخاصة - فندق ماعين -



(صورة ۱۲) اشائيهات - ماعين -

معلبه، وكمية الأملاح فيها اقل مما هو موجود في مياه حمامسات مأعيسان حسبت تحتوي مياه على كمية الأملاح فيها اقل مما هو موجود في مياه حمامسات مأعيسان حسبت تحتوي مياه مياه الرارا على كمية قليلة من عار ثاني لكميد الكربول و عار كبريتيد الهيسروجيل، وهي مباه حاراة يشكل الصوببود والكالسيود والكورث مكرباتها الرئيسة وحاصلة سع رقام ١٠٠ وسع الشكل، وتعتر مياه الرارا من المياه الرودومية إذ تكثر هيد بسنة الرادول، وهي مباه ستسهالية تستحدم في العلاج، (١٠١) جدول (٤).

و المنطقة حالياً غير مستغلة بالرغم من أهمية المياه علجا، ومن موقعها الجعرافي المتوسط، كما تعالى هذه المنطقة من مشكلة عبم توافر العطاقة.

(جدول ٤) محل الخصابص الفيزيانية والكيميانية لمبد ويناييع الزار، رقم ٤٠، ٣٠، والشلال. ١٠٠

الخصانص الفيزيائية	التزارا مغ	الزارا ٢٥	الشادل
برجه الحرارة، م	34,1	\$ V, 5	21,16
درجة الحموصة	7,50	7,77	-,54
المتوجة منعم بيش	11V8	1117,78 1	1,41,.
للدود منعد نيتر	₹,4,1	۲,.۳.	۵,.۲.
شي كسك الكربون، منعم البشر	4.,44	17,73	V:,Y:
كبريئيد الهيدروجين. ملعم / سِنْرَ أَ	1,21		٠,٣٠
ار ادون. ناموکوري / بينر	T0,212	19,071	١٧,٥٥
ائتركيب الكيماني منغم / ليتر		0	
الصوديوم	136,53	174,17	177,77
البوتاسيوم ا	75,57	75,75	A7,*Y
المعسيوم	۲۳,۱.	Y£,4Y [۲۵,۰٤
الكالمنيوم	41,44	94,44	1,1,1
الكئور	74A,4V	TY2,.A	417'45
النترات	Y,2A	Y, 2 A	4,5%
الكبرىئات	124,44	144,75	111,44
السايكر بوست	144,4	189,13	177,01

حمامات جنوبي الأراث :

توحد المياه المعدية الحارة في مناطق متعددة من جوبي الأردن حيث تحرح ميه البنيسع الحررة من معظم الأولية الواقعة شرقي شاطىء النحر المبت، ومن هذه البنيسعة بنع حمام ان حمد، وتبع بناعة في وادي الدراع، وينابيغ عفر الحي وادي عفر وينام بربيصة في وادي الحيا، وتتشابه مياه هذه النابيغ في بوعية حصائصها، وتعشر يناسع حمامات عفر اصل لكثر الينابيغ عنداً ولقواها غزارة، كما تعتبر اهذه المنطقة من أكثر المناطق الحويسة رئاد المناطق المناطق الحويسة رئاد المناطق المناطق الحويسة رئاد المناطق الحويسة رئاد المناطق المناطق المناطق الحويسة رئاد المناطق المناطق الحويسة رئاد المناطق الحويسة رئاد المناطق المناط

۲: ۳: ۲ جمامات بربيطة:

تقع يدبيع حمامات بربيطة إلى الشامال من حمامات عفرا وبمسافة تقار بنجو الكد، وتبعد كلاهما عن مدينة الكرك ٥٥كم، و ١٨٥كم عن العصمة عمان، والطربق سي هذه الحمامات معدد، وينم الوصول إليها عن طريق الصلا (٢٥٠) (صورة ١٣٠).

ودوحد ميده يابيع يربيطة في أربع مناطق رئيسية تقع كل منها في الجزء الأسف من وادي الحساء وتخرّج العياه من الحصى التي تعلو طبقة الصحور الرمسة الكربية والتي تعود إلى العصر الطبائيري الأسف، وتعتبر ميناه يناسع بربطة مياه معسبة حارة نصس رحة حرارتها إلى \$\$أم، وتحتوي على ثاني أكسيد الكربون والبروميد، وتثبيه حصائصها الحصيص المنية بمياه عفر الاله، وقد المت بركة صعبره على أحد هاد الباسع، وتستحم من في مرحال والساء بالتناوي، والبركة لا نتسع إلاً لعند قابل، (صورة ١٤).

۲: ۲: ۷ حمامات عقرا:

تعع ينابيع حمامات عفرا في وادي عفرا، بن الشمال من مدينة الطفيلة نصنافة نصل الى ٢٢كم، وعلى برتفاع بقتر ند ٢٧٠م عن ممتوى سطح البحر (صورة ١٥)، ويتم الوصول إلى هذه الحمامات بولسطة الطريق المؤتية إلى حمامات بربيطة بشارع معد ثم نشرع تر سي بمر ممتصر، ونقع منطقة حمامات عفرا ويربيطة صمن المثاح العوري، حيث يصل معدل برحة المرارة المنتوية فيها إلى ٢٧م، أما في عصل الصيف فيرتفع المعدل إلى ٢٧م وتحفض في نشتاء إلى ١١٥، كما يصل معدل الأمطار السنوية فيها إلى ١٥٠ملم البنية (١٥)

وتتدفق مياه عفر ا من أكثر من ١٥ نبعاً على لمتداد الوادي، حيث تحرج هذه العباه من الرمال الكربية التي تعود إلى عصر الكريتاسي النطي، وتتشاله حميع هذه البابع محساسية الاعداد تدرية من الآل أدا الخالف في العالمية على العالمية العالمية



(صورة ۱۳) بربيطة



(صورة ١٤) البركة العلاجية - بربيطة

درجة غزارة مياهها، وتعتبر مياه عدر، استشفاية سلل كولها مياها معليه حاراه را دوله مكوناتها الأساسية هي الكالسيوم والصوليوم والمعينيوم والسكر والكورات والكراتات، والاستخدم كمياه شرب لمعالجة فقر الدم.(۱۰) جدول (۵).

(جدول ٥) معدل الخصابص الفيزيانية والكيميانية لمياه تبعى عفرا (١) وعقرا (٢) . ١

عقرا (۲)	عقرا (١)	الحصامص الفيزيانية
+7,73	+7,73	درجة الحرارة/م
77,7	V, + 1	درجة للحصوصية
7.0,72	19V,T0	الملوحة ملعم/ لينزر
4,40	.,٧٥	البروم، ملعم / لينتر
1.7,.	۹۸,۰	ثاني أكسيد الكربون، ملعم / لينز
1,11	+,+1	كريب الهيدروجين، ملعم / ليتر
14,54	11,5+	الر ادون. نانوكوري / لينز
*,**	+,+ Y	الأمونيا منعم / لينز
		التركيب الكيمائي ملغم / ليتر
44,24	70,77	ا الصدو ديو د
7,17	Υ,ΤΕ	البوتاسيوم
17.41	17.77	المغنيسيود
[EY,1A	P7,73	الكالسيوم
13,74	14,11	الكثور
*.**	+ 1 + +	المشرات
77,14	16,6,7	الكبريتات
144,.4	333,53	البائيكر مونات

وتتمير منطقة حممات عفرا بعفوها انسيد من بلحينة الحسات حيث توحد بنرك عير صالحه بناته، ونصل المياه المعدية الحرة إلى بركة السناء والتي تشع مساحتيا المحاد على صريق بركة الرحال المكشوعة (صورة ١٠، ١٧)، كما تعتفر هذه المنطقة التي وجود حسات الطعام والسرات والميت، لذلك فإن السياح بشامون ويطهون في المكان عسه (صوره ١٠٠)، وتعني المعطقة بصد من التلوث المائي والبيئي حيث يقوم النزوار بالقاء النعاب، في الودي كما يتركون محتفاتهم بعد النهاء زيارتهم المنطقة.



(صورة ۱۹ سخري وشي عفره عفر



وسورة ١٦)

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit



منظر امامي لبركة الرجال العلاجية - عفرا -



(صورة ١٨) الخيم المقامة من قبل السياح في منطقة عفرا

هذا وهناك عند من البنابيع الحارة المعدنية في الأردن مثل ندع حسنان في وادي حسنان شمال مدينة مأديا وصنفت مياهه على أديا سياه حارة معدنية غنية بمنادة الحديد، وآبار وادي الكفرين ومباهها معدنية حارة عنية بالطوريد والرادون، وبئر الأرزق ومباهه معدنية حارة غنية بالرادون والأمونيا! أ. وهذه البنابيع تعتبر استشفائية، ولكنها غير مستغلة وغير مطروقة من قبل السياح.

ويوصح (جدول ،) مقارنة للصعات العيزيائية والكيميائية لكن من مياه نبع المقلى في الحمة الأردنية ومياه بنر الشودة السمائية ومياه ببع المبحرة في ماعين الأنها المياه المستعلة في الدرك العلاجية والأن هذه المياه هي المياه العلاجية الداخلة في الدراسة.

(جدول ٦) معل الخصائص الفيزيائية والكيميائية لنبع المقلى، وبنر الشونة الشمالية ونبع المبخرة. (١٠)


نبع العبخرة	بئر اتشوتة	نبع المفلى	مدن المصالص الفرزيانية والميميان
* 1 A Y , . 1	A77,Y-	1117,41	الملوحة ملغه/ليثر
71,∀	57,79	٤١,٤	برجة الحرارة، أم
7,11	٧.٠٦	Y 5	درجة الحموصية
.,	٠,٩٠٦	٣,٣١	البروم. ملغم / لينز
ETV	۵۹.۱۸	F7,4Y	ثاني أكسيد الكربوں. ملعم / ليتر
4,17	0,15	4,2	كبريئيد الهيدروجين. طعم / نيتر
17,2	11.195	٣١,٤٥٩	الرادون. نانوكوري / آينز
	۲٦. Υ١	17,77	الأمونيا
			التركيب الكيمائي منغم / ليتر
2 3	V7,17	150,+1	الصمو ديو م
77,73	1,74	۱۷,۲۰	الدوبتاميوم
77,40	11,19	77,47	المعنيميوم
11.,.A	A1,Y1	171,20	الكالسيوم
314,04	44,71	१ 14,7%	التكثور
۲,1	1,71	۲.۱۰	المتراث
175,74	A2,5A	170,7.	الكبريتات
17.,77	444.41	77A, + 0	البابكربوبات

يلاحظ من الجدول أن من أهم الصعات المميرة لعباء نبع المقلى - الحمة الأردبية الحتواءها على ٩,٥ ملعم/ ليتر من كبريتيد الييدروجين وبصورة تعوق ما هو موجود في مياه شر الشوية الشمالية ونبع المحرة، وبيدا في هذه المياه تعتبر كبريتية، كما تحوي مياه شع، المقلى على ٢٠٠٤ يتوكوري من غار الردون وبكمية أكبر من المناطق الأحرى، ثذا فيان هذه المياه تتمتع بأنها وادونية، أما مياه نثر الشونة الشمالية فبالرغم من أن كمية الأملاح فيها أقل من ١٠٠٠ ملعم/ ليتر إلا أن احتواءها من كبريتيد الهيدروجين بمعدل ٨٠٥ ملعم/ ليتر يعطيها صفة المياه المعدنية الحارة الأن درجة حرارة مياهها تصل إلى ٣٥م، اضافة إلى بحتوائها على صفة المياه المعدنية، وتتفوق هذه المياه بوجود الأمونيا وبمعدل ٢٢٠٧٠ ملعم/ بيتر أكثر مما هو موجود في مناه سع المقلى وبيع المبحرة.

أما مياه بدع المحرة فتعتبر من أكثر مياه البنابيع حرارة حيث تصل حرارتها إلى ٢٦،٠٪ كما تعتبر من أكثر البنابيع احتواءً على كمية الأملاح العداية حيث يصل تركنز الأملاح فيها إلى ٢١٨٢،١ منعلم/ نيتر، وتتصب هذه المياه بأنها مصبة حارة ترتفع فيها كمية الصوديوم والكالميوم والكوريد، وتعير كبريتية لكي بنصبة أقل من مياه بدع المقلى وبدر الشوبة، وتعتبر أيصاً مباهاً كربويه الاحتوائها على تركيز أكبر من ثاني اكميد تكربون، وبكمية أكبر منا هو موجود في مياه اليابيع والأدار الأخرى.

۲ : ۳ : ۸ البحر الميت : شكل (۳)

يقع البحر الميث في لخفض بقعة في العالم، اذ ينجفص سطحه نحو ٢٠٠م عن مستوى سطح البحر الآن) ، وهو جزء من غور الأردن الذي يمتد من حليج العقبة جنوباً حتى طبريب شمالاً وبعمنافة (٢٧٠كم) وتبعد العاصمة عمان عن هذه المنطقة مسافة ٢٠ كم شبر قا(٢٧) وتبلغ مساحة حوض المتعذية لنبحر العيت نحو ٢٠٠٠٠ كم ٢ من أراضي أربع دول وهي لبسان وسورية والأردن واسرائيل، ويعتبر نهر الأردن من أهم مصادر التعدية المستمرة للنحر الميت بالإضافة إلى الرواف المتي تصف فيه مباشرة وهي رزق، ماعين والمعوجب والهندان والحسا(٢٠)



شكن (٣) مصادر تعدية البحر الميت

ويتعرض مسوب مياه البحر الميت إلى التنبيب المستمر بسبب وقوع أطرافه في المناطق الصحر اوية، بالإصافة إلى التغيرات المعاحية التي حدثت في عصر الالستبوسير، ويتغير هذا المسوب تتغير سبة الملوحة والمساحة، وبهذا فين منسوب البحر المبت يرداد بريادة معدلات الأمطار ويقل بريادة معذلات الشحر، بالإضافة إلى عامل الهبوط التكتوبي الذي حدث المحوص الجوبي الذي ثم يكل موجوداً في الأصل ثم وُجد بسبب هبوط هذه المنطقة شم عمرها دائمياه، أما في الوقت الحاصر فإن الإسان هو المعير لمسوب النحر وتلك بسبب اقامة المندود وضعط مياه الروافد، بالإصافة إلى استحدام المياه لترسيب البوتاس مصا كان له الاثر المقال في الحقاض منسوب سعلح البحر (٢٨).

ونتركب أرضية المنطقة الشرقية السلط البحر الميث من الجلاميد المكوسة من الحجر الرسال المحرر الجيري، ويوجد في أسعل هذه الطبقة نظاق من التكويشات الحصوية والرسال التي تعطى بدورها صبغة التكويسات الرسوبية الدقيقة حيث تتزايد مسبة السلت والصلصمال عند مصب الوديان باتجاه البحر المبث(٢٠).

ويعود سبب وحود الاملاح في البحر الميت إلى عواصل كثيرة وهي ارتفع معدلات النجر على معدلات الأمطار في فترات الحقاف، بالإصاقة إلى غسل بهر الأردن وهو المعذي الرئيسي للبحر الميت أثناء فيصافه للأراضي المجاورة حيث يحمل معه الرمال والأثرسة النبي تحتوي على كميات عائبة من الأملاح، إلى جانب العياه القادمة من البنابيع المعدية، كل ذلك لمه أثر كبير في ريادة بسبة المعدن والأملاح المتركزة في البحر الميبين (1).

ويفسم البحر الميت إلى بحيرتي البحيرة الشمالية وتكون ٧٦٪ من البحر، وينفع عمق مياهها ٣٦٠م (قبل ١٠٠ عام كان عمقها ٢٠٠٥م)، والبحيرة الجنوبية وتشكل ٢٤٪ وبعمق ١٠٠ فقط، ويعصن بين المحيرتين جزيرة النسان التي تكونت بعمل العقدان المستمر للمياه عان طريق التبحر والحفاف، ويبلغ طول البحر الميت حالياً ٢٥كم، ويتراوح عرضه من ١١-١٧كم، وتبلع مساحة منطحه ٢٠٠١كم؟

ويتمير مناح البحر الميت دارته ع درجة الحرارة فيه طوال أيام السنة ويمعدل سنوي ٢٠٠٥م مقاربة بمعدل درجة الدرارة في البحر المتوسيط التي تنبع ١١٠٧م، وتعتبر الرطوسة النسبية قابلة في هذه المنطقة حيث بتراوح معدلها المنوى ما بين ٢٥/-٠٥٪، وبهذا فين الجو

ينمير بالجفاف حيث يصل معنل الأمطال الساوية فيها إلى ٢٠٥٠ اسم/السنة، بالإصافة إلى وحود الشمس المشرقة الدفئة حيث يصل عدد الأيام المشمسة إلى ٣٣٥ يوماً في السنة، وبمعدل ٨٠٧ ساعة يومياً(١٠).

وهذه المميرات تعطى فرصة للمربص بالتعرض لمشمس مدة أطول معظم أشهر السنة دون النعرص لأي مصاعفات وحاصة المصابين بمرض الصدفية، إصافة إلى ذلك قبل على المجو فوق سطح البحر بالأكسجين حيث تصل نسبته إلى ١٠٪ وهي أكثر نسبة من أي بحر آخر يفيد في عملية البتس والنشاطات الجسمانية، كما أن جو منطقة البحر الميت عني سالبروم الدي يبلع مقداره ١٥ مرة بالنسبة لمدينة عمان متلاً، مما يعمل على الارتجاء الجسدي وكمسكل للجسم(١٠).

وتعير أشعة الشمس من أهم العوامل المؤثرة في المعالجة المناحية الطبيعية في النحر الميت، حيث أجريت دراسات عام ١٩٩١م على طعقة الأورون في الجوء وقد أطبيرت هذه الدراسات وجود طبقة جرية تمت من ٢٠–٣٥٥م فوق النحر الميت ويأعلى تركير على ارتفاع ٥٠ كم، ويقل تركيز هذه الطبقة هي فصل الربيع، ونسبة الأورون الموجودة بالإصافة إلى التركيز العالمي في الصعط الحوي فوق سنطح البحر الميت الغني بالاكسجين والأبحرة يحعل أشعة الشمس المحترفة لهذه الجو تصر بمرحلة ترثيح وانعكاس، حيث لا يصل من أشعة الشمس سوى الأشعة فوق البنسجية الطويلة التي تعمل كنها كوسط تنفية طبيعي ممتر للأشعة الأحرى الصارة، وبالتالي فإن الأشعة التي تصل لا نسب الحروق أو الحساسية، وإنما تؤثر فقط في السمرار النشرة، وللأشعة فوق البنسجية تأثير كبير في علاح وشفاء الأمراض الجلدية وخاصة الصدفية والأكريما(١٥).

الطبيعة الفيزيانية لمباه البجرت

يبت الدر اسات التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية والجمعية العلمية المنكية عام 1971 بأن النصر المبيت هو أكثر مياه بحسان العبالم مدوحية إد تصلل ملوحية مياهيه إلى ١٩٦٠ عم/ليتر، علماً بأنها تصل في مياه النحر الأحمر ٤٠ غم/ليتر، ويهدا فيلي كثافة مياه البحر المميت تعتبر مرتفعة والسياحة إليها على هذا الأسلس أيس من السياحة إلى غيرها من المياه، كما أنها تساعد على ممارسة التعارين الرياضية للجسم، وتحتوي مياه النجر الميت على مادة

تقطران الطبيعية Binmen التي كان يطلق عليه في الماضي المم Aspire (الإسفات) واذلك أطلق على المحر المبيت سم محر القطران، وتعمل هذه العادة كمصاد للإلتيانات الجلابة، وتعمل على السر الطبقة الجلابة المصادة وخاصة أن لها القدرة على امتصاص الأشعة الفوق معسجية كوبها مادة سوداه، وبهذا فإن مياه المحر المبيت بمحتوباتها ومطروفها المداخية والجربة كها تعمل على تقليل العمليات الحيوبة في الحلايا الجلابة في حالة الصدفية (٢٠).

ويوضح للجدول التالي المكونات الأساسية لمنياه النحر الميت:

(جدول ۲) التركيب الكيميائي لمياه البحر الميث (۲۲)

ملغم/ ليتر	المكوثات	مثقم/لیئر	المكونات
75.,.7	البابكريونات	Y1,91.	الصبوديوم
Y+A,+Y	الكلوريد	٧,٥٦،	الدوتاسيوم
0,09.	الدروميد	}0,A++	الكالسيوم
AY,	كلوريد الصنوديوم	\$1,5%	المغتيسيو م
31,0.,	كلوريد البوتاسيوم	+,0€1	السولعات

وبتين من التحليل الذي قامت به سلطة المصادر الطبيعية عام ١٩٩١ لمادة الطين الأسود المتوافرة على شواطىء الحر العبت وجود مركبات كيماوية ومعافل كثيرة كما ألها غية بالقطران الطبعي والمعتبسيوم (جدول ٨)، وبعتبر اللون الأسود فيه دا قدرة عالية على المتصاص التبعة الشمس فوق البعسجية حاصنة إذا استحدم هذا الطين على الجد، وتعمل هذه المادة على تنشيط الدورة الدموية، وهي مفيدة في حالة المفاصل والتهاب المفاصل الصدفي، إد يعوم على شد قوام الجد (١٥).

(جدول ۸) انتركیب الكیمیائي للطین الأمنود (۳۲)

المكوثات	7.	المكوتات	7.
ثاني اكمت انستكون	۲٤,0,	اليزوم	٧,٧٣٩
اكسيت الكالسيوم	10,47	القلور	٠,٨
أكسيد المعبوسيوم	P,97	الليود	٠,٦
أكسب الحديد	Y,44	الليثيوم	7,4
أكسبث الألمنيوم	٧,٢٢	التحاس	15,-
أكسيد البغاليوم	3.+ \$	الكوبالت	17,0
الصوديوم	۲,۵.	الكروم	λο,-
النو باسيوم	7,10	المنغنيز	Y37,.
الكور	4, 4.	الحارصين	۲٦,٠
أثالث كسيد الكبريت	1,.7	الرماص	130,1
اللىلىكىربونات	1,54	اشيكل	£Y,.

وتتمير منطقة البحر الميت بطبيعتها الهادئة، حيث تخلو من التلوث سعدها عن أي منطقة صناعية أو رزاعية أو سكانية، كما أنها بجدة عن مصدر الصحيح في بعيدة عن المدن الكبرى، كما أن وجود المجموعات من المرضيي بساعد في الحصول على معالجة مفيدة واسترحائية، إصافة إلى ذلك فإن وجود البنايع المعدية الحارة كماعين والزار بالقرب من البحر الميث له أثر نفسي ايجابي ترفيهي وعلاجي المعربين،

أما عن الحدمات السياحية : فقد انشىء في عام ١٩٩٠ مركز للعلاح بالقرب من معطقة السويمة على السلحل الشمالي الشرقي من النحيرة الشمالية للبحر الميت، وهو يتكون من الفندق والمركز الطبي، ويتوفر المركز قطبي على المساح والعلاج بالطين، والسولاريوم، وهي المركز حصابيون للأمراص الحلابة ومعرصات ومعالجون محتصون بالعلاح الطبيعي(٢٠) (صورة ١٩٠٠).



(صورة ۱۹) البركة الخارجية – فندق البحر الميت



(صورة ٢٠) منطقة السولاريوم وشاطىء البحر العيت – فندق البحر العيت –

الفصل الثالث خصائص الحركة السياحية العلاجية في الأردن

۲: ۱ تمید

٣ : ٢ التوزيع الجغرافي للسياح هي مناطق الدراسة

٣: ٣ جنسيات السياح

٣ : ٤ توزيع السياح حسب مكان القدوم

٣ ١٥ الخصائص الديموغرافية والاقتصادية للسياح

٣: ٦ خصائص الرحلة السياحية

٣ . ٣ مصادر استقاء المعلومات عن المناطق العالحية

٣٠٠ : ٨ أنسب الأوقات لزيارة المناطق العلاجية

٢ : ٩ دو افع الريارة إلى المناطق العالجية

الفصل الثالث خصائص الحركة السياحية العلاجية في الأردن

<u> : 1 تمهيد:</u>

إلى لمعرفة حصائص السباح الديمع افية والاحتماعية والاقتصافية أهمية كبيرة حاصة للمسؤولين والقائمين على العباحة، إذ تعيد هذه الدراسة في معرفة طبيعة السائح وحصائصه الديمعرافة والاقتصادية التي بدورها تحدد دوعية الخدمات السياحية اللارم توهيرها أو تضريرها في المنطقة العلاجية يما يتقلب واحتياجات وأثواق السائح حلال زيارته، مما يؤدي إلى تشبط وزيادة الحركة فسياحية العلاجية المستجعات العلاحية التي تجلب معها ريادة في حركة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة ارتبطاً وثيقاً مع قطاع السيحة.

٢:٢ التوزيع الجغرافي للسياح في مناطق الدراسة

لله تدم توريخ عيمة الدراسة البالعة ٥١٣ لسنبانة لشكل عشوائي على أرجع مساعق رئيسية وهي ، الحمة الأردبية، والدحر الميث، وماعين، والشونة الشمالية. (جدول ٩)

(جدول؟) توزيع المساح حسب نسبتهم في العبنة على مناطق الدراسة

النسبة الملوية	المدد	المنطقة العلاجية
YY,Y	115	الحمة الأردنية
79,7	10.	البحر الميت
٤٣,١	177	مأعين
٥,٥	**	الشونة الشمالية
75	017	المجموع

ويلاحظ من الحدول استقطاف ملطقة ماعين لمعظم السياح، ويعود السبب إلى معرفة السياح بها منذ فترة طويلة، ولتوافر الحدمات بأنواعها كافة فيه، وعلى حميح المستويات، أما منطقة الشونة الشمالية فقد الخفصت سببة السياح القادمين اليها بسبب حداثة الحمامات إذا ساقوريت بعطقة الحمة الأردنية.

وقد تمورت السياحة في بعص المناطق العلاجية حلل فاترة الدراسة بديمومة الحركة، ولكن لندرة الحركة السياحية في بعض المناطق في فصل الشناء وتحديداً الأشهر الثلاثة الأولى من عام ١٩٠٠ الرئات الباحثة عدم الحال أي بيذات في الدراسة تابعة لنفترة المشار اليها، وذلك توخياً للدقة والوصول إلى منائح حقيقية في موصوع البحث، (جدول ١٠٠).

(جدول ۱۰) توزیع عینهٔ الدراسعة على القصول

النسبة ٪	المعدد	القصل
77,7	۱۷۳	الريبع
YY,1	11-	الصيف
۲۹,۲	10.	الخزيف
%1··	710	المجموع

ويلاحظ من الجدول السابق أن فصل الصيف بحثل العرقية الأولى في عدد السياح العلامين للعلاج في مناطق السياحة العلاجية في الأردن، ويعود السيب إلى السيبحة الاجتماعية المتمثلة بريارة العامس في الحليج إلى دويهم في الأردن، بالإصافة إلى قدوم السياح من دول الحليج إلى المنطقة بسبب العظل المدرسية بعرض العلاج والاستثناء، كما أن العطل المدرسية والحدمات في فصل الصيف تساعد على ارتفاع عدد السياح من هذه النوع، أما ارتفاع النسبة حائل فصل الربيع فيعود إلى رعبة السياح بالدفء بعد شتء بارد وحاصة أن المناطق العلاجية تتميز بالدف، في حرارة جوها بسبب الحقاصها عن منطح البحر،

٣ : ٣ جنسيات السياح: (شكل ٤)


توصيت الدراسة إلى أن الدين بأنون إلى المساطق العلاجية هم من حبسيات مختلفة. (جنول ١١).

(جدول ۱۱) توزيع السياح حسب الجنسية

النسبة ٪	العدد	الجنسية
1,70	AAT	الأردنيون
10,1	AY	العرب
77.1	165	الإجالب
7,1	210	المجموع

ويبين الجدول أن الأردديين هم الأكثر عدداً من بين الجدسيات التي رارت المضاطق العلاجية، حيث بلعت بسبتهم ٥٦،١٪ من مجموع أفراد عيبة البراسة، ويعود السبب إلى النصاع الأردبين نصو الاستشداء الطبيعي التي بمكن من حلالها زيادة النشاط والحيوبة والتحسين والشعاء من التعب والإرهاق.

راحتل الأجانب المرتبة الثانية من حيث حدية القدمين إلى المسطق العلاجية حيث بلعث مستهم ٢٨,١٪ من مجموع أفراد عينة الدراسة، ويعود السبب إلى وجود المياه الحدارة المعدية بماطق دات مناح يتميز بارتفاع درجات الحرارة صيعاً وبالنفء شتاة إذا ما قورتب بدول اوروبا التي تزخر بالمياه المحارة المعدية ولكن تعدم فيها الحواص المناحية التي لها تأثير في سير العملية العلاجية، كما يحد السياح الأجانب البحر الميت على غيره من المسطق المنكورة لما يوفره من مرافق علاجية مهمة. (جدول ١٢).



شکل ٤

Note that the first term of the second

(جنول ۱۲) توزيع السياح حسب جنسياتهم إلى المناطق العلاجية

	•		الجنسية	
7.	الأجانب	العرب	الأردنيون	المتطقة العلاجية
Zim	٠,٨	1 £,1	A0,1	الحمة الأردنية
Zir	۸٠,٠	۲,۲	17,7	البحر الميت
Z1	١٠,٤	۲٦,٢	7.77.7	ماعين
Z1		1.,0	AV.1	الشوية الشمالية
7.1	YA,1	۱۵٫۸	1,70	المجموع

ويوضح (جدول ١٢) ارته ع سنة المساح الأرديين في العينة في المناطق العلاجية التي تتوفر هيها المياه المحدية الحرة وذلك لقرب منطقتي الحمة الأردسة والشوعة الشمائية مس مدينتي إربد والورقاء وقرب معطفة ماعين من العاصمة عمان، وهذه المدن تعنير مركزاً للثقل السكاني، أما معطفة البحر الميت فترتفع بها نعبة السناح الأحاب بسبب توافر المياه المعدية المائحة، وهذه الامكانات تنفرد بها الأرس عن غيرها من الدول، إصافة إلى أن الأميراس الذي يسعى السياح لعلاجها هي في معظمها أمراص جدية لا يتم علاجها وشعاؤها الأ في هذه المنطقة. هذا وقد الحفضت سبة السياح الأجاب في منطقتي الحمة الأرديية والشونة الشمائية المنطقة، هذا وقد الحفضت الضية ووسائل الإعلام المشجعة أنها، إصافة إلى تواصبع الحدمات السياحية هيه.

٣: \$ يُورِّع السياح حسب مِكان القدوم

٣ : ٤ : ١ المساح الأجالب

بيت الدراسة ارتفاع سبة السياح الأوروبيين القلامين إلى العداملق العلاجية حيث بلغت الامراسة الدراسة الرتفاع سبة السياح الأجاب في حين الحقصت نسمة السياح القادمين من أمريكا الشمالية وآسيا واستراك ويتصح ذلك في(جدول ١٣).

(جدول ۱۳) توزيع السياح الأجانب حسب مكان القدوم

التسبة ٪	تعد	مكان القدوم
۸۸,۲	177	أوروبا
٧,٦	11	أمريكا الشعالية
1,1	4	أسيا
Υ,Α	٤	استرالیا
Z1 e +	166	المجموع

وقد تم تحليل أعداد السياح الأوروبيين باعتبارهم العالبية العطمى من الأجانب، ونبين في (جدول 15) أن معظم صياح المساطق العلاجية يأنون من دول أوروبية مثل ألمانيا و بطاليا والسميا، ويعتبر السياح الألمان من أكثر السياح الأوروبيين قدوماً للمسطق العلاجية حاصة منطقة البحر الميت بد بلعث بستهم ٨٩٥٠٪ من جملة عينة السياح الأوروبيين، ويعود السنسالي وجود الماقية بين شركات ألمانية والعندق السياحي العلاجي في البحر الميت.

(جدول ؟ ۱) توزيع السياح الأوروبيين حسب مكان القدوم

مكان القدوم	العدد في العينة	النسعية ٪ من عينة الأوروبيين	
ألمانيا	77	۸,۶۵	
ايطاليا	To	7,77	
التعميا	Y	0,0	
بريطانيا	٣	2,7	
هو لندا	۲	5 ° M	
يو لندا	۲	F. E	
الدممارك	١	٠,٨	
ببجيكا	1	٠,٨	
المجمع	177	71	

٣ ٤ . ٢ السياح العرب

أما العدوح العرب الدين احتلوا المرتبة الثالثة وبسبة ١٥,٨ من مجموع أمر د عدة الدراسة هيم موزعون كما في (جدول ١٥):-

(جدول ۱۵) توزيع المساح العرب حسب مكان القدوم

النسبة من عينة العرب	العرب في العينة	مكان القدوم
\$ + 4 Y	17	فأسطين
77,7	3.4	السعونية
11,1	4	العر اق
વ, વ	A	سورية
7,7	•	اليمن
7,7	¢	الامارات
۲,۵	Ψ.	الكويت
7,7	1	ليبيا
Z>++	A)	المجموع

وينصح من الحدول الرتفاع سبة السياح الفسطينيين القالامين إلى المناطق العلاجية إذ ببت بسبتهم ٧٠٠٤٪ من جمئة أفراد عينة السباح العرب، ويعود السبب إلى قارب المسافة بين الأردن وفلسطين إصافة إلى عدم توافر الاستقرار السياسي في فلسطين بالرعم من توافر المقرمات الطبيعية المؤهلة للسياحة العلاجية، تلتها السعودية حيث بلعث نسبة السياح القادمين منها ٢٠٠٢٪ من جمئة السياح العرب وذلك لعقرها بالموارد الطبيعية العلاجية ولقربها المكافي من الأردن.

٣ : ٤ : ٣ السياح الأردنيون

شكل الأردبيون نسبة كبيرة من السياح القلامين إلى المساطق العلاجية وبنسبة ٥٦،١٪ من جملة أفراد عينة الدراسة وهم يدوز عون على المحافظات وفق الجدول (١٦)

(جدول ۱۳) توزيع السياح الأردنيين حسب مكان القدوم

النسبة من عينة الأردنيين	المدد	مكان القدوم
75,7	1.41	لحفظة عمان
ኒፃ, ፎ	٥٦	لحفظة إرب
17,0	77	لعفضة الزرقاء
١٠١	٣	حافظة المعرق
- , V	٧	حافطة اللقاء
1.4	۵	محافظة معان
Z1 · ·	YAA	المجموع

ويوصح الجبول أعلاه ارتفاع عد المعباح القلامين من محافظة عمال لا طعت نمستهم 1,37٪ من مجموع عينة المعباح الأرديين، ويعود المعبب إلى توسط هذه المحافظة بين المعاطق العلاجية الأربع، وإلى الكنافة السكانية المرتفعة وارتفاع مستوى المعيشة لمدى سكانها، وجو المديسة العكتب التربعة المتبعط والصحيح وطبيعة الأعسال العكتبة الذي تساهم في طيسور الأمراض العراض العلية، وهذه كلها أسبب تساهم في ريادة السبح القائمين من هذه المحافظة، ثانيا محافظة إرث والرقاء، وبالنعب التانية ١٩٠٤٪، السبح القائمين من مجموع عينة العبياح الأردنيين، ويعود المبيب إلى قدرب هاتين المحافظةين من مجموع عينة العبياح الأردنيين، ويعود المبيب إلى قدرب هاتين المحافظةين من مجموع عينة والشوعة الشمائية (جدول ١٧)، أما محافظتا المعرق ومعال فقا حازتا على بسنة ضغيلة بسبب النعد المكاني المساطق العلاجية عنهما، ويبدو ذلك، بوضوح من خلال (جدول ١٧) كما تؤكد نتائج هذه الدراسة ما جابت به در اسة سماوي بوضوح من خلال (جدول ١٧) كما تؤكد نتائج هذه الدراسة ما جابت به در اسة سماوي (١٩٩٤) بأن الموقع المعينجية تستقطب أعداداً أكبر من المناطق الكثيعة المحاورة

(جدول ١٧) توزيع السياح الأردنيين حسب المحافظات في المناطق العلاجية

المجموع	معان	البلقاء	قمعرق	الرزقء	إربد	عمان	المجاؤطة	
								المنطقة العلاجية
۵۱	۲	1.4	۲,۲	10,5	YA,A	£A,£		الحمة الأرمنية
Z	.,	.,	1,11	Tio	.,	11.0		البحر المبت
Z				۱۳٫۸				ماعين
Z1	1,11	.,	.,	٨,,	±A, +	££,.		الشربة الشمالية
Z1	1,7			14,0				المهدع

٣: ٥ الخصائص النيموغرافية والاقتصادية لنسياح:

الخصائص الديموغرافية :

تشتمل الخصائص الديمعر الحية على المتغير الت التائية: الجنس، والحالة الاجتماعية، والعمر، والتعليم، وتعيد معرفة هذه الحصائص في تحديد أكثر الفئات قدوماً إلى المناطق الملاجية، حيث تعتبر مؤسّراً مهم لتحديد لحتياجات كل فنة مما يساعد في تنمية منطوير المنطقة العلاجية، وقد أطهرت الدراسة وجود احتلافات في حصائص المديح الديمغر الدية وذلك تبعاً للمنطقة العلاجية التي ترتبط بدور ها ارتباطاً وثيقاً بالجنمية.

أ. متغير الجنس: تبين الدراسة رتعاع نسبة الإثاث بالمقارنة مع نسبة الذكور، ولكن بمقدار بعديث بعديث، فقد بلغت نسبة الإناث في المسلطى العلاجية ١٠٥٪ من مجموع أفراد عيسة الدراسة بينما كانت عند الدكور ٢٨٠٪، وهذه النسبة اختلعت من منطقة علاجية الأخرى، حيث نجد ارتفاع نسبة الإناث على الذكور في كمل من الحمة الأردبية والشونة الشمالية وبنسبة ١٠٥٤٪، ٢٠٠٧٪ على النوائي، في حين بنعت نسبة الذكور في منطقتي البحر الميت وماعين ١٥٠٪، ٨٠٠٠ على التوالي، (جدول ١٨)؛ هذا وقد أطهر اختبار مربع كاي وجود فروق ذات دلالة لحصائية بين متعير الجنس والمنطقة العلاجية اقل من ١٠٠١ مربع كاي (جدول ٢٤).

- متغير الحالة الاجتماعية: تبيل من التحليل أن حرالي ٣/٤ سياح المسطق العلاجية من المتزوجين، فقد بلغت نعبة المتزوجين ٢٠٢٧٪ من أفراد عينة الدراسة، وقد تعاونت هذه النعبة بيل منطقة علاجية وأحرى تفاوتاً بسيطاً باستثناء منطقة البحر الميت التي ارتعمت فيها نعبة غير المستروجين إد بلعت ٥٠٪ من عينة البحر الميت (حدول ١٨)، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع نصبة الأجانب في هذه المسطقة، إذ بلعت ٥٠٠٨٪ كما بينا سابقاً، ويبين (جدول ١٩) ارتفاع نصبة الأجانب غير المستروجين حيث بلغت ١٠٠٤٪ من أفراد عينة الأجانب، وقد أطهر اختبار مربع كاي وجود فروق ذات دلانة لحصائية عند مستوى الذقة ٥٠٠٥ مين متعير الحالة الاجتماعية والمسطقة العلاجية (جدول ٢٤)، كما قطهر هذا الاختبار وجود فروق ذات دلانة الحصائية الاجتماعية والجنيبية (جدول ٢٤)، كما قطهر هذا
- متغير العمر: لقد شكلت الفئة العمرية (٣٥-٤٩ عاماً) سدة عالية من السياح بلعث ٣٣,٣ مسن مجموع أفراد عنة الدراسة، تلتب الفئنان العمريتان (٣٠-١٤ عاماً) و (٣٩-١٤عماً) وبالنسب التالية على التوالي ٢٩,١٪، ٢٣,٨٪ من محموع أفراد العينة، وتشكل الفئنين العمريتين (١٩-٣١ عاماً) و (٣٥-٤١ عاماً) وهما فئة الشداف ما نصبته العمريتين العمريتين (١٩-٣١ عاماً) و (٣٥-٤١ عاماً) وهما فئة الشداف ما نصبته العمرية كالام الطير والكتف وبعض الأمراض الحلاية، أما الفئنان العمريتان (٥٠-١٤ عاماً) و (أكثر من ٣٥ عاماً) فئشكلان ما نصبته ٢٠٠٤٪ من مجموع أفراد العينة والتي اعتبر من فئة كبار السن المعرضة للإصابة بأمراض المفاصل والروماتيزم والضعف العام، أما فئة صغار المن الأقل من ١٨ عاماً فقد شكلت نصبة ضنيلة نحو ٢٠٪٪ من عينة الدراسة وذلك حسب برعية الأمراض المعالجة في هذه المياه (جدول ١٨)، وقد أطهر احتبار مربع كاي أن الغروق السبية بينهما صئيلة وغير ذالة حصائياً (جدول ١٨)،
- متغير التعليم: أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة السياح الحاصلين على شهادة المعهد أو الجامعة إد بلغت ٨٠٨٨/ من مجموع أفر اد عيمة الدراسة، كما لرتفعت نسبة السياح الحاصلين على أقل من الثانوية حيث بلعت ٢٠٧٦٪ من مجموع أفر اد العينة، تلاها الحاصلون على الثانوية بسبة ١٨٠٩٪ (جدول ١٩)، وقد تعاوتت هذه السبب من منطقة علجية لأخرى، فقد ارتفعت نسبة الحاصلين على أقل من الثانوية للعلمة في منطقتي الشونة الشمالية والحمة الأردنية وبلغت على التوالي ٢٠٠٤٪ و ٢٠٠٧٪ من عيمة المنطقة

العلاجية، وانحفضت فيهما نسبة الحاصلين على شهادة المعهد أو الحامعة، كما العدمت بصبة الحاصلين على الدراسات العليا.

وقد انعكس الوضع في منطقة البحر الميت إد ارتفعت فيها نصبة المناصلين على شهادة المعهد أو الجامعة وللعث ٢٢,٧٪ من عينة البحر الميت، وانحفضت فيها نصة المناصلين على أقل من الثانوية، كما شكلت فئة المناصلين على الدراسات العليا في المنطقة نفسيا ما سبته ١٢٪، أما منطقة ماعين فقد شملت جميع الفئات التعليمية أيضاً وبنسب متقاربة لكل من فئة المناصلين على المعهد أو الجامعة وفئة المناصلين على أقل من الثانوية حيث بلعت لكل منهما ٢٠٠٤٪ ، ٢٠٠٠٪ من عينة المنطقة، كما شسملت المنطقة على فشةا لمناصلين على الثانوية والدراسات العليا، ويعود السبب في تنوع وتعارب بعض الفئات التعليمية في على الثانوية والمتلاف مستويات المنطقة أبي تنوع والمتلاف مستويات المنطقة أبيا.

وقد أظهر احتبار مربع كاي وجود فروق بسبية كديرة بين متغير التعليم والمنطفة العلاجية، وكانت ذات دلالة احصائية عند مستوى الثقة أقل ٢٠٠١ (جدول ٢٤)، كما يظهر (جدول ١٩) لرشاط وثبقاً بين متغير النعليم والجنسية، فقد ارتعت نسبة المصائين على المعهد أوا لجامعة عند الأجانب وبلعت ١٩٠٤٪ من عينة الأجانب في حين ارتفعت نسبة الحاصلين على أقل من الثانوية العامة عند العرب إلى ٥٤،٣٪ و ٤٩،٧٪ عند نعية الأردبين، وقد أطهر احتبار مربع كاي وجود فروق نسبية دات دلالة احصائية عند مستوى الثقة أقل من ١٠٠١ (جدول ٢٤).

(جدول ۱۸) المخصائص الديموغرافية لنسياح في المناطق العلاجية ٪

		3	¥ 4		(
المجدوع	الشونة	ماعين	البحر	الحمة	المنطقة العلاجية
	الشمالية		الميت	الأردنية	المقفور
					الجنس
\$A,V	79.7	2A,A	31,	7,37	بكر
01.7	77	1,13	£1,.	Vo.5	انعُى
					الحالة الاجتماعية
77,79	A4,F	۸۳,۷	21,5	A,7A	متروح
T£,£	٧,١	14,1	27,.	۸,۸	أعرب
٣.٣	7,5	٣,٢	٧,٧	٤,٤	أحرى
					المير
٧,٧	441.	₹,∀	۲.,	1.1	أقل من ١٨ عاماً
47,4	15,7	Y - , <u>\$</u>	71.7	YY,A	lak Ti — 19
TT, T	F9,F	೯೭,೯	¥A,++	T0,1	lale 19 - 70
Y4,1	7,7,7	1,47	۳.,.	44.4	lab ts - a.
11,1	17,9	17,1	A, 1	Ain	اكثر من ٦٥ علماً _
					الثطيم
TV,1	٧١,٤	"Y,1	٥,٣	۲, ۷	أقل من الشابوية
14,4	15,5	19,0	Y . , .	14,0	الثقوية
YA,A	15,5	۲۹,٤	74.4	18,5	المعهد فالمعامدة
0,1	0,11	۲,٦	17	*,1*	دراست عليا

(جدول ١٩) بعض المتقيرات الديموغرافية وعلاقتها بالجنسية

السجموع ٪	الأجانب	العرب	الأربثيرن	الحسية
				المتعير
				الحثلة الاجتماعية
777	10,A	A¤,1	A1,5	منزوح
4,37	91,5	11,8	11,7	اعرب
5,4	Y.A.	٧,٧	۲,0	لحرى
				التعليم
۲۷,۲	T,A	7,30	£1,Y	أقل من الثانوية
14,1	17,7	1,4,0	71,4	الثاتوبة
44.4	39,5	₹0,٩	147.1	بعود + جامعة
١, ه	15.%	1,7	1,5	الدرضات العليا

الخصائص الإقتصادية

إن دراسة الخصائص الاقتصافية للسياح دات أهمية كبيرة، إذ تعتر هذه الدراسة مؤشراً لمستوى الحدمات المتوافرة في المعطفة العلاجية التي يمكن بتميتها وتطويرها حسب لحتياجات السائح أثناء إقامته، وحسب دحله الشهري، كما أنها تعتبر دليلاً على معدل العاق السائع أثناء ريارته لمعظفة العلاجية، وقد اشتمات هذه الدراسة على المتغييرات الاقتصادية التألية: المهسة، والدخل، وتكرار الريارة، ومدة الإقامة، ومن حلال الدراسة تنين وجود حتلافات واصحة بين الحصائص الاقتصادية والمناطق العلاجية، كما تنين وحود اختلافات بين هذه الحصائص وحسيات السياح،

متغير المهنة: - أطهرت الدراسة تعارت سبب السياح في المباعق العلاجية حسب مهيهم، وقد تم تصديف أفراد العيدة إلى سدع مهال هي: ربات البيوت، والموطعول، ورجال الأعمال، والطلاب، والأعمال الحرة، والمتعاصول، وبدول عمل، وقد تبيل من نتائج التحليل أن فئة ربات البيوت تشكل النسبة الكبرى من رواد المسلطق العلاجية فقد للعت نمينيل ١٦٪ من أفراد عينة الدراسة، تلاها الموطعون ويسبة ٢٧٠١٪ من أفراد عينه الدراسة، تلاها الموطعون ويسبة ٢٧٠١٪ من أفراد عينه الدراسة، عالم المدوو الأعمال الحرة بسبة ٢٠٤١٪، فرجال الأعمال وبسبة ٢٠٠٠٪ (جدول ١٩٠).

وقد تفارئت هذه النسب من منطقة علاجية إلى أخرى، حيث ارتفعت بسنة ربات البيوت في كل من الحمة الأردبية والشوبة الشيمالية وبلغت على التوالي ٢٥،٨٪، ٢٠٩١٪ من عينة المنطقة، في حين شعلت بسبة الموطفين بسبة عالية من سياح منطقة المحر الميت وبلغت ٣٩،٣٪ ويعود السبب إلى أن معظم السياح في هذه المنطقة من الألمان الذين بتعالجون على حساب التأمين الصنحي، تلاها رجال الأعمال والأعمال الحرة ونسبة بتعالجون على حساب التأمين الصنحي، تلاها رجال الأعمال والأعمال الحرة ونسبة بتعالجون على التوالي.

أما منطقة مناعين فقد حعمت بين الطرفيان لكل من ريبات البيوت والموظفين وبنسب متساوية بلعث ٢٠,١٪، تلاها ذوو الأعمال الحرة ورحال الأعمال (جدول ٢٠).

وقد أطهر احتبار مربع كاي وجود فروق بسبية بيس متعبر المهنة والمنطعة العلاجية، وكانست دات دلالة احصائية عند مسترى اللغة أقل من ١٠٠١ (جدون ٢٤)، وتتطابق هذه النتيجة مع العلاقة بين متغير المهنة والجنعية للارتباط الوثيق بين الجسية والمنطقة العلاجية، ويؤكد هذه النتيجة (جدول ٢١)، كما أطهر اختبار مربع كاي وجود هروق نسبية ذلك دلالة احصائية عند مسترى الثقة أقل من داددا، ٢٤)

متغير الدخل: لقد بيت نتائج الدراسة وجود تباين كبير في دحول السياح تبعا للمنطقة العلاجية، حيث بلعث بسبة من ثقل بحولهم عن ٢٠٠ دينار_ ٢٥٪ من أفراد عيسة الدراسة، تلتها من تتراوح دخولهم من ٢٠١-٤٠٠ ديدار وبسبة ١٩٠٥٪، ثم من تريد تخولهم عليه ١٠٠٠ تيسار في الشهر لا بلغت ١٨٨٠٪ من أفراد عيمة الدرامية (حدول ١٩).﴿وَقَ تَفَاوِنَتَ هَذَهِ النَّسَبِ بَشَكُلُ واصلح بَيْنِ المَعَاطَقِ الْعَلَجِيةِ، فَغَي منطقتي الحمة الأردنية والشونة الشمالية ارتفعت بسنة السياح الذين تعل دحولهم عن ٢٠٠ ديتار ولمغت ١٥٨٨٪، ٢٠١٪ على التوالي. تلتها من تنتر وح بخولهم بين ٢٠١-٤٠٠ دينان وبنسبة ٢١,٣ ٪، ٢١,٤ على التوالس، وبهذا قإن معظم رواد معطقتي الحمة الأردبية والشوية الشمالية من أصحاب الدخول المنصصة، أما منطقة البحر الميت فعلى العكس من ذَلَك، حيث ارتفعت نعبة السياح الدين تزيد دحولهم على ١٠٠٠ ديدار وبسبة ٤٠٠٠٪ ثم الذين تراوحت دحولهم بين ٨٠١-١٠٠٠ ديمار وتفسة ٣٠١٧٪ وبهذا تقمير منطقية الدجير المبت بارتفاع دخون روارها من السياح، أما منطقة ماعين فقد ارتفعت فيها فصية السياح من ذري الدخل المترسط أي من (٢٠١-٤٠٠) و (٤٠٠-١٠) وينسبة ٢٣,١ ٪، ٢٣,١٪ على التوالى، كما احتوت على أصحاب الدخول المرتفعة التي تراوحت بيس ٨٠١-١٠٠٠ ديدار وبنسبة ١٧،٢ ٪ وأصحاب الدحول المرتفعة حداً اي الذين تريد دحولهم الشهرية على ١٠٠٠ دينار وبنسبة ١٤٠١٪. (جدول ٢٠).

وقد أظهر اختدر مزيع كاي وجيد فروق سعبية بين منعير اللدهل والمنطقة العلاهية هيئ كانت قيمة مربع كماي كبيرة ودات دلالـة احصائيـة عدد مستوى الثقة أقبل من ٢٠٠١ (حدول ٢٤٠).

وتنطبق هذه السيجة على العلاقة بين متغير الدخل والجنسية حيث يبين (جدول ١٩) ارتفاع نسبة السياح الأردبين الدين تقل دخولهم عن ٢٠٠ ديسار والذين تشراوح دجولهم من ٢٠٠-٠٠٠ ديسار شهوب وبنسبة ٢٠٠٥٪ ٢٠٠٠٪ على التوالمي، أم العرب فقد ارتفعت نسبة الذين تراوحت دحولهم بين ٢٠١-٠٠٠ ديسار وبنسبة ٢٠٠٠٪، تلاها أصحاب الدحول المتعصمة (أقبل أصحاب الدحول المتعصمة (أقبل من ٢٠٠ ديسار) وبنسبة ٢٠٠٠٪ لكل منهما، كما تميز بعضهم بالدحول المرتفعة جداً وبنسبة بلعت ٢٠٠١٪، أما الاجانب فعد ارتفعت نسبة من تريد دحولهم على ١٠٠٠ ديسار وبنسبة بلعت ٢٠٠٤٪، والدين تراوحت دحولهم من ٢٠٠ ديدار وبنسبة ٢٠٠٠٪ والدين تراوحت دحولهم من ٢٠٠ ديدار وبنسبة ٢٠٠٠٪ دولة احصائية شهرياً وبنسبة الله اختبار مربع كاي وجود فروق نسبة كبيرة ودات دلالة احصائية عند مستوى النقة أقل من ٢٠٠١، و (جدول ٢٠)،

كرار الزيارة تشير بتائج التحليل إلى ارتفاع بعبة السياح الدين اقتصارت زيبارتهم المنطقة العلاجية على مرة واحدة إلا بلعث ٨٨٠٪ من أفراد عبية الدراسة. تلاها الريارة من ٢-٥ مرات وبنسبة بلعث ٣٠٪ (حدول ٢٠)، وقد تعاونت هذه النسب من منطقة علاجية إلى أحرى، حيث حصلت منطقتا الشوية الشمالية والحمة الأردنية على نسب عالية من السياح الدين راروا السطفتين ما بين ٢-٥ مرات وبالنسب التالية على التوالي ٢٠٥٪، ٨٠٪ ويعود السبب إلى الحفاض أسعار الجدمات وخاصة أسعار تذاكر الدخول القبرك العلاجية مقاربة بالمناصق الأحرى، فصلاً عن عراقة هاتين المنطقتين وقربهما النسبي من المراكر المأهولة بالمنكان.

أم منطقة البحر الميت فقد ارتفعت نسبة السياح الذين اقتصرت زيارتهم المنتجع على مرة واحدة فقط وبلعت ٩٥،٣٪، ويعود السبب إلى ارتفاع مدة إقامة السائح المريص حال الزيارة الواحدة بسبب الترامه بسير العملية العلاجية، إضافة إلى حداثة هذا المنتجع وارتفاع أسعار الحدمات فيه بالسبة بعيره من المنتجعات، في حين لمعت يسبعة من راروه منطقسة مساعين لمرة واحدة ٧٠،٥٠٪ ثانها الريارة من ٢-٥ صرات وسببة ٢٠١٤٪ (جدول ٢٠٠).

وقد أطهر احتسار مربع كاي وجود فروق بسبية كبيرة بين تكران الريارة والمنطقة العلاجية وكانت ذات دلالة احصائية عند مستوى الثقة أقل من ١٠٠١ (جدول ٢٤). كذلك الحال فإن لمتعير تكران الزيارة علاقة وثيقة بالجبسية حيث تبين ارتفاع بسبة السياح الأجانب الذين اقتصارت ريارتهم للمنطقة العلاجية على مرة واحدة وبلعت بسبتهم ٢٠٠٤٪ كذلك العرب إذ ارتفعت بسبة من رازوا المنطقة العلاجية لمرة واحدة وبلعت ١٧٠٠٪ ويعود السبب لكليهما إلى عامل البعد المكني وارتفاع تكاليف العلاح خاصة في منطقتي البحر العيت وماعين، أما الأردنيون فقد تكررت ريارتهم المنطقة العلاحية ما بين ٢-٥ مرات وبنسبة بلغت ١٠٤١٪ (جدول ٢١).

وقد أظهر ختبار مربع كاي وجود فروق نميية كبيرة بين متعير تكرار الريارة والجنسية وكانت ذات دلالة احصائية مهمة عند مستوى الثقة أقل من ٢٠٠١ (جدول ٢٤).

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

(جدول ٢٠) الخصائص الاقتصادية للسياح في المناطق العلاجية ٪

	المنطقة العلاجية	العبة	البحر	ماعين	فشرنة	فبجنوع
المتفير		الأربشية	الميث		الشمالية	
المهنة						
ربة بيت		70,4	4,5	Y7,Y	įΤ,9	٣١,٠٠
موظف		14,0	T9,T	17,1	٧,١	1,47
رجل أعمال		٤,٤	14,7	11,7	17,9	58,5
طالب		8,5	٧,٠٢	۶,۹	V,1	٧,
أعمال حرة		۳,۵	14,=	15,0	17,5	11,4
منقاعد		۲,۲	τ,τ	V,V		2,4
يبون عبن		1.8	+,Y	1,0	V,1	7.0
<u>الدخل</u>						
اقل س ۲۰۰ دیدار		10 A	٧,٢	15.7	17 4	₹0 -
£1.4 ¥21		13,7	7, 1	75,5	7 Y 1	13,0
7 £ . \		7.1	٤,٠	7 7 ,1	14.4	14,5
1.5		1 1,5	14,0	7,7	r i	7,7
1 > - A - 1			٧,٠٦	17,1	10,7	3.4,7
أكثر من ١٠٠٠ بينار	<u> </u>	-,,	\$ + , +	16,1	т,з	14.0
<u>تكراو الإيارة</u>						
مر 6 ولحدة		[T1,3	₹0,٣	۷,۰۵	YA,3 -	7,40
۲-۵ مرات		74,1	٧,٧	£1,7	3.,.	٣٠,٠
۱-۸ مرات		٤,٤	٧,٠	8,5	T,3	۳.۱
لکٹر من ۹ مریت		To,£	١,٣	7,1	19,4	7,4

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

(جدول ۲۱) الخصائص الاقتصادية للسياح حسب الجنسية ٪

	الجنسية	الأردنيون	العرب	الاجانب	المجموع
المتغير					
المهدة					
رية بيث		\$1,9	77,7	۹,۲	71,
موظف		75,7	39,8	T3,8	1.77
رجل أعمال		۸,۳	14,8	10,7	17,7
طالب		7,7	7,4	ا ۱٫۹	٧. ٠
أعمال حرة		15,5	12,1	27,7	1 E.Y
متعاعد		5,0	1,1	0,7	£,4
بنون عمل		€,₹	٧,1	.,	7,0
<u> 1441</u>		,			
اقل من ۲۰۰ دینار		TV,5	۲۰,۹	4,1	45,.
7 f Y 1		¥1,Y	2,47	-,	14,5
7 · · · - 4 · · ·		17,7	۲۰,5	٧,٧	TT. \$
A		2,4	۲,٤	11,8	7,7
1.14 - 411		1,4	1,1	171,1	17,+
أكثر من ١٠٠٠ بيبار		£,0	17,7	£7,Y	14,0
<u> تكرار الزيارة</u>					
عرة واحدة		TA o	14,4	97,1	9A,T
۲۰۰۱ مرات		\$1,1	27,2	0,0	۳.,
3−۸ مراک		6,3	٧,٤	٧,٠	τ, ι
أكثر من ٩ مراث		17,5	۲,٤	1,5	A,7

مدة الاقامة: نعير مدة الإقامة من المنعيرات الذي نتأثر بالمصائص الاقتصالية وخاصة النجل الشهري، كما يوثر هذا المتغير على الاتفاق السياحي الذي يعمل بدوره على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتحلف مدة اقامة السائح في المناطق العلاجية باحتلاف المدمات السياحية ومدى تواقرها وخاصة المدمات الطبية، كما يتحكم نوع المرس في الفيترة التي يقصيها السائح في المنطقة كمرص الصدية الذي يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع لمظهور دوادر التحسن على المريض، ولقد توصلت الداحشة إلى أن مدة الإقامة قد تكون لمول مما هو موجود حالياً في بعض العناطق العلاجية إذا تنبه الفائمون على المنتحمات المعلحية إلى كيفية اشعال وقت فراغ السائح المريص أثناء اقامته من توغير أماكل المترقيه والتسلية وعيرها، وبشكل عام فان معدل الاقامة النسياحة العلاجية أكثر بكثير اذا ما قورنت بأنوع السياحة الأحرى.

فقد دلع معدل اقامة السائح في العنطقة العلاجية بحدو إحدى عشرة ليلية، وقد تعاوت هد المعدل من منطقة علاجية إلى أحرى، فعد يلع معدل الإقامة في منطقة الحمة الأردنية آو، ليلة وفي البحر الميت ٢٢,٩ ليلة وفي ماعين ٧,٥ ليلة، أما الشوية الشمالية فقد بلع معدل الإقامة فيها ٢٠٥ ليلة (جدول ٢٢).

وقد أطهرت الدراسه (حدول ۲۲) ارتفاع نعبة السياح الدين تراوحت مدة قصتهم من الله المالية الدراسة (حدول ۲۸٪ من أفراد عبية الدراسة الإقامة المدة ۱۷ الميلة فأكثر وبسبة المدرد عبية الدراسة وقد تفاوتت هذه النسب من معطقة علاجية إلى أحرى، حيث نجد ارتفاع نسبة السياح في كل من الشوية الشمائية والحمة الأردبية وماعين الدين تراوحت صدة العامتهم من الله البيال حيث بلعب نسبتهم ۹٫۳٪ المردد المرد المردد المدرد المردد المردد المدرد المردد المدرد المردد المردد المردد المدرد المردد المدرد المردد المدرد المردد المدرد المردد المدرد المردد المدرد المردد المردد المدرد المردد المدرد المدرد

وقد أطهر اختبار مربع كاي وجود فروق بعبية كبيرة بيس مِتغير مده الإقامة والمنطقة العلاجية، وكانت ذات دلالة احصائية عد مستوى الثقة أقل من ١٠٠١ (جدول ٢٤). وقد كان للجنسية دور كبير في تفاوت مدة الإقامة عند السياح في المناطق العلاجية، فقت

وقد كان للجنسية دورٌ كبير في تفاوت مدة الإقامة عند السياح في المضاطق العلاجية، فقت أظهر الجدماء ٢٢) له تفاع نسمة السياح الأدرنين الدين ترادحت مدة اقستهم من الحاد الذات وبسبة ١٠٥٠٪، أما العرب عدد تعاوت مدة اقامتهم بين ١ ، بيال وبسبة ٨٠٠٠٪ وبين ٥٠٠٠ ليال وبنسبة ٢٠٢٠٪، أما الأجانب فقد بدا واصحاً ارتفاع مدة اقلمتهم إلى سبع عشرة لية وأكثر وبنسبة بلعت ٥٠٠٠٪، وقد أطهر اختيار مربع كاي وجود هروق بسبية كبيرة بن متعير مدة الإقامة والجبسية بدلالة احصائية عند مستوى الثقة ١٠٠٠ (حول ٢٤). كما فطهرت نتائج التحليل وجود علاقة بين متعير مدة الإقامة والدل الشهري كما في (جدول ٢٢) حيث تبين وجود علاقة طردية بينهما، فقد ارتفعت نسبة السباح من دري الدخول المسخفضة (أقل من ٢٠٠٠ ديسر) الذين تراوحت مدة اقامتهم بين ١-٤ ليال وينمسة ١٦٠٠٪ من أوراد عينة الدراسة، تلاها السياح الذين تراوحت بحولهم الشهرية بين ١٠٠٠ من دوي مدة والمرتفعة والمرتفعة جداً الدين بنعت مدة إقامتهم أكثر من ١٧ ليلة وبسبة ببعت من دوي المرتفعة والمرتفعة جداً الدين بنعت مدة إقامتهم أكثر من ١٧ ليلة وبسبة ببعت كبيرة بين متغير مدة الإقامة والدحل الشهري بفروق بسبية كبيرة ودات دلالة احصائية مهمة عند مستوى النقة أقل من ٢٠٠٠ (جدول ٢٢).

(جدول ٢٢) مدة إقامة السائح في المناطق العلاجية //

معدل	السجمر خ	۷۲٥	13-15	14.44	A-5	١-؛ لواق	مدة لاقمة
القمة/ بيلة		,					المنطقة العلاجية
٤,٣	3.4	1,8	١,٨	٠,٨	T V, T	14,5	الحمة الأرنبية
۲ Υ,9	311	¥9,£	4,4"	٤,٠	0,1	٧,،	البحر الميت
V.0	111	1 - , 5	٦,٦	0,4	۲۸,1	67,7	ماعين
۷,۵		. ,.	1,11	1,**	1+,Y	84,5	الشوية الشمالية
1.,99	/1	7,47	1.8	- Y, 4	Y+,1	£ - , V	إ المجموع

مدة إقامة الساتح حسب الجنسية ٪

برع	شمحه	۱۷ فلکثر	12.15	17-4	A 8	١- 1 ليال	مدة الاقامة
							الجنمية
1	• ,	a . ć	7,1	3,2	7,37	21.5	الأرسيون
1	4 8	11,A	۸,٦	A.3	44,4	TP,A	اللعربب
		YT,0	1,11	£,¥	5,5	۲,۶	الأجاب
71	4.1	۲۸,۲	1,1	٧,٩	۲۰.۳	± - ,V	المجموع

مدة إقامة الساتح وعلاقتها بالدخل الشهري

	-					
المجموع	۱۷ فاکثر	13-17	17-4	A=0	١- ٤ ليان	مدة الأقامة
						المنطقة العلاجية
70,.	1.4	7,1	1,11	3,5	17,7	أقل من ۲۰۰ ديمار
14,5	1,1	1,1	4,4	£.¥	11.5	£ , , = ₹ , 3
147,5	1,7	٠,٦	4,5	€,₹	٦,٤	7+1=1+7
٦,٦	۲,۱	+,4	٠,٨	1,1	1.5	A 7 - 7
17,7	9,7	1,0	٠,٩	3,3	7,7	1 A.1
34,0	11.0	۲,۵	- A ₁ A	Y. 1	1,7	لكثر من ١٠٠ ديبار
75	7,47	۸,۲	T,1	7.,7	£1,4	المجموع

مربع کاي - ۲۰۲٬۹۸٤

درجة الحرية ٢٠

مستوى الدلالة ٢٠٠٠

٢: ٢ خصائص الرحلة الساحية

تعدد معرفة حصائص الرحمة السياحية من حيث طبيعة الحصور إلى المعطفة العلاجية وكيفية تنظيميان ورسائل النقل المستحدمة في الوصول إليها في تحديد مستوى الحدمات المعتوافرة وأسعارها، كما تعتبر مؤشراً يحدد دور المؤسسات المحتلفة في تشجيع السياحة العلاجية، وهي دراسة مهمة في ذاتها من أجل توفير الحدمات السياحية أو تطويرها بما بتسسب وطبيعة حصور السياح.

طبيعة الحضور

أطهرت الدراسة وجود تباين كبير في طبيعة حضور السياح إلى المناطق العلاجية، وقد ييت نتائج التحليل أن ما مسبته ٢٠,٩٪ من أفراد عينة الدراسة ينزورون المناطق العلاجية باحتيار هم الفردي، ثم عن طريق الأهل والأصدقاء وبنسبة ٣٣٪ من أفراد عينة الدراسة، ثم عن طريق مكاتب السياحة وبنسبة بنعت ٢١،٤٪ من أفراد عينة الدراسة (حدول ٣٣).

وقد تعاونت هذه العسب بين منطقة علاجية وأخرى؛ حبث بحد أن طبيعة للحصور في منطقتي للشوية الشمالية والحمة الأردنية على شكل عائلات أي منع الأهل والأصدقاء وبلعث سينهما على التوالي ٨٥،٨٪ ، ٤٠٨٤٪ ، في حين نجد أن نصب السياح في منطقة البحر المبلت أي ٥٠٪ يأترن على شكل مجموعات سياحية (مكتب السيحة) بعبب ارتفاع بسبة الأجانب في هذه المنطقة وخاصة الألمان، ثلاها الحصور بطريقة فردية وبسبة ٤٤٪ . أما منطقة ماعين فعد ارتفعت نعبة من يأتون بطريقة فردية وبنسبة ٧٠٠٪ من عبنة المنطقة بسبب ارتفاع أمنعار الخدمات في فندق عشتار حاصة، وأن العلاج بحد ذاته يحتاج العترة تريد على الليلة الواحدة، تلاها القصور مع الأهل والأصدق، وبنسبة ٥٠٠٧٪، وعلى شكل مجموعات سياحية وبنسبة ٢٥٠٤٪ (جدول ٢٢)

وتؤكد بتائج بحتبار مربع كاي للجداول المتقاطعة لكل من طبيعة المصبور والمنطقة العلاجية بحثلاف طبيعة الحضور باحتلاف المنطقة العلاجية وبمستوى معنوية بقل عن ٥٠٠ . (جدول رقم ٢٤).

ويؤكد (جدول ٢٣) العلاقة ما بين طبعة المحصور والجنسية، حيث نبين ارتفاع سببة الأردبيين القادمين مع الأهل والأصدقاء وبسنة ٥٠٨٪، في حين ارتفع حضور العرب بطريقة قربية ونسبة ٤٩،٤٪، أما الأجانب فقد ارتفع الحضور عن طريق المجموعات السياحية وبسبة ٨٠٥٪، وقد اطهر اختبار مربع كاي وجود فروق سنبية كنيرة وذات دلالة احصائية عند منتوى الثقة ٥٠٠٥ (جدول٤٢).

<u>وسائل النقل المستخدمة:</u>

تعتبر وسيلة الدقل الشريان الرئيسي السياحة، لا بدونها تنحول الزيارة إلى رحلة من العذاب، وتهدف معرفة وسائل المواصلات المستحدمة من قبل السائح، تحديد أي الوسائل أكثر حدمة ورغبة عبد السياح من أجل الوصول إلى المسطق العلاجية، ودلك لعمل على تشجيع السياح في القدوم إلى المنطقة العلاجية بكل الوسائل المعروفة والتي يمكن توفيرها مما ينحكس إيجابياً على المنطقة العلاجية من حلال زيادة عدد السياح القلامين إليها.

وقد تبين من التحليل ارتفاع سنة ستحدام المديارة الخاصة في الحصور إلى المنطقة المعلاجية حيث كانت \$,33% من أفراد عينة النراسة، تلاها الحصور عن طريق الحافلة بنسبة ٢٩,٦٪، ثم بالوسائل الأخرى بنسبة ٢٣,٧٪ (جدول ٣٣)، وقد تبايت هذه النسب من منطقة علاجية إلى أحرى، حيث تبين أن السياح في منطقتي الشوبة الشمالية والحصة الأرسية يستحدمون السيارة الحاصة وبسببة ٢٠٪، ٧٥٪ على التواقي، تلاها استحدام الحافلة وبسبة ٤٠٪، ٢٠٪ على التواقي، تلاها استحدام الحافلة وبسبة ١٠٪، ٢٠٪ على التواقي، تلاها استحدام الحافلة وبسبة المصور إلى المنطقة العلاجية، إد كان الحصور إلى هاتين المنطقةين على شكل عائلات، إصافة إلى نلك فإن وسائل المواصلات الأخرى غير متوافرة بأعداد مناسة لكلا المنطقتين (جدول ٢٣).

أما في منطقة البحر الميت فقد استحدم السياح وسيلة أحرى تلفق والوصول إلى المنطقة العلاجية أي عن طريق الطائرة ثم عن طريق الحافلات السياحية حيث بلعث بسبتهم ٢٠٥٧٪، ويرجع سبب نلك إلى ارتفاع نسبة السياح الأجانب في هذه المنطقة، أما منطقة ماعين فقد ارتفعت سببة استحدام الحافلة وبسبة ٢٠٠٤٪، تلاها استحدام السيارة الحاسبة وبنسية ٢٧٠٠٪ (جدول ٢٣) وهذا يزكد تنوع الخدمات وتدوع طبيعة المصدور إلى هذه المنطقة، وقد أطهر

المختبار مربع كاي وجود فروق بسبية بين وسيلة النقل والعنطقة العلاجية. إذ كنانت قيمة مرسع كاي كبيرة ودلت دلالة احصنائية عند مستوى للنقة أقل من ٢٠٠١ (جدول ٢٤).

كما أطهر التحيل رجود علاقة بين رمنيلة النقل والجنسية حيث تبين أن ما تسبته و.9 من الأرديين بستحمون السيارة الخاصة في الوصول إلى المنطقة العلاحية، أما العرب فقد استحموا الحاقلة وبنسبة ٢,٥ من في حين بلغت نسبة الأجانب الذين استحموا الوسينة الأحرى ٢٠,٢ (حدول ٢٣)، وقد أطهر اختيار مربع كاي وجنود فروق نسبية كبيرة ودات دلالة احصائية عند مستوى الثقة أقل من ٢٠٠١، (حدول ٢٤).

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

(جدول ٢٣) خصائص الرحنة السياحية السياح في المناطق العلاجية ٪

	المنطقة العلاجية	الحباة	البعسان	ماعين	التسسونة	المجموع
المتغير		الاردنية	الميت		فلشمائية	
طبيعة الحضو	ود					
مكتب سياحة	1	7,7	0.,.	11,0	4,44	7.5,≤
بطريقة فردية	1,	11,1	\$7,+	0.,4	16,5	4 - , 4
مع الأهل والا	الأمنداناه	٦٨,٤	7,7	۲۸, а	A0,V	۲۳,۰
احر ي		٧,٠	1,7	7,1	4,14	£,Y
ومسلة النقل						
الميارة الحام	صة	84,14	λ, .	۳V, a	٧٥,٠	₹0,₹
للحالبة		T7,	11,7	£7,73	¥1,5	5 T F
ببيارة عموهم	سِ	¥ 7,	۲,۰	4.5	$\tau_*\tau$	1 A
لُجرى		1,1	¥2,71	10,2	.,	79,7

حصائص الرحلة السياحية السياح حسب الجنسية

	الجنسية	اردنيون	العرب	الأجانب	المجدوع
المتغير					
طبيعة المحضور					
، مكتب سيفعة	l	٨,٧	11,1	4.70	71,1
بطريقة فردية		TA,5	≦9,≤	1.7	٤٠,٩
مع الأهل والأصنقا.	į pi	£0,A	Yo,A	0,0	77,.
أحرى	:	7,7	₹,٧	1,£	ξ,Y
وسيلة النقل	Ī				
السيارة الغامسة	1	95,3	Y1,+	1,1	۳٥,٣
المحافلة		£4,.	0 f , T	£.Y	77.7
ميارة عمومي	1	1,5	۳٫۷	1,£	1,8
أحرى	ļ	1,7	71,4	4.,4	Y4,%

(جدول ١٤) اختيار مربع كاي على بعض المتغيرات الداخلة في الدراسة وعلاقتها بالمنطقة العلاجية

الفلايا التي يتكرر فيها الصفر أكثر من ٢٥٪	مستوى الدلالة	درجة الحرية	كاي تربيع	المتغير
	.,	٣	٣٨,٣٢٢	الجس
of Brok	<u> </u>	۱۲	V577,31	النعمر
	* , * *	٦.	111,74	الحالة الاجتماعية
	.,	٩	107,970	التعليم
	.,	10	TV+,AT	الدخل
	*, * *	1.8	17+,714	المينة
	*, * *	17 .	TTE, YAS	مدة الإقامة
7 77	4,1+	۹ (174,721	خكرار الزيارة
	* , 1 *	٩	440,401	طبيعة الحصور
	*,1 *	٩	४१४,११	ومىيلة النقل

أختبار مربع كاي على بحض المتغيرات وعلاقتها بالجنسية

الخلايا التي يتكرر فيهب	مبنتوي	درجة	كأي تربيع	المتغير
الصفر أكثر من ٢٥٪	الدلالة	الحرية	:	
	* 4 *	٤	A+,++*	للحالة الإجتماعية
<u></u>	***	٦	147,797	التعليم
	*, * *	17	70,T£A	المهنة
	.,	1.	170,707	الدحل
	***	۸	74+,777	مدة الإقامة
	.,	٦	17.,77.	نكرار الريارة
	.,	٦	167,860	طبيعة الحضور
	1,11	٦	TAV, 9V1	ومبيلة للمقل

٣ : ٧ مصادر استقاء المعلومات عن المناطق العلاجية

تعشر المصادر الإعلامية من أهم الوحائل التنبي تبرواح السياحة العلاجية وتنشطه في الأردى، وتهدف دراسة هذه المصادر إلى التعرف على أكثر الوسائل التبي تجدب المداح إلى المناطق العلاجية، ومحلولة تمينة الوسسائل الأقبل فاعلينة فني الجنذب السياحي وتحسيبها وتطويرها.

وتتوع مصادر استفاء المعلومات عن المساطق العلاجية، وتصدف حسب تعوقها في المساطق العلاجية إلى: الأهل والأصدقاء، والصحف والمجالات، والمدياع والتلفاز، ومكاتب السياحة والسفر، ورسائل ورارة السياحة (حدول ٢٥)، وقد تفاوتك هذه المصادر من معطفة علاجية إلى أخرى حيث نحد أن مصدر الأهل والأصدقاء هو الأساس في معرفة وريارة المناطق العلاجية التالية: الشونة الشمالية، والحمة الأردنية، وماعين بنسخة ١٩٩٤٪، ١٩٨٩٪، ٨٧٧٪ على التوالي، ويعود السب إلى قدم معطقة الحمة الأردنية وماعين، وقرب معطقة الشونة الشمالية من الحمة الأردنية، وقد يور دور المديع والتلفاز في التعرف على معطقة الحمة ونسبة ٢٠٠٠٪، أما معطقة البحر الميت فقد برر دور الصحف والمجانث في التعريف بيذه المنطقة وينسبة ٢٠٠٠٪، أما معطقة البحر الميت فقد برر دور الصحف والمجانث في التعريف بيذه المنطقة وينسبة ٢٠٠٠٪، أما معطقة البحر الميت فقد برر دور الصحف والمجانث في التعريف بيذه المنطقة وينسبة ١٩٠٤٪، أما معطقة البحر الميت فقد برر دور الصحف والمجانث في التعريف

ونلاحظ من حلال الجدول عباب دور وزارة السياحة كمصدر إعلامي في التعريف بالمعاطق العلاجية واقتصار دور مكاتب السياحة والسعر على معطفة السحر السبت وعلى معطفة ماعين وبنمية قليلة، كما انعدم الإعلام بمصادره المحتلفة عن منطقة الشونة الشمالية، وهذ بعسر قلة وضائة الحجم العباحي فيها، وقد أطهر لحبّار مربع كاي وجود فروق بسبية كبيرة بين الأهل والأصدقاء ومكتب السياحة والسعر مع المنطقة العلاجية، وبعروق متوسطة بين المذياع والتلفاز والصحف والمجلات والوسائل الأحرى مع المنطقة العلاجية، وشكلت هذه العلاقة دلالة إحصائية عند مستوى النقة أقل من ١٠٠١، في حير لم تظهر أي دلالة احصائية بين وسائل وزارة السياحة والمعطفة العلاجية (جدول ٢٠٠)

(جدول ٢٥) مصادر استقاء المعلومات لدى السياح في المناطق العلاجية ٪

الخزى	مكثب	وسائل	الصحف	المثياع	الأهل	وسلنل الإعلام
	السيحة	وزازة	والمجلات	والتلفاز	والأصدقاء	
	والمنقر	السياحة			<u>.</u>	المنطقة العلاجية
7,1	1,11	+ , 4	Y,1	YA,4	YA,5	الحمة الأرسية
10,7	۲٦,٧	٠,٧	11,7	9,8	17,7	البحر الهبب
7,7	1.5	۰,۹	77,7	A,5	٧٧,٨	ماعين
-,	.,	1,43	,,,,	۲,٦	44.8	الشوبة الشماليه
٧,٠٠	11,7	۰,۸	YT,\$	14.1	44,4	المجموع
75,510	177,171	٠,٣ ٤	VF, 177	**,***	Y+1,A93	مرابع کاي
, 4	5	٣	₹	-	र	درجة الحرية
4,44	1,*1	404	1,	4,44	.,	مستوى لا لاكة

مصادر استقاء المطومات لدى العلياح حسب الجنسية ٪

	ومعالل الإعلام	الأهل	المدياع	الصحف	وسائل	مكثب	أغرى
الجنسية		والأصنفاء	والتلفاز	والمجلات	وزارة	السياحة	
					السيلحة	والعنفر	
الأر سيون	·	٧,,٧	18,9	4,5	٧,٧	1,51	٧,٢
المعرب		77.4	17,1	47,7	7.4	1,11	۵,۲
الأحانب		10,7	٧,٦	£0,A	٠,٧	71,1	4,4
المجموع		Nega	17,1	TT,1	+,4	11,7	٧,-
مربع كاي		171,177	0.704	V1,2)T	.,۲٥٧	104,761	٣,٤٩٣
درجة الحري	بة	Y	₹	٣	٣	Ŧ	Y
مستوى الدلا	¥ħ.	1,41	1,147	1,	6,879		+,175

ويدين (جدول ٢٥) العائة ما بين الحدسية والمعطقة العلاجية، وقد أظهر الجدول أن ما سببته ٢٠٠٨٪ من الأردنيين، وما نسبته ٢٠٠١٪ من العرب قد عرقوا المناطق العلاجية عبر طريق الأهل والأصدقاء، في حين ترفعت نسبة الأحانب الذين عرقوا المناطق العلاجية وحاصة البحر الميت عن طريق الصحف والمجلات وبنسبة ٨٠٥٪، ومكتب السياحة والمنفر بنسبة ٢٠٩٦٪. وقد نظهر اختبار مربع كاي وجود احتلاف وسيلة استقاء المعلومات عن تلك المناطق العلاجية بالحديثة بالحديثة بالمحلومات عن تلك المناطق معلم عن طريق الإهل والاصدقاء، ونقل أهمية مكاتب السياحة والسفر ووسائل الاعبلام الاحرى عندهم وبجد أن معظم الاجاب يستقون معلوماتهم من مكتب السياحة والسفر والصحف والمجلات، كما أن معظم وسائل استقاء المعلومات تختلف باحتلاف المعطقة العلاجية فالبحر والمبدلات، كما أن معظم وسائل استقاء المعلومات تختلف باحتلاف المعطقة العلاجية فالبحر المبت مروج مياحياً من قبل مكاتب السياحة وغيرها أكثر في المعاطق الاحرى، وكانت دات دلالة احصائية عند مستوى الثقة ٥٠٠٠ (جدول ٢٥).

٣ : ٨ أنسب الأوقات لزيارة المناطق العلاجية

أطهرت الدراسة أن معظم السباح يعسلون ريارة المنطقة العلاجية في قصول معينة من السنة، حيث ثبين أن ما نسبته 4.3 % من أفراد عبنة الدراسة يحتذون الريارة في قصل الربيع ويعود السبب إلى درجات الحرارة المعتدلة في هذا العصيل وحاصة أن المسلطق العلاجية موجودة في مناطق غورية تتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل عبام، كمنا بلعث نسبة السياح الدين يفصلون الريارة في قصل الصيف ٢٢.٢٪ من أفراد عينية الدراسية بسببرالعطيل المدرسية، كما فصل بعض السياح الريارة في قصيين معينين بنصب العطل المدرسية ودرجات الجرارة، وقد ملغث نسبة من قصل الزيارة على مدار العام ٢٠.٢٪ من أفراد عينة الدراسة، وقد بلحرارة، وقد ملغث نسبة من قصل الزيارة على مدار العام ٢٠.٢٪ من أفراد عينة الدراسة، وقد يرجات الحرارة فيها قصلاً عن مشكلات الأثر لاقات والانهيارات الأرضية التي تحدث على الطريق المؤدية إلى المنطقة العلاجية كوبها نفع في منطقة منحصة عن سطح الأرص (جدول ٢١).

وق اختلفت هذه السب من منطقة علاجية إلى أخرى، أد بجد ارتفاع بسعة السياح الديس يفصلون الريارة في هصل الصبيف في منطقة الجمة الأردنية، وقد لمغت نسبتهم ٣٨,٦٪ ويعود النبب إلى وجود هذه المنطقة عند بداية العور الأردني حيث تتمير درجات الحرارة فيها في هذا الزيارة في فصل الربيع في كل من البحر الميت وماعين والشوية الشمالية الديلمت سببتهم الزيارة في فصل الربيع في كل من البحر الميت وماعين والشوية الشمالية الديرة (٢٦/١، ١٠,٤٪). وقد أظهر اختبار مربع كاي وجود فروق نسبية بين الفصل والمنطقة العلاجية وكانت ذات دلالة احصائية عند مستوى التفسية د٠٠٠ (جدول ٢١)

(جدول ٢٦) أنسب الأوقات لزيارة المقاطق العلاجية ٪

	القصل	الصيف	الخريف	الششاء	الربيع	على مدار
المنطقة العلاجية	<u></u>	— ,,		<i>-</i> —.		العام
الحمة الأردنية		TA,1	7,7	1.7	۴۰,۷	44.5
البحر الميث		۳۷,۳	٤,٧	۱,۳ :	97,7	٧,٠
ماعين		0,5	18,1	1+49	1,77	Y 0 , A
الشوية الشمالية		٧,١	٧,١	11,5	2,73	77.1
المجموع		Z44,4	Zigi	ZA,+	Z11,1	Z+ . , +
مربع كاي		YY,711	77,373	۱۳,٤٥.	117,379	P3.759
برجة الحرية		۲	٣	٣	٣	7
مستوى الدلالة		.,	.,	*, * * £	4,11	.,

٣: ١٠ و افع الزيارة إلى المناطق العلاجية

أطهرت (الدراسة) لل الدواقع و الأسداب الرئيسية و الثانوية لريارة المناطق العلاجية حسب أهميتها هي: المعالجة الطبية، الراحة و الاستحمام، التمتع بالمناطر، التمتع بجمال العنفس، الموقع العريد، توافر الحدمات، توافر الأس و الاستقرار، المحفاص الأسعار، وقد تعيل أن بسبة السياح الدين رازوا المناطق العلاجية بهدف المعالجة الطبية قد بلعث ١٠٠٪ لحميع المساطق العلاجية، الدين رازوا المناطق العلاجية في الراحة و الاستجمام و بنسبة ٢٠٠١٪ من أفر لد عيضة السراسة، ثم التمتع بالمساطر و الطقس بسبة ١٠٪ الكليهما (جدول ٢٧).

وقد تفاوتت الدوافع من منطقة علاحية إلى أحرى حيث نجد ارتفاع نسبة السياح الذيس رازوا المنطق العلاجية التألية: معين، والشونة الشمالية، والحمة الأردبية بدافع الراحة والاستجمام، وينسعة ٢٦٦، ٣٠٠١٪، ٣٠٠٠٪ على التوالي، تلاهما الزيمارة بدافع التمتع بالمناظر لكل من ماعين والشوبة الشمالية والحمة الأردبية وبنسبة ٢٠٢٠٪، ٢٠٠٠٪، ٨٠٨٪ ودلك لتوافر المناظر الطبيعية في منطقة ماعين التي تتمثل في الشلالات والجمال، كما تتوافر الطبيعية والمزارع والجبال في منطقة الحمة الأردبية المحاذبة للصفة العربية.

وقد ارتفعت نسبة السباح الذين زاررا منطقة البحر المديت بدافع النمتع بحمال الطفس وبلغت ٢٥٠٣٪، ويعود السبب إلى ارتفاع نسبة السياح الأجانب في هذه المنطقة حيث تفتقر بلادهم إلى هذا العنصر الذي يعتبر من أهم عناصر الجنب السياحي، تلاها الريارة بدافع الراحة والاستجمام وينسبة ٢٨٠٧٪. كما ارتفعت نسبة السياح الدين شدهم دافع الريارة إلى هذه المنطقة، كون البحر الميت فريداً من نوعه في العالم حيث بلعت نسبتهم ١٨٠٧٪ (جنول ٢٧) ع

تننع بجاق	توافر الأمين	قحصاص	تواصير	مرقع	التعقيع	الالحسنة	المعالجة	سبب الريارة
الطس	والاستقرار	الأسعار	قحمك	أزيد	بالمناضر	و الإستجماع	العليبة	السطقة العالجية
Y _p c	0,7	٠,٩	٠,٩	۲,٦	A,A	۳۰,۷	144	التمة الأرنبية
74,7	٠,٧	٠,٧	۷,۲	14,7	۲,۳	٧,٨٢	١.,	البحر الميث
4 4	۹,	۰,۹	1,4	٣,٢	٧,۶۲	274,8	١.,	ماعين `
		٧,١	7,7	.,	1 · Y	77,1	١.,	الشوية الشمالية
714.	25.8	21,5	/٢	ŽV,£	// No	777.3	Zvee	المجموع

(جدول ۲۸) اختیار مربع کای علی دواقع الزیارة وعلاقته بالمنطقة العلاجیة

	التعقع بجما	تواقر الأمن	المساش	توافسو	موتسع	التحقيين	الراحسة	المعالجة	أسبب الزيارة	
	الطشن	والاستقرار	الأسعار	الحدمات	قريا	بالمنظر	والاستجسار	الطبية	لعثبار مربع گي].
Г	55,584	1.,094	3,503	٤,٠٧٨	T1,011	£7,9V1	_ Y,00.	۲ ₂ ٦٥٣	مربع کاي	1
	Ŧ	٣	۲	٣	l 1	4	۳	т	نرجة للمرية	
		1,.15	۰,.۷٥	۳۵۲,۰	, 1.4	1,11	+,573	422A	مستوى الدلالة].

- نستنج من هذا الجدول عم وجود اختلافات بين المناطق العلاجية من حيث الدوافع التالية لريارة لياها وهي المعالجة الطبية والراحة والاستجمام وتوفر الخدميات وانخفاص الاستعار في كل منها، ولكن يوجد تباين بين تلك المعاطق من حيث جنبها السياح في الدواحي التالية: التمتع بالمناظر، وتميز الموقع الخاص بكل منها، وتوفر الأمن والاستقرار، والتمتع بالطفس.

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

القصل الرابع - خصائص السياح الصحية - الآراء والانطباعات والمشكلات

- -٤ : ١ أنواع الأمراص لمرتادي المناطق العلاجية
 - ءُ : ٢ أنواع الأمراض وحنسيات السياح
 - ٤ : ٣ الحصائص الصحبة الديمغرافية
 - ٤ : ٤ أنواع العلاح في المناطق العلاحية
 - 3: ٥ درجة استجلبة السائح للعلاج
 - ٤ : ٦ آراء السياح وانطباعاتهم
 - ٤ : ٧ مشكلات السياح في المناطق العلاحية

الفصل الرابع

خصائص السياح الصحية

الاراء والاطباعات والمشكلات

تبدف دراسة الحصائص الصحية بسياح في المناطق العلاجية إلى الثعرف على أنواع الأمراض و محتلفها بالنسبة للحصائص الديمغرافية، وعلى أنواع العلاج التي يتم استحدامها في كل منطقة علاجية، ونلك بهدف محاولة تطوير الأبواع والمواد لأقل استحداماً، وتعيد معرفة درجة استجابة السائح تلعلاح في التعرف على مدى توافر المعطيات والحدمات الصحية في المعطفة العلاجية.

٤ : ١ أنواع الأمراض لمرتادي المناطق العلاجية:

توصلت الدراسة إلى وجود أسواع متعددة من الأمراص الذي جاء من أجلها السائح للعلاج. وقد تم تفسيم هذه الأمراض إلى ست فئات رئيسية وهي:

- ١. أمراص العطام : وتتثنيمل على الام الظهر والرقبة والسافين والكسور.
- ٢- الأمراض الجلدية : وهي الاكريم والصدفية والسهاق والسمكية وعياب صبغة المياليين
 والنثام العملية.
 - "مراض الأعصاب : وهي التهاب الأعصاب والثبان وآلام الكنف.
 - الروماتيزم والمفاصل.
 - ٥. أمراض العصالات : وهي أمراص الشد العصلي والصبعف للعلم،
 - ٦. أمراض العقم.

وقد أطهرت الدراسة أن الأمراض الجلاية قد حصلت على أعلى نسبة من حيث عدد المصابين بها إد بلعت ٣٣,٧٪ من أفراد عينة الدارسة، تلتها أمراص الروماتيرم والمفاصل وبسبة ٢٠٨٤٪، فأمراض العطام بنسبة ٢٠٥٧٪، شم أمراص الأعصاب في المرتبة الرابعة وبنسبة ٢٠٠٪، فالعصالات بسبة ٧٠٤٪ فلاعقم بنسة ٢٠٠٪ من أفراد عينة الدراسة (جدون ٢٩).

(جدرل ۲۹) أنواع الأمراض لمرتادي المناطق العلاجية //

المنطقة العلاجية	اتحمة	البحر	ماعين	الشوثة	المجموع
المرض	الأربنية	الميت		الشمالية	
العطام	۲٥,١	*,**	77,7	75,7	%Y0,Y
الأمراص للجادية	۵,۳	44,4	11,8	٣,٨	% TT ,Y
الأعصاب	0,7	*,*1	11,8	11,0	Z3,9
الزومانيزم والعقاصل	01,7	٧.٣	7,87	84,4	% Y A , E
العصلات	1,11	4,44	1.,0	۳,۸	Z£,¥
العقم	۲,٦	*,*1	h g h h	.,	7.,3
المجموع	Z1	7.5	Z)	21	Z1 · ·

وقد تعاونت سب هذه الأمراص من منطقة علجية إلى أخرى حيث بالحط من (جدول ٢٩) ما يلي:

- ١٠ ارتفاع بسبة المصابين بأمراص الروماتيزم والمعاصل في منطقتي الجمة الأردنية والشونة الشمالية، وقد بلعت بسبة المصابين بها ١٠/٥٪ و ٢٦,٣٪ على التوالي، وقد لجنات منطقة ماعين المرتبة الثالثة في نسبة المصابين بهذا المرص وبلعت ٢٨,١٪. كما احتلت منطقة البحر الميت دوراً في علاج هذه الأمراض وبلغت نسبة السياح المصابين بها ٧,٣٪.
- ٢٠ علاج ما نسبته ١٩٢٠٪ من عبياح منطقة البحر الميت من المصابين بالأمراض الجلدية، ويعود السبب إلى تخصيص منتجع البحر الميت في علاج هذه الأمراض بالدرجة الأولى، وقد تم علاج مثل هذه الأمراض في كل من منطقة ماعين حيث بلعت نسبة المصبابين بها ١١٨٨٪، وبنسب مندئية في كل من منطقة المحمة الأردنية والشوية الشمالية.
- ٣. احتلت معطقة ماعين المرتبة الأولى في مسبة السياح المصابين بأمراص العطام إد بلعت ٢٧٠٣٪، وقد احتلت معطقتا الحمة الأربعية والشونة الشمالية المرتبئين التاليئين في علاج هذه الأمراض حيث بلعت بعبة السياح المصابين بها ٢٥٠١٪ و ٣٤.٦٪ على التراثي، أما منطقة البحد المبت فقد العدمات فيها حالات الاصابة منطقة البحد المبت فقد العدمات فيها حالات الاصابة منطقة البحد المبت فقد العدمات فيها حالات الاصابة منظة المدمنات.

- أ. ارتفاع نصدة السياح القادمين إلى منطقة ماعين لعلاج لمراص الأعصباب حيث بلعث العدة الأردبية بنسبة ١١,٥٪.
- انحفاض نسبة العبياح الروار في المناطق العالجية الدين يعانون من الإصابة بأمراض
 العقم حيث بلعت بسيتهم ٢٠٠٪ من أفراد عيبة الدراسة، وتعتبر منطقة الحمة الأردنيية من
 أكثر المناطق التي يرنادها السياح من أجل علاج هذ المرص وبنسبة ٢٠٣٪.

وقد أضهر احتيار مربع كاي وجود فروق تسبية بين نوع المرص والمنطقة العلاجية، إذ كانت قيمة مربع كاي كبيرة ودات دلالة احصائية عند مستوى الثقة ١٠،٠٠ (جدول٣١).

أنواع الأمراض وجنسيات السياح:

بينت نتشج التحليل وحود علاقة وثيفة بين نوع المرص وجنسيات السياح القادمين إلى المناطق العلاجية، ويلاحظ من (جدول ٣٠) احتلاف أسواع الأمراص باختلاف جنسية السياح حيث ارتفعت نسبة السياح الأردبيين والعرب المصالين بأمراص العضام ويلعت نسبتهم على التوالي ١٨٠٨٪، ١٥٠٤٪ كما ارتفعت سنة السياح الأجانب المصابين بالأمراص الجلاية ويلعت لأء الي ١٨٠٨٪، كما مثل السياح الأجانب العلية في الإصابة بأمراص الروماتيزم والمعاصل ويلغت نسبتهم ٨٠٠٪، هذا ويأتي السياح العرب في المرتبة الثانية بعد السياح الأجانب من روالد المناطق العلاجية بهدف علاح الأمراص الحلاية وللغت نسبة المصابين بها ١٨٠٥٪.

(جدول ۳۰) أنواع الأمراض وجنسيات السياح ٪

			· ···				
المجعوع	العقم	العصلات	الروماتيزم	الأعساب	الأمراص	العطام	المرطى
			والمعاصيل		الجلبية	_	الجسية
1	Nye	٥,٢	٥,٩	Y,A	17,7	٦٨,٨	الأرسيون
1	١,٣	٤,٩	۲,۵	Y, £	14,0	3,67	قعرب
144	.,	₹,≎	۸,۳	4,11	¥1,≴	11,4	الأجانب
Z1	7,1	£,Y	۲۸,٤	7,9	77,7	T0,Y	المحدوع

٢ : ٢ الخصائص الصحية الديموغر افية :

أطهرت الدرسة وجود ارتباط وغيق بين أنواع الأمراص وبعض المتعيرات الديمعرافية وخاصمة الجيس والعمر، وقد تعارت بسب الدكور والإناث باحتلاف بوع العمرين، كما حتلمت النعب المئرية للفتات العمرية باحتلاف نوع المريض.

- أ. متغير الجنس والعرض: بينت الدراسة ارتفاع نسبة الإناث على انذكور مشكل بسيط بين زوار المناطق العلاجية حيث بلغت نسبتهن ١٠٣٠٪ من أفراد عينة الدراسة، أما الذكور فقد بلخت نسبتهم ٤٨٠٤٪ من أفراد عينة الدراسة، وقد اتصبح من (حدول ٣١) ما يلي:
- ارتفاع بسبة الإناث عنى الدكنور في الإصابة سأمراص الروماتيرم والمعاصل، والعظام، والأعصاب، والعقم، وقد بلعث نسبتهن على التواثي
 ٢٩,٤٪ ، ٢٨,٢٪ ، ٢٨,٤٪ .
- 7. ارتفاع سمة المكور في الإصحابة بالأمراص للحادية والعصالات حيث بلعبت سميتهم ٢٠٩٥٪، ٩٠٤٪ على التوالي، ويعود السبب إلى طبيعة حصور السياح والحالة الاجتماعية في منطقة النحر الميت حيث بينت الراسة أن طبيعة المصور إليها كان بطريقة فردية لمعظم سياحها، وأن معظم المسياح فيها من فئة غير المنزوجين،

وقد أطهر احتبار مرابع كاي وجود فروق سبية بين متعير الجس والمرض وكانت ذات دلالة لحصائبة عند مستوى الثقة ٠٠٠٠ (حدول ٣٦).

- ب. متغير للعمر والمعرض: أظهرت الدراسة أن من أكثر العثات العمرية ارتباداً للمناطق العلاجية هي العثة العمرية (٣٥ ٤٩ عاصاً) وبنسبة بلعث ٣٣,٣٪ من أفسراد عبية الدراسة، ثلثها الغثة العمرية (٥٠ ٢٤ عماً) وبنسبة بلعث ٢٩٪ ثم العثة العمرية (١٩ ٢٤ عماً) وبنسبة عاماً) وبنسبة ٨,٣٤٪ من أفسراد عبنة الدراسة (حدول ٣١)، وقد ببنت الدراسة نوعية الأمراض التي تصبب كل هنة عمرية حبث بلاحظ من (جدول ٣١) ما يلي:
- ارتفاع نسبة إصابة العفرية (أقل من ١٨ علماً) بالأمراض الحلاية
 وقد بلغت ٢٠٥٠٪؛ تلتها الإصبابة بأمراض العقاصل والروماتية ويسبه

٢٨.٦٪ فالأعصاب بنعبة ٢١.٤٪ ذلك أن هذه الأمراض لا ترتبط نفتة عمرية معينة، أما الأعصاب فقد شملت بالدرجة الأولى حالات الشيل الشي تصيب صعار المن في العالب.

- تعتبر العشة العمرية (١٩-٣٤ عاماً) من أكثر العشات العمرية المصالحة يأمراض العطام والأمراض الجلدية وأمراض العصالات وبنسب بلغث على التوالى ٢٨,١٪، ٤٦٦٪، ٥٠٠٠٪.
- "إن من أكثر الأمراض التي جاء من أجلها السائح للعلاج تلفلة العمرية (٣٥- ٤٤ عاماً) الأمراض الحلاية، والروماتيزم والمفساصل، وأمراض العظام وبسبة بلعت ٢٠٠٦٪، ٣٠٠٠٪ على التوالي.
- تعتبر أمراض الرومانيزم والمفاصل، والأمراض الجادية، وأمراض العظام
 من أكثر الأمراض شيوعاً بين رواد المساطق العلاجية من الفشة العمرية
 (١٥٥-١٣ عاماً) وينسبة بلعث ٢٣٦١/، ٢٣٢١٪، ٢٥٫٠٪.
- من أكثر الأمريض التي تصاف بها الفئة العمرية (أكثر من ٦٠ عاماً) وهي
 فئة كبار الس أمراض الروماتيزم والمعاصل وبنسبة بلغت ٢٦,٨٪ تلتيا
 أمراض العظام وبنسبة ٢٦,٣٪.

وقد أطهر احتبار مربع كاي وجود دروق نسبية بين متعير العمر والمرض وكانت دات دلالة احصائية عند مستوى الثقة أقل من ١٠٠٥ (جدول ٣١).

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

(جنول ۳۱) تسية السياح المصابين بالأمراض بحسب الجنس والعمر ٪

قعيموع	العقم	العضلات	الرومنتيزم	الأعصاب	الأمراض	العظام	المرض
			والمعصل		الجادية		المتغير
						1	الجنس
ZEA,V	* . * *	5,4	1, Y f	ا ۲ د	71.0	17.	نکر
Zen,T	1,1	٤,٦	Y4,5	A, £	۲۸,۲	YA,Y	انثى
							العمر
Xt A	٧,١	.,	7,47	T1,5	₹0,V	¥,¥	لَقُل من ١٨ عاماً
۸ر ۲۲٪	* 4 * *	0.,.	17,0	o,A	15,7	YA,1	¥1-14
744,4	1.1	1,0	7.,.	0,9	4.4	₹0,1	£4-174
713.71	* , * *	۳,5	रिफ़ा ५	٥,٤	₹₹.١	Yo .	15 → 3.
1111	4 + +	۳.0	. YT,A	17,5	*1.1	77,77	لکثر من ٦٥

المخلابا اثني يتكرر فيها	مستوى الدلالة	درجة الحرية	مريع ڪي	المتغير
فلصفر أكثر من ٢٥٥٪				
*,***	4, * * *	۱٥	TA+, YY)	المنطقة العلاجية
*,***	* * * *	١٠	134,+44	الجنسية
.,	.,.0		11,.01	الجبس
75.	۲,۰۰۲	٧,	\$1,777	العمر

؛ ؛ أنواع العلاج في المناطق العلاحية

هناك أنواع محتلفة من العلاج التي يتم استخدامها في المناطق العلاجية، وقد اشتملت هذه الأدواع حسب نصبة استخدامها على المهاه المعدية الحارة، وسائل أخبرى، الأجهازة الكهربائية، الدفء والشمس، المهاه المالحة، الطين.

وقد أطهرت الدرامية اختلاف هذه الأبواع من منطقة علاجية إلى أحرى حيث بالحط من (جدول ٢٣) ما يلي:

- ١. أن المادة العلاجية الأساسية المستخدمة في منطقة الحمة الأردنية والشوبة الشمالية وماعين هي العياد المعدية الحارة، وبلغت نسبة استحدامها ٧٠٪ من أفراد عينة الدراسة، أما منطقة البحر الميت فقد كان استحدام الميه المائحة هي الأساس، ولمعت سببة استحدامها ٢٥٪ من أفراد عينة الدراسة
- ٣ وجود وسيئة أحرى مستجدمة في اقعلاح في معطقتي البحر المربت وماعين رهي استخدام الريوت والمراهم كعلاج مساعد في الأمراص الجلدية وقد شعلت نسبة استخدامها فيهما دحو ٤٠٥٤٪ من أعرد عيدة الدراسة بيما بلعت بعدة استخدامها في منطقة البحر المبت مديدة استخدام الوسيئة الأحرى ٤٨٠٩٪ وشملت هذه الوسيئة العلاج بالكهرباء والرياضة والشمع.
- ٣. يقتصر استخدام الأجهرة العلاجية على منطقتي ماعين والبحر المينة. وقد بنعت بسبة استخدامها ٢٠٠٤٪ من أفيراد عيدة الدراسة، حيث ارتفعت بسبة استخدامها في منطقة ماعين وبلغت ٢٠٠١٪.
- ٤. ارتفاع نعمة استحدام وسبلة الدفء والشمس في العلاح في منطقة البحر قميت وقد بلعت ١٩٩.٣ حبث تستحم هذه الوسيلة كعلاح أساسي للأسراص الجلدية، وقد استحدمت منطقة ماعين هذا النوع من العلاج بنسبة ضئيلة بلغت ١٠٤٪.

أ. المتحدم الطن كمدة علاجية ثارية في منصقي البحر المبيت ومباعي وقد بعيب بسبة المتحدميا ٥ ١٧٠ من أفراد عية الدراسة، وتستحدم هذه المنادة بسكل كبر في منطقة ماعين حيث بعيب بسبة استحداث السندائية المنطقة اسجر همت عد بع منتجام أنبياح قيها نياه المادة 7٠ وبعود النبب في استحدام هذه المنادة التي وجودها في مكن فريب من كلا المنطقين، إصافة التي فعانية استحدام تطين في علاج الأمراض الجذيبة والمفاصل.

(جدرل ٢٣) شواع شعلاج في العناطق العلاجية ٪

	أثواع للعلاح	العياد المعدنية	انمياد المعدنية	الطين	الأجهزة	الدفء	أخرى	قعجموع
ì	منطقة العلاجية	الحار ة	المالحة			والشمس		
ı	حمة الأرسية	1		.,				1
1	بدر العنث	٠.	٠.	3,44	٧,٠	44,7	AT T	1
_	اعين			7" 1	۱, ۷	1,4	£A,4	144
ì	سولة الشعالية	1				,,,,		1
ı	مجموع	١٥.	12,.	د ۱۷ ه	r.,5	74,1	151	75.4
-	ريع کاي	3.5° 153	\$4 ,849	64 A+4	TA4 9"A	29	7770	
د	رجه شعربه		r	7	-	, , ,	~	
	ستزى الله الله					,		

وقد أطهر احتبار مربع كاي وجود فروق نسيبة كبيرة عدى النواع العلاج والمنطقة العلاجية وكانت ذات دلالة احصائية عد مستوى الثقة أقل من ١٠٠١ (جنور ٣٣).

؛ : د يرجة استجابة السائح للعلاج:

بيت تائج البطيل ال درجة الاستجابة حسب ما يراد السائح المريض كالت محتفة. وقد كانت البرجة المتوسطة من أكثر الرحات الاستحقة للعالاح والشعاء حيث للعت ٥٣٪ من أفراد عيمة الدراسة أفراد عيمة الدراسة (حدول ٢٢٠٪) من أفراد عيمة الدراسة (حدول ٢٢).

وى احتلفت درجة الاستحابة من منطقة عائدية إلى احرى، وبشكل عبام نجد أن درجة الاستحابة كانت بصورة مترسطة بشكل عاد ربسية ٢٠،٣٪ هي الشوبة السيمائية و ٥٣،٣٪ في البحر الميت و ٥٠٠٪ في ماعين، و ٥٠٪ في الحمة الأردنية وهذا يوكد فعالية وتأثير المساه المعدية الحارة والمائحة في العلاج هذا وقد ارتفعت المستجابة السياح المرصيي مصورة عاتمية في منطقتي ماعين والبحر العيت وبعيدة ٩٨٠٪ و ٤،٣٠٪ على البواتي بسيب بوافر الحدمات بأنواعها كافة وحاصة الحدمات الطنية وحدما مدة إقامة العيائح في المنطقة العلاجية

(حدول ٢٤) درجة استجابة السائح للعلاج في المناطق العلاجية //

	درجة الإستجابة	لا تحسن	بضيئة	متوسطة	عتية	المجموع
المنطقة اتعلاجية						
أحمة الأردبة		9,7	17,7	٥,,,	77.77	N
البحر الميث		τ.,	11,0	57,7	रस,इ	١.,
ماعين		٠,٥	۸,۱	4,74	₹٨,૪	314
الشولة الشمالية			* **,1	37,3	4, -4	11.
المجموع		۲.4	11,0	٥٣,٠٠	77.7	Z1

مستوى الدلالة ٠,٠٠٠

درجة الحرية ٩

مربع کاي : ۵۰،۵۸۹

وقد أطهر حتبار مربع كاي وجود فزوق معينة بين درجة الاستجابة والسطعة العلاجية و وكانت دات دلالة الحصائبة عد مستوى الثقة أقل من ١٠٠١ (جدول ٣٤).

: : ٦ <u>أراء السياح و انطباعاتهم:</u>

يعيد استطلاع رأي السائح والطاعاته عن المدمات المتوافرة في الموقع العلاجي في معرفة بوعية وسنتوى هذه المدمات ليقوم المحتصور بمحاولة تحسيدها وبطورها بصورة أفضل لعتج المجال لزيادة اعداد السياح بجنسياتهم المحتلفة.

وق توصيلت الدراسة إلى أن معدل استجابة الراء افراد العيدة متعاونة بين السياح في المعاطق العلاجية، فقد كانت الانطباعات الجابية تجاه حمال الطقس ومواقعه السيارات والعظافة العامية، أما الانطباعات السلية فكانت نجاه أسعار الطعام والمبيت وأسعار العيلاخ وتوافر الأجهرة العلاجية، والاشر ف الطبي، والاشارات التوصيحة والمعلومات والحرائط

ويوضح (جدول ٣٥) وجود تعاوت من حيث نسبة الرضى عند السباح عن الحدمات المحتلفة في المباطق العلاجية الأربع، فقد ثبين وجود ارتفاع في نسبة الاستباء من أسعار حدمات الطعام والشراب والمبيت في المباطق العلاجية حيث بنعت نسبة السياح المستائين ٨٠٪ من أفراد عبنة الدراسة ودلك لاتحداص مستوى النحل لسياح الأردبيين وبعض العرب في منطقتي منطقتي الحمة الأردبية والشوية الشمالية، وارتفاع الأسعار فوق المستوى المطلوب في منطقتي البحر المبت وماعين، كما ارتبعت سبة الاستباء من أسعار العلاح حيث بلغت بسبة السياح المستائين ٧٠٤٠٪ من أفراد عينة الدراسة، وكن الاستباء واصحاً عند كن من سياح البحر المبت وماعين، وقد يعود السبب إلى استحدام المنطقتين للأجهرة العلاجية والإشراف الطبي الخاص.

أما النظافة العامة فكانت نمية الرصى عنها دوعاً ما جيدة وينسب متقاربة في منطقتي الحمة الأرددية والشودة الشمالية، حيث بلعث نسبة السياح الدين أبدوا رصاهم عن هذه الجدمات ٢٠٣٠٪ و ٢٠٠٠٪ على التوالي، أما منطقتا البحر الميث وماعين فقد ارتفعت نسبة الرصى عن هذه الخدمات فيهما حيث بلعث ٨٥٪ و ٢٨٠٩٪ على التوالي.

كم الرفعت بعبة الرضي على مواقب السيارات حيث بنغت ٧٣.٤٪ من أفراد عينه الدراسة، وقد اعتبرت منطقة ماعيل من أكثر المناطق توفييراً لهذه الحدمات حيث للغب بسبة الرصبي فيها ٩٤.٢٪ ويعود السبب إلى حداثة بداء المنتجع بالإصافة إلى توسطه الجعرافي

وقربه من العصمة على ظل ولحب حات السائح الرائر، في حين المحفضة بسبة الرضى في منطقة البحر المبت لتصل إلى ١٠٩٪ ويعود السبب إلى أن معظم روّار هذ المنتجع يتم البصائهم إليه بشكل جماعي عن طريق المصلت كون العنة العطمى من سياح هذا المنتجع من الأحانب، كما لخفصت بسبة الرضى في كل من الحمة الأردية والشوية الشمالية ويتسبة الرضى. ٢٠٠٣٪ على التوالى.

وقد كانت سببة الرصى عن رسوم النحول مرتفعة حيث نلعت ٥٣٠٨٪ من أفراد عبسة الدراسة، وبالرغم من ذلك فقد أبدى سياح منطقة الحمة الأردنية استياءهم من هذه الرسوم حاصة النحول إلى بركة المقلى حيث يدفع السائح رسوماً لنخوله البركة بالرغم من اقامته في المنتجع نفسه، وقد بلغت نسبة الاستياء فيها ٥٣٠٥٪، في حين الحفصت سبة الاستياء في المناطق العلاجية الأحرى بسبب إعفاء العقيم من نفع رسوم التخول إلى المنتجع وإلى الدرك العلاجية.

هذا وقد التعطنت نسبة الرصى عن حدمات الأجهرة العلاجية حيث بلعت ٢٧٠٨٪ من أفراد عيدة الدراسة، وقد كان هذا الاستعاص واضحاً في كان من الحمة الأردبية والشونة الشمالية، حيث بنغت نسبة الاستياء لكل منهما ١٠٠٪، في حير يلعث نسبة الرصمي في منتجع النحر الميت ٢٠٠٠٪ نسبب اعتماد هذا المنتجع على المياه المالحة والشمس والزيوت في العلاج، أما منطقة ماعين قد ارتفعت فيها نسبة الرصى عن هذه الحدمات وبنغت ٢٠٠٠٪ وهي نسبة مرتفعة مقارسة منع المناطق الملاجية الأحرى، وسبب وحود ما نسبته ٢٠٠٠٪ من المستاتين في هذه المنطقة من هذه الحدمات هو تعرض معظم الأجهزة للعظل دون محاولة الصلاحيا أو صيانة الحدد منها.

والقول بعنيه ينطبق على الاشراف الطبي حيث ابدى حوالتي ٥٨،٥٪ من أفراد عيدة الدراسة استياءهم الواضيح. وقد تعاوتت هذه النسبة من منطقة علاجية إلى أخرى، حيث نبعت النسبة ١٠٠٪ لكل من منطقة الحمة الأردنية والشوية الشمالية، في حين ارتفعت نسبة الرصيى في كل من منطقة النحر الميت وماعين إلى ٨٩.٧٪ و ٢٠٥٠٪ على الثوالي.

وقد توصيلت الدرامية إلى وحود النخفاض شديد في نسبة قارضي عن خنصات الإشارات التوصيحية والمعلومات والحرائط في المناطق العلاجية ككل، حيث غعت بمنة قارصي عن كان من هذه الخدمات ٢٨.٧٪ و ٣٢.٦٪ من أفراد عينة الدراسة.

عدا وقد ارتفعت بسبة الرصى عند السباح عن الجمال الطبيعي تنمكان والدي يتعشل في الاشحار الطبيعية والبرك الحارجية والحال والشلالات وغيرها. وقد يلعث سببة الرضى في المناطق العلاجية ٨٠٠٨٪ من أفراد عينة الدراسة، وتفاوت هذه البسبة حيث بلعث في منطعة الحمة الأردنية ٨٥٪ وفي ماعين ٤٠٤٪ في حين الحقصت هذه البسبة في منجع البحر العيث مفارسة مع غيرها حيث بلعث نمنية الرصى فيه ٢٠٠١٪ بمنيب حياتة المنتجع وصبعة المنطقة ذات الحرارة المرتفعة والأرض المبحة، والقول نعمه ينطبق على منطقة الشوئة الشمالية.

كما بينت الدراسة أن مسة الرصلي عن جمال الطقس كانت مرتفعة وبلعت ٨٣.١٪ من أفراد عبدة الدراسة وهي تعبر من المقومات الطبيعية الرئيسية السياحة العلاجية التي تتعبره بها الأردن دون غيرها من الدول الأجبية.

(جدول ٣٥) نسبة الرضى لدى السياح عن الخدمات السياحية المتوافرة في المناطق العلاجية ٪

N	51 30	1			
المجموع	للشونة	ماعين	البحر	اللحمة	المنطقة العلاجية
	فغسانية		العيت	الأرببية	الضمات السياحية
٨٠	11,7	VV,1	AT,1	47,5	أسعار الطعام والشراب والمبيت
€0.7	۲,۸	Y1,4	A1,Y	19,5	اسمال الملاح
٧١,٨	7,18	VA.4	A0,1	77,7	الطافة العامة
٧٢,٤	7,77	16,1	V1,4	30,5	موقف السبارات
17,0	11,7	1,1	٠-٢	57,5 l	رمنوم النحون
TY,A	.,	٧٠,٥	٧.,٦	٠,٠٠	لأجهزة المعلاجية
\$1,0	.,	V1.0	41,7		الإشراف شطبي
11,0	٦٥.	VV,4	¥3,1	54,1	نورات الميناه والمعصل
75,7	31,7	٧٢,٥	1.07	7,76	المعرق المؤبية
YA,T	TY,1	47,8	14.0	7A,V	الاشارات التوصيحية
77,7	17,7	٤١,.	15.T	YA, .	المملومات والمحرائف
۸,۰۶	37°,4	At,T	Y+,5	ALA	الجمال الطبيعي للمكن
A7,3	V£,0	A£,0	A0,1	A£,₹	جدال انطقس
6,70	P,47	10,4	33,7	11,1	المحدل العام

٤: ٧ مشكلات السياح في المناطق العلاجية:

يولجه السياح أثناء ريارتهم إلى المسطق العلاجية وحلال فترة العلاح مشكلات محتلفة، وقد قامت الباحثة بإدراج هذه المشكلات وتصديعها على شكل جدول صحب تكرارها.

(جدول ٣٦) أهم المشكلات التي واجهت السياح خلال زيارتهم تثمناطق العلاجية ٪

المعموع	للشونة	يبحرن	قبحر	تمة	المنطقة العلاجية
	الشمانية		اتعيت	الأربلية	المشكلة
T0,T	*,**	F1,7	٣٤, .	A,A	رتعاع الأسعار
4,7	٧٠٠١	1,7	£,+	۳۰,۲	أقلة مسترى النظافة
۸,۸	-,	1.,4	9,7	1,1	قنة نوافر حصت الشرب والهاتف والنادار
λ,Υ	£3,£	1,4	۲,۲	۸,۸	قلة توافق الإشراف وآلزقامة الجيدة
٧,٠	17,4	1,6		¥ £, %	عدم توافر الحدمات الطبية الملائمة
1,1	11,7	17,1	1211	1,8	عدم ترافر المكيمات
3,1	12,7	٤,٥	r,r	1,1	مشكلات حاسبة بالعواصلاب
Y,0	V.)	٧,٣	٧.٦	۱,۸	وجود انز لاقات و انهيار ات
1,0	7.0	1,5	٠,٦	7,7	قلة وجود الأمن السياحي

ويتصبح من الجدول أن من أكثر المشكلات التي تواجه السياح أثناء فترة الزيارة هي ارتفاع الأسعار، حيث لحثلت المركز الأول وبنسية بلعث ٢٥،٣٪ من أفراد عيبة الدراسة، ونتمثل هذه المشكلة في ارتفاع أسعار المبيت والطعام والعلاج والدخول إلى البرك العلاجية، وتعاوت هذه المشكلة من منطقة علاجية إلى أحرى وقد اعتبر منتجع البحر الميت من أكثر المنتجعات العلاجية التي يعاني زوارها من هذه المشكنة حيث بلغت نسبتهم ٢٤٪، تلتها منطقة عند ماعين وبنعث نسبتهم ٢٠١٣٪، أما المناطق الأحرى فقد انحفصت نسبة هذه المشكلة عند روارها، وتتعرق منطقة البحر الميت في ارتفاع الأسعار على باقي المناطق العلاجية الأحرى إذا

ما قورنت بالسبة للجنسية الأردنية. وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن منتجع البحر الميت محصص بالدرجة الأولى للسياحة الدولية أكثر من السياحة المحلية.

أما مشكلة قلة مستوى البطاقة قف حتلت المركز الناتي وبنسبة بلعث ٧,٠ % من أفراد عينة قدراسة، وتعتبر منطقة الحمة الأربنية من أكثر المناطق العلاجية التي تعالى من هذه المشكلة ويسينة ٧,٠ ٣/، وتتمثل هذه المشكلة في عدم يطاقة مياه وجدران بركة المقلى، حبث لا يتم تغيير عياهها إلا مرة واحدة في اليوم بالراعم من استعمالها من قبل المجسين، بالإضافة إلى عدم نطاقة مياه بركة البلسم التي يبدر تعيير مياهها، عدا عن ذلك تكثر في المنطقة الحشرات السامة كالعقرب والبعوص في عرف فندق الحمة والشاتيبات؛ كما عالى النعض من قلة ممسوى يطاقة مياه الشرب فيها، وتتاوها منطقة الشونة الثمالية وبسنة ٧,٠ ١ ٪ وكانت المشكلة تحتصر بعدم نطاقة مياه البرك العلاجية الاستحدام مادة الصابون فيها، ثم منطقة النجر الميت وينسة ٤٪ وتمثلت في وجود الباب بكثرة وحاصة في فصل الصيف، أما منطقة ماعين، فقد انحفضت فيها هذه المشكلة ويسمة طعت ٧,٠ ٪ وتمثلت في عدم نطاقة جدر أن البركة العلاجية في فندق عشار بالإضافة إلى وجود بعض العالمة أمام منطقة الشلال.

وتأتي مشكنة قلة تواقل خدمات مياه الشرب والهاتف والتثفار في المحركر الشائث وينسية بلعت ٨,٨٪ من أفراد عينة الدراسة، وتعشر منطقة ماعين من المساطق التي ولحه زوارها هذه المشكلة وخاصة خدمات الهاتف والنتفار وبلغت بمبتهم ١٠٠٩٪، ثم منطقة الحر الميت وبنسنة بلعت ٣,٣٪ وتمثلت المشكلة في قلة تواقر حدمات الهاتف والعيديو باعتبار أن العثة الأولى من سياحها من الأجانب دوي الدحول المرتفعة الدين يفصطون رؤية المبر منج الأردبية المختلفة، وبالرغم من عدم توافر خدمات التلفار وقلة توافر حدمات مياه الشرب والهاتف في منطقة الحمة الأردبية إلا أن هذه المشكلة كانت بسيطة بالنسبة إلى غيرها من المناطق حيث لمفت ١٠٦٪ وقد يعود السبب إلى طبيعة القلامين من السياح إليها من حيث المستوى التعليمي والمهنة والدحل والمنطقة التي قدموا منها.

وقد احتلت مشكلة قلة نوافر الإشراف والرقاية الجيدة المركز الرابع حيث بلعث نسبتها ٨,٢٪ من أفرك عينة الدراسة، وتعتبر منطقة الشونة الشمالية من أكثر المناطق التي عالى سياحها من هذه المشكلة وبسعة بنغت ٦.٤٤٪ وتعتلت في عدم نوافر الرقابة العممتمرة داحل البرك العلاجية ثم في منطقة الحمة الأردبية ينسبة بلعث ٨,٨٪، ثم منطقة ماعين بنسبة ٨,٨٪ وتمثلت في عدم منابعة حالة السائح المريض أثناء علاحه من قبل الطبيب،

أما مشكلة عدم نوافر الحدمات العلبية الملائمة فقد لحثات المركز الحامل حيث للعت للمدتها ٢٠٠٠٪ من أفراد عبنة الدراسة، وقد ارتفعت نسبة هذه المشكلة في منطقتي الحمة الأردنية والشوية الشمائية حيث بلعث ٢٠٠١٪، ١٧٠٨٪ على التوالي، وتعتلت في عدم وجود أطباء معالجين أو طبيب مقيم للحالات الطارئة، اصافة إلى عدم توافر صيدلية توفر السائح احتاجاته الطبية أثناء الريارة رخاصة أن إقامة السائح تريد على اللبلة الواحدة.

وإصافة إلى تلك كان لمشكلة عدم نوافر المكيفات أهمية عدد بعص السلياح حيث بلعت نسبتها ٦٠٦٪ من أفراد عينة السراسة، وقد تعلونت هذه المشكلة لترتفع في منطقة ماعين والشوية الشمالية بنسبة بلغث ١٠٠١٪، ١٠٠٧٪ على التراثي بسبب ارتفاع درجات الصرارة فيهما في فصل الصيف.

كما واجه السياح أشاء ريارتهم لمساطق العلاجبة مشكلات خاصة بالمواصلات وقد بلغت مستها ٥٠١ من أفراد عيمة الدراسة. وقد ارتفعت سبة هاه المشكلة في كل من منطقة الشوية الشمالية وقلحمة الأردية حيث بلغت ٢٠٤١/، ٢٠١٪، وتمثلت هذه المشكلة في وجود حطورة على الطريق المؤدية لكل من منطقتي الحمة الأرديية وماعين، إصافة إلى عندم صلاحيتها في منطقة الحمة الأرديية، وعدم توافر حدمات النقل وبشكل كافي، وعدم توفر شواخص دالة على المنطقة العلاجية عند جميع المناطق العلاجية باستثناء منطقة ماعين.

وهداك مشكلات أقل أهمية، ويقتصر وجودها في فصل الشتاء كوجود الامر لاقات والانهيارات الأرضية على الطريق المؤدية للمنطقة العلاجية، بالإصافة إلى مشكلة عدم توافر الأمر السياحي داخل المناطق لكن يسنة هاتين المشكلتين قليلة إذا ما تعت مقاربتهما مع غير هما من المشكلات، ويمكن تعادي بعص المشكلات في المناطق العلاجية، كما يمكن الحد من بعضها الآجر إذا تعون القائمون على المنتجعات العلاجية من أجل در استها وحله، يسكل جدي اربادة أعداد السياح القدمين إليها.

الفصل الخامس - المردود الاقتصادي للسياحة العلاجية - النتائج والتوصيات

ة : ١ المردود الاقتصادي للسياحة العلاجية

٥: ١: ١ تمهيد

٥ : ١ : ٢ حجم الاستخدام في المناطق العلاجية

٥ : ١ : ٣ ججم السوق السياحي في الأردن

٥: ١: ٤ مساهمة السياحة العلاجية في الدخل السنوي

٥: ٢ نتائج الدراسة

٥: ٢ الترميات

القصل الخامس

١ المربود الاقتصادي للسياحة العلاجية

٥:١:١ تمهيد

يعد قطاع السياحة بشكل عام من القطاعات الانتاجية المهمة، وتتميز السياحة العلاجية حكوع من أدواع السياحة - مقيامها بدور اقتصادي مهم، فلوجود المصادر الطبعية (المباه المعدية والمالحة) دور كبير هي حصول المناطق البائية على النظور والتمية العمرابية والاقتصادية، وتساهم المعيحة العلاجية في ريادة الانتاح المحدي الاحمالي، حيث تتناخل المساحة العلاجية مع باقي الفطاعات الانتاجية حاصة قطاع الرراعة والصناعة والنقن، ويأتي هذا الاثر من حلال ريادة الانتاح في هذه القطاعات من بصو الصناعات المحلية أو الريفية كالصناعات اليدوية ودالة لتعطيه الطلب الجديد. كما تقوم السياحة العلاجية بريادة فرص العمل الأبداء البلد في الأعمال المعلوعات وذلك من حلال ريادة العلاجية شكل عام على الدحل القومي، وتقوم كذلك بدعم ميزان المعلوعات وذلك من حلال ريادة حجم الصادرات عير المنطورة. كما تعتبر عامل كذلك بدعم ميزان المعلوعات وذلك من حلال وبلاة حجم الصادرات عير المنطورة. كما تعتبر عامل كب المعلوك في الأردن.

ونعياس الأثر الاقتصادي لمسياحة العلاجية هي الأردى لا مد من التجدث عن العوامل التالية:

١:١:٥ حجم الاستخدام

يبعب عبصر العمل دوراً مهماً في العملية الانتجية، وتمثل قوة العمل ركيرة أساسية النعية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، دلك أن معاطق السياحة العلاجية تنطلب أعداداً كبيرة من العاملين في النشط السياحي، والعمالة في هذا المجال بوعان العمالة المباشرة ويدخل صمعها وسائل المواصلات التي يحصر بواسطتها السياح، والعبادق وما تستثرمة من إداريين وموطفين ومشرفين وحدم وعمال وأطبء ومعرصين، إصافة إلى المكتب السياحية التابعة المنتجعات وما ينزمه من موظفين، بالإضافة إلى موطفي محال بناع التحمد والعطاعم والاستراحات، والدوع الثاني: العمالة غير المباشرة، وتشمل فرص العمالة التي تتوك في

القطاعات الانتاجية الأحرى التي يعتمد عليها قطاع السياحة العلاجية كقطاع الزرعمة والصناعات العذائية والأثلث وغيرها.

ويوصح (جدول ٣٧) أن عدد العاملين في المسلطق العلاجية يصل إلى (٣١٦) عاملاً بالإضافة إلى عمال العياومة، وهؤلاء مورعبور بيس الإدارييس والموطعيس والعاملين فني الاستراحات والمطاعم، والمشرفين على الدرك العلاجية والعاملة بالإصافة إلى الأطباء والمعرضين والمعالجين في المنجعات العلاجية.

(جدول ٣٧) أعداد العاملين في المناطق العلاجية

عد العاملين	المنطقة العلاجية
٧.	الحمة الأردنية
175 .	البحر الميت
17.	مأعين
١٠	الشرية الشمالية
T17	المجموع

وقد تبيى من خلال الدراسة الميدانية أن العدد الأكبر من العاملين في المناطق العلاجية هم من الحسية الأردبية، ففي منطقة الحمة بلغت سببة العاملين الأردبيين ٨٥٪، و ١٥٪ من الجسية المصرية، كما تبين أن ما سبته ٢٠٪ هم من العاملين من أبساء قرية المخيبة العوقا، والدقية وهم ٢٠٪ من محافظة إربد.

أما فندق البحر الميت فقد ارتفع فيه عدد العاملين حيث بلغ ١٢٦ عاملاً، وقد بلغت بسبة العاملين فيه من منطقة الأعوار بحر ٥٠٪، و ٤١٪ من محافظة عمان، وكان معظم العاملين فيه من منطقة السويمة و الروضة أي من أبناء المنطقة القريبة من هذا المنتجع، وقد بلغت بسبتهم ١٢٠٪ من النسبة الكلية.

وفي الشوية الشمالية الخفص عبد العمال ليبلغ ١٠ عسال، ولكن بنيبة العاملين من المنطقة يفسها كانت مرتفعة حيث بنغت بسيتهم ٥٠٪ و ٥٠٪ من محافظة إربد.

وطغ عدد العاملين في منتجع ماعين ١٦٠ عاملاً. لصافة إلى عمال العباومة. ويتوزع العاملون فيه بين الفدق والفرية السياحية، وقد بلغت بسبة العاملين فيله من محافظة مأدبا بحو ٥٠٪ من المعبة الكلية و ٣٥٪ من محافظة عمال و ١١٪ من إربد والزرقاء، و ٤٪ من المعراق ومصر.

ويتين مما سبق الأثر الاقتصادي الكبير الذي تلعبه السياحة العلاجية ودلك في مجال توظيف العاملين، وهي بهذا تحقق هنفس؛ الأول: تحقيص نسبة النظالة التي يعاني منها الأردن و الثاني، المساهمة في تحريك عجلة التقدم الاقتصادي في الأردن من خلال ربادة حجم المحل القرمي ورفع ميران منفوعاته، وهذا الأثر كان واصحه وخاصة أن معظم العاملين في المساطق العلاجية هم من الأردنيين.

٥: ١ : ٣ حجم السوق السياحي في المناطق العلاجية

بختلف حجم السوق السياهي من منطقة علجية إلى أحرى ، كما تختلف بحوبها الشهرية وفقاً لنطلب على ما تعرضه من مضائع وحسب الدخول العربية المسياح القلامين إليها.

ففي منطقة الحمة الأردنية يوجد حارج المنتجع في قريبة المخبية العوق محلال لبيع النقالة والخصار والعواكه، ويحتلف دخلهما باحتلاف حجم العرض والطنب، ويتراوح هذا الدخل ما بين ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ديدار شهرياً، كما توجد عند البوابة الرئيسية للمنتجع أكشاك على شكل خيم لبيع الصناعات البدوية وهي المعلال بأشكال وأحجام مختلفة. وتقوم على صدعتها ٢٥ أسرة من قرية المخبية القوق وتتراوح دحولهم من هذه الصناعات ما بين ٨٠ - ١٢٠ دينار أشهرياً.

ويقوم بعض سكان القرية ببيع بعص صنوجاتهم الرراعية من المور والليمون إلى سياح هذا المستجع، وبالإصافة إلى نلك فإن الأسر في المنطقة تقوم بتأجير غرف داحل بيوتهم للسياح وبأسعار منخفصة، وتتراوح أجرة الغرفة ما بين ٢-٥ دنائير الليلة الواحدة.

أما في منطقة الشوية الشمالية فالأمر محتلف تماماً، إذ لا يتوافر في المنتجع أي محلات لبيع ما يحتاجه السائح أثناء زيارته، كما تغتقر إلى وجود محلات لبيع الصناعات المحلية، واذلك فإن حجم السوق في هذا المنتجع يكاد يقتصر على حدمات المنتجع عصبه من مطعم وساليهات وبرك علاجية فقط، لذا يصطر السائح إلى الحروج من المنتجع ليحصل على حتياجاته من بلده الشوية الشمالية.

ويتوافر في فدق المحر الميت العلاجي كشك صعير البع العصير والمشروعات ويتراوح معدل ما يبيعه في الشهر بين ٥٠٠ - ١٠٠٠ ديدار، كما يوجد في الفندق محل لبيع ما يحتاجه السائح أثناء فئرة الريارة من ملابس السباحة وصناعات يدوية بسبطة وصور تتكارية.

وفي منتجع ماعين يوجد داحل العدق محل لبيع ملابس المباحة والمحواد الطبنية والربوت والكريمات، وبعص الصناعات البدوية كالمطرزات والتحف وبعض الأطعمة السكرية، ويقدر ما يبيعه بنحو ٢٠٠٠ دينار شهرياً بالإصافة إلى وجود الكيثيربا في القربة السياحية حيث تؤمل للسائح احتياجاته العدائية، ويقدر ما تبيعه بنحو ١٥٠٠ دينار شهرياً، كما تتوافر عفاط لبيع الخصار والعواكه على طريق ماعين وعدها اثنتان،

ويتين مما سبق عظم أهمية السرق السياحي لبعص المعاطق العلاجية وما لمه من أثر القصادي كبير، إذ يبؤدي إلى ريامة العاق السائح وبالتالي إلى ريادة النتمية الاقتصادية في الأردن.

ه: ١: ٤ مساهمة السياحة العلاجية في الدخل السياحي :

من أجل معرفة دور وأهمية السياحة للعائجية في التنمية الاقتصادية لا بد من التعرف على قيمة رسوم الدحول وأسعار التذاكر لدحول البيرك العلاجية ومعرفة أسعار المبيت في العندق والشاليهات والكرفانات وأسعار العلاح في المناطق العلاجية، بالاصافة الى معرفة عدد السياح وتعبة اشعال الأسرة ومعدل الانفاق السبوي للسياح.

ريوضيح (جدول ٣٨) تعارت أسبعار الدحول إلى المنتجمات العلاجية من منطقة إلى أخرى، وقد ارتفعت هذه الأسعار بشكل كبير فيما يتعلق بدخول منتجم البحر الميت حيث تصمل

إلى ٦ دبادير الشخص الواحد وهي تشمن دخول المنتجع واستحدام مياه الدركة الخارجيسة وشاطيء البحر الميت، وهذا يؤكد أن هذا المنتجع مخصيص السياح الأجانب ولندوي الدخول المرتفعة.

ويلي منتجع البحر الميت من حيث ارتفاع الرسوم منطقة صاعين حيث بلعت رسوم الدخول ديار و ١٠٠ فلس وتشتمل على استعمال المياه المعدنية عند منطقة الشالال والتمتع بالمعاشر، وأما المقيم في منطقتي البحر الميت وماعين فإنه يعفى من هذه الرسوم.

وفي منطقة الحصة الأردنية والنبوعة الشيمائية الحاصية رسوم النحول، أو العلمية، قمنطقة الحمة لا تتقاصي رسوماً، وأما النبوعة الشمائية فتبلغ رسوم الدحول إليها ٢٥٠ فاساً فقط.

(جدول ۳۸) رسوم الدخول وأسعار التذاكر للبرك العلاجية / فلس / شخص

أسعار التذاكر	رسوم الدخول	المنطقة العلاجية
4,011	.,	الحمة الأردبية
	Wg = + z	الحر الميت
1,111	1,1++	ماعين
.,0	., ۲۵.	الشوية الشمالية

أما أسعار التداكر بدحول البرك العلاجية (جبول ٢٨) فقد رتفعت في ماعين حيث بلعت ديناراً و ١٠٠ فلس للشحص الواحد في حين بلغ سعر التدكرة في كن من للحسة الأردنية والشونة الشمالية ٢٠٠ فلعن، وقد يعود السبب إلى أن مستوى الخدمات في البرك العلاجية في منطقة ماعين أفصل، إد تحتوي على يركنين، بركة مياه معنية، ويركة أخرى في عرفة مجاورة وهي غرفة المحار، ورغم ذلك فإن المقيم يعنى من دفع هذه الرسوم في كل من منطقة ماعين والشوية للشمالية، هذا وتختلف أسعار التداكر للمشابح الحاصة في منطقة الشوية الشمالية إد يبلغ سعر التذكرة لعير المقيم ولعدة ساعتين نحو خمسة بنادير، أما المقيم فمنعر التذكرة المصبح الحاص يبلغ ٣ بدانير المقيم ولعدة ساعتين نحو خمسة بنادير، أما المقيم فمنعر التذكرة المصبح الحاص يبلغ ٣ بدانير المقيم فسنها.

وأم أسعار المبيت فإن اجرة الشالبة في منتجع الحمة الأردبية تبلع ١٥ ديبرأ لليلة الواحدة. وأما غرف العدق فتبلع اجرتها ٦ دنانير للغرفة الواحدة ذات السريرين، وهي منتجع الشوبة الشمالية تبنع أجرة الشالية ١٥ ديباراً لليلة الواحدة، وخصمة دباير الشالية عير المعروش، وفي منتجع ماعين تتنوع خدمات المبيت والأسعار، فهي فندق عشئار تنلع أجرة العرفية ٣٠ ديناراً للبلة الواحدة، ومع استحدام جلمة علاح واحدة تصل إلى ٣٦ ديباراً، وتناسع لحرة الشالية والفصل، وتحتلف البلة الواحدة، و ١١ ديباراً أجرة الكرفان، و هذا السعر قابل للتعبير حسب اليوم والفصل، وتحتلف أسعار المبيت والعلاح للشخص الأردبي عنه الشحص الأجنبي في هذا المنتجع، إذ تبلع للشخص الأجبي ١٠٠ دو لار ثليلة الواحدة.

وهي فندق البحر المديت العلاجي يصدن منعر المبيت لليلة الواحدة للأردسي إلى ١٠٠ ديدار وتشمل المبيت والطعام والشراب واستحدام الشاطىء والبركة الحارجية، وأساسعار العلاج فلأردسي ١٦٠ ديناراً لمدة ٤ أسابيع والأجنبي ١٢٠٠ دينار الفترة نفسيا.

ولف بلع عنو ترلاء منطقة الحمة الأردية والدين سيتضموا المرافق العامة للمنجع مناتج لعام ١٩٩٤، أمّا في الثبونة الشمالية فقت بلغ عندهم ٢٧٨ نريل مند نداية شهر كانون الثاني وحتى منتصف شهر حزيران لعام ١٩٩٥، في حين بلغ عندهم في منطقة حصامات ماعين معام ١٩٤٤ نحو ١٤٠ نول و يعام ٩٥ ولدفن العترة ٢٥ ألف و ٢٢٥ دريل.

وقد بلعث نسبة إشعال الأسرة في منطقة الدمنة الأردنية ٥٥٪، وفي منطقة ماعين تراوحت ما بين ٣٥-٤٠٪ حيث اجتلعت هذه النسنة بين قصول النسة لتصل إلى ٣٠٪ في قصل الصيف و ٥٪ في قصل الشتاء.

هذا وقد بلعث معدلات الإنفاق السنوية للمساح في المنتجعات العلاجية الثالث كما يلي ومحسب المعادلة الثالية:

سبة الإنعاق من × معدل الدخل السيدي الشهري الشهري السياح = عند السياح > معدل الديارة معدل الانعاق السياح = عند السياح > معدل الديارة متوسط عند المرافقين (١ منطقة المحمة الأردنية:

X 1877 ሺ

× 11

٥

- = ۹۸۲۵۵۸۹ دپتار،
- ۲) سطتهٔ ماعین: ۱۲۵ × ۱۲۳ ر ۲۱۵ × ۲۲۱ ر ۲۱ × ۲۲۲۱ ر ۲
 - ۲۸۵۱۱۳۵۸دینار،
 - ٢) منطقة الشونة الشمالية:

= ۳۰ر ۲۲۰۷۱۶ بیار،

وما يمكن استخلاصه مما تقدم هو أن السيامة العلاجية دات مردود اقتصادي كبير، بسهم في ريادة الدخل العومي، ريمكن ربادة هذ المردود بشكل مطرد إذا ما تم تطوير الحدمات المتنوعة التي تقدمها هذه السياحة، وإذا ما زاد الاهتمام متسويقها عالمياً.

٢: ١٠ نتائج الدراسة

لقد تمحصت بتاتج دراسة الحركة السياحية المساطق العلاجية في الأردن عن عدد من الدائح، وانبثقت عنها مجموعة من التوصيات تجملها الباحثة فيما يلي:

- استمرار السياحة العلاجية طوال العام، ولكنها أكثر كثافة في فصلي الصيف والربيع، وقند بلعت بسبة السياح في هدين العصبين على التوالي ٢٧،١٪، ٣٣,٧٪ من أمراد عيسة الدراسة.
- ١٠ يشكل الأردبيون العدد الأكبر من رواد المناطق العلاجة حيث بلغت بسبئيم ١٠٥٠٪ من أفراد عينة الدراسة، ويليهم من حيث العدد الأجانب وبنسبة ٢٨٠١٪، شم العرب وبنسبة ٨ ١٠٪ من أفراد عينة الدراسة
- ٣. اقتصار السياحة العلاجية في منطقتي الحصة الأرسية والشوبة الشمالية على السياح الأرسيين والعرب، ويعود سبب انعدام السياح الأجانب فيهما إلى افتقار المنطقتين للحدمات لاطبية والصحية، أما السياحة في منتجع النحر الميت فيعب عنيها الطابع الدولي الأجنبي حبث بلعت بسبة السياح الأجانب فيه ٨٠٪، وذلك لنمير المعطفة بالمصاح الدافي، والمياد المالجة التي يعدر وجودها في أي بلد آخر، وبسبب وجود المركز الألمائي فيها ولنوافر الحدمات في هذا المنتجع بأتواعه كافة.
- ٤- بعثير منتجع ماعيل من أكثر المنتجعات العلاجية الأردية استقطاباً للسياح من حميع الجنسيات والأعمار والمهن والدهول، وذلك لنسوع الخدمات السياحية في المنطقة وملاءمتها لمحتلف المستريات من حيث الأسعار.
- وعتبر العنسطينيون من لمكثر السياح العرب قدوماً إلى المساطق العلاجية في الأردن، وقد بلعث بسبتهم ١٠٠٤٪ وتلك لقرب المسافة ولتوافر الأمن والاستعرار في الأردن.
- تعتبر سكن معافظة عسس وإربد والررقاء من أكثر سياح المضطق العلجمة بذيلعت بستهم على التوالي ١٤٠٦٪، ١٩٠٤٪، ١٢٠٥٪، وذلك بست الكثافة المكانية المرتبعة في

هذه المدن، وحاجة السكان لتعبير المكان المعلوء بالعبار والدخان والصنجيج إلى حو يسوده الهدوء ونقاء الجوء ولطبيعة الأعمال المكتبية التي يقوم نها معظم السباح فسي هذه المحافظات.

- ٧. يشفيب قدوم المدياح من المدن الأردنية مع التوزع الجغرافي والمكاني للمضاطق العلاجية، وعلى هذا الأساس فإنه من العدل إقامة منشات وحدمات سياحية في منطقة عفر ، كوبها منطقة علاجبة تقع في الجنوب لأنها بذلك سوف تحدم سكان المدن الأردنية العربيبة عنها وهي العقبة، الكراك، الطبيلة، معان.
- ٨. إن السياحة العلاجية في منطقتي الحصة الأردبية والشونة الشمائية ذات طامع عبائلي، إذ بلعث سبة الحصور فيهما مع الأهل والأصدقاء ٢٨٠٤، ٧٥٥٨٪ عنى التوالي، أمنا منتجع النحر الميت فالسياحة إليه على شكل مجموعات سياحية منصمة وننسبة ٥٠٪ وعلى شكل أفراد وينسبة ٢٠٪، أما منطقة ماعين قطبيعة الحصور إليها كانت بطريقة فردية ونسبة ٥٠٪، وعن طريق الأهل والأصدقاء بنسبة ٢٨٠٥٪.
- ٩. ارتفاع معدل الإقامة في المناطق العلاجية حيث بلعت إحدى عشرة ليلة إدا ما قورت بأنواع السياحة الأحرى، وقد حصل منتجع للحر الموت على أعلى معدل حيث بلع ٢٢,٩ ليلة، وفي ماعين ٩٥,٠ ليلة. وفي الحمة الأردنية ٩,٠ ليلة، أما في الشونة الشمالية فقد لمنغ معدل الإقامة المسياح فيها ٢,٠ ليلة.
- ١٠ ليس لورارة السياحة الأردىية كوسيلة إعلامية أي دور في تسويق المعاطق العلاجية، وأما دور السياحة والمسفر فيتركز على منطقة البحر الميت فقط.
- ١١. تأتي الإصداء بالأمراص للجلدية بالمرتبة الأولى من حيث نسبة المصدايين بها حيث بلغت نسبتهم ٢٣٠٪ من أفراد عينة الدراسة، تتلوها الإصداية بالأمراص الروماتيزمية والمفاصل وبنسبة ٢٠٠٤٪، فأمراص العطام وبنسبة ٢٠٠٧٪، شم أمراص الأعصدات وبنسبة ٢٠٠٪ فالعصدات بنسبة ٧٤٠٪ من أفراد عينة الدراسة.

- 11. اقتصار منتجع البحر الميت على علاج الأمراض الجدية وينسبة ٢٩٢،٧ من أفراد عيدة المنطقة، ثم الأمراض الروماتيرمية والمعاصل وينسبة ٢٠٧٪، أما منطقة ماعين فتعالج معظم الأمراض وخاصة أمراض العطام وينسبة ٢٧،٣٪ والروماتيزم والمناصل وينسبة ٢٨،٦٪ والأمراض الجدية والأعصاب وينسبة بلعت ١١،٨٪. فالعصلات وينسبة ٥٠٠٠٪ من أفراد عيدة المنطقة، أما منطقة الحمة الأردنية والشوية الشمالية فتعتبر أمنراض الروماتيزم والمعاصل من أكثر الأمنراض شيوعاً وينسبة يلعت ١٠٥٪ و ٢٠٠٠٪ على التوالي، وتني ذلك في الأهمية أمراض العظام وينسبة بلعت ١٠٥٪ و ٢٠٤٠٪ من أفراد عيدة المنطقين.
- ۱۳. ريادة نسبة الإناث من رواد المعاطق العلاجية على نسبة الدكور وينسبة بلغت ١٠٥٪ من أفراد عبنة الدراسة، وتربعع بمنية إصابة الإناث بأمراص الروماتيرم والمعاصل، والعطام، والأعصاب، والعقم على الدكور ويسبة ٢٩٠٤٪، ٢٨٠٢٪، ٨٠٤٪، ٢٠٠٪، بينما ترنفع نسية اصنابة الذكور بالأمراض الجلاية والعصالات وخسة ٢٩٠٥٪ و ٤٩٠٪ و ٤٠٩٪ على التوالي
- 11 إن من أكثر العثات العمرية التي تترد على المستحمات العالجية العنة العمرية ٢٥-٩٤ علماً وبسبة ٣٣,٣٪ من أدرد عينة الدراسة بسبب طبيعة عمل الفرد عي الأعسال المكبية والمرأة كرية بيت وموظفة تتوها الفئة العمرية ٥٠ ١٤ علماً وبسبة ٢٩,٤٪ من أدراد عينة الدراسة بسبب تعرص كدار السن إلى الإصابة بأمراص الروماتيرم والمفاصل حاصة.
- ■1. تنوع العواد العلاجية المستحدمة إلى حسنب العياد المعدية الحارة والمائحة في منطقتي ماعين والبصر العيت، إد تشمل استعمال الأجهزة العلاجية والدفء والشمس والطيب، بالإصافة إلى أدواع أخرى من العلاج كالعلاج بالكهرباء أو الريوت والمر هم والرياصية، وقد بلغت بعدة استحدام هذه الأنواع ٤٠٠٤٪، ٢٩,٦٪، ١٧,٥٪ المرا شم ٤٥٤٤٪ من أفراد عينة الدراسة.
- ١٦ استجابة السياح للعلاج في المناطق العلاجية، إذ بلعث بسبة الاستجابة بدرجة جيدة ٥٣ ٪ من أدرك عيدة الدراسة، ثم يدرجة ممتازة وبسبة ٣٢.٦٪ من أدرك عيدة الدراسة.

- ١٧. هنك أهداف ثانوبة لزيارة للمعاطق العلادية إلى جانب العلاح، تتمسل عنى الراحمة والاستجمام وبنسبة طعت ٣٢,٦٪ من أفراد عينة الدراسة، والتمتع بجمال الطقس وبالمناطر الطبيعية الحلابة ونسسة ١٥٪ لكليهم من أفراد عينة الدراسة.
- ١٨. يعتبر عامل السعر أحد العوامل التي تحدد احتبار السائح لنسطقة العلاجية وتدلك عال ارتفاع الأسعار من أكثر المشكلات التي تواجه السياح في بعص المضاطق العلاجية، وقد واجه هذه المشكلة ما نسبته ٢٥,٣٪ من أفراد عينة الدراسة.
- ١٩. للمياه المحدية الحارة والمالحة قدرة استشفائية عالية نعوق القدرة في دول أوروبا وغيرهـ
 بسبب تميز الأردن بالعماخ الدافى، والرطوبة المنامعية.

ه : ۳ <u>التوصيات</u>

- ١. صرورة رضع أسعار تشجيعية رمستويات مناسبة تنفق مع قدرة السائح على الانفاق، مما يحقق للأردن حركة سياحية علاجية نشطة. وقد كانت نسعة الرصسى عبى أسعار الطعام والشراب والمبيت غير مقبولة حيث بلخت ٢٠٪.
- ٧. صرورة القيام بحملات اعلامية على الصحف والمجلات والإداعة والتنفار لنشر الموعي العام بالسباحة العلاجية، إصافة إلى عمل وسائل مسموعة ومنظورة حلول هذا الموصوع لحلق الرغية عبد الشعوب لمريارة الأردن واستحدام مياهها المعدنية في العلاج، وقد بلعث نسبة الرصي عن مدى توفر المعلوسات والخرائط عن المناطق العلاجية ٣٢،٦٪ وهي نسبة منخفضة حصة في مبطقتي الحمة الأردنية والشوية الشمالية.
- ٣. العمل على بناء البنية التحتية لمسطقة عمرا وتطوير هاء لأنها معطقة تتمتع مياهها المعدية بالقدرة الاستشعائية، ولأن المضاطق الحبوبية من الأردن ستستعيد من نصف من حيث تطويرها وإناحة فرص عمل حديدة لأسانها.
- ث. العمل على تعطية النقص القائم في وحدات مستجع الحمه الأردبية من حال توسيع بركة المقنى، وبناء بلاظ سير ميك أبيس يصني شعور أ بالراحة النعسية للسائح، بالإصافة إلى توفير محلات في كل من اتحمة الأردنية والشوبة الشمالية أبسع منا بحتاجه السائح أثناء الزيارة.
- عرورة توفير الخدمات الطبية، وخاصة توفير طبيب متحصص بالعلاج الطبيعي، أو طبيب مقيم للحالات الطارئة، إصافة إلى توفير صيدلية لترفير الإحتياجات الطبية الرئيسية لمسائح في منطقتي الحمة الأردبية والشونة الشمالية، حيث كانت بسية الرصى عن الإشراف الطبي والأحهرة العلاجية في كلا المنطقين معتومة تعاماً.
- ٦. صرورة تحسين الطرق المؤدية لمنتجع الجمة الأردنية، إذ كانت نسبة الرضى عن هذه الجدمات ١٦٦٥٪، وتوفير حدمات النقل من وإلى منطقة الحمة الأردنية والشوبة الشمائية والبحر الميت حيث عانى منا نسبته ٥٠١٪ من أفراد عينة الدراسة من قلة توادر هذه

الحدمات، بالإضافة إلى وصبع شواخص على الطرق المؤدية للمناطق العلاجية ككل، حبث تدنت نصبة الرضي عن هذه الخدمات حيث بلغت ٢٨,٢٪.

- ٧. العمل على تنمية وتجميل منتجع البحر الميث بالمناطر الطبيعية، حيث كانت نسبة الرصسى عن الجمال الطبيعي لهذا المنتجع ٢٠٠٠٪، إصافة إلى الشاء ملعنب لممارسة الرياصة وخاصة النس نطراً لارتفاع نسبة السياح الأجانب إلى هذه المنطقة.
- ٨. صرورة توفير الخدمات التالية في منطقة ماعين: وصبع مقاعد عامة أمام الشلال المواجه لعندق عشتار، وإنشاء جيفة عاسة للأطعال مطرأ لاتماع مسلحة هذا المنتجع والارتفاع أعداد السياح القادمين إليه، بالإصافة إلى العمل علسى لصلاح وصبالة الأجهزة العلاجية المتوافرة.
- ٩. يعتبر العولكلور (الغناء والرقص والموسيقى والصدعات البدوية والاكلات الشعببة) لعة
 التخاطب والتعاهم بين الشعوب وتوعيرها بحقق دوراً يعمل على تشبط الحركة السباحية
 وعامل جذب هام يدفع السياح الى اطالة اقامتهم في المنتجعات العلاجية.

مصادر الدراسة ومراجعها

- H. Robinson, "Ageography of tourism", London, 1976, P. (XXVT)
- إزاد أمين، تمقامة في الجغرافيا السياحية"، محلة كلية التربية، العدد الثاني، ١٩٧٩،
 عن ٨٤.
- حابس سماوي، بحو استراتيجية حبيدة للسياحة الأردنية، الاقتصداد الأردني المشكلات والانس مركز الدراسات الاستراتيجية ، ١٩٩٤، من ٧ ، من ١٢.
- غمان شحادة، مناخ الأردن، الطعمة الأولى، دار البشير، عمان، ١٩٩٠، ص٥٥،
 من ١٩٧٠-، ٢٠٠٠
- Betty Weiler Colin Hall. "In Special Interest Tourism", Halsted Press, —3
 New York, 1992. P. 151-153.
- Claude Kaspar, 'A New Lease on Life for Spa and Health Tourism", —\
 Annals of Tourism Research, 1990, P. 289-299
- ۷- كلاوس كوليدات قدرت شتايكه، اجمر فية السياحة ووقت الفراع"، برجسة بسيم برهم، عمال، ١٩٩١، ص ٢٦، ص ٨٥.
- ٨- عدد الرحمال أبو وباح ، "السندة العربية أبعاد ومرتكرات"، الاتصاد العربي للسياحة، ٩٧٥، من ٢٦٧،
- ۹- بوجومولوف، "جيولوجيا الماء ومادى، الجيولوجيا التطبيقية"، ترجمة سايمان المنيز، درميز، ۱۹۸۲، ص ۲۳۸.
- الياس سلامة، عمر الريماوي، حين حامد، "مياه الاستقيف، الحيرة والمعديية في الأردن"، مركز البحوث وقدر ابدات العائية، الجامعة الأردبية، عمال، ١٩٩١.
 - 11- مجلة السياحة العلاجية، ماعين، العدد الأول، ١٩٨٧، ص ١٤.
 - ١٢ مجلة السياحة العالجية، ماعين، العدد الثاني، ١٩٨٨، ص١٤.
- ١٣- عادل طاهر، "السياحة العلاجية"، المطنعة الأردبية، منشورات الاتحاد العرسي السياحة، ١٩٧٢، ص١٤٠.
 - ١١- القرآن الكريم، (سورة الزمو، آية ٢١)، (سورة القمر، آية ١٢).
- Oumeish, Bisharat, Nabulsi, "Climatotherapy at the the Dead Sea, -10 Amman, 1992.



- ١٦ حابس سماري، أواقع حركات التره والاستجمام في الأردن، دراسة سينطلاعية،
 محلة دراسات، الجامعة الأردنية، ص ٢ ، ص ٨.
- Natural Resources Authority, Geothermal Energy in Jordan, Amman, -19 1992.
- الياس معلمة منه المستشفه في الأردن؛ مركز النحوث والدراسات المائيسة، عمان، ١٩٨٦، ص٠٠.
- ۱۹ الياس سبلامة، المياه الاستشعاء في الأردن، ورارة السياحة والآشار، ۱۹۸۲، صريا ۱۹۸۲.
 - ٢٠ مجلة الربع، عمان، العدد الثالث والحمسور، ١٩٩٣، ص٢٢.
- ٢١ ياتوت الحموي، "معجم البلدان"، (الحرء الشاتي)، (الجرء الحامس)، دار صدادر،
 بيروت، ١٩٧٧، ص ٢٠٦، ص ١٦٠.
 - ٢٢- منشورات الحمة الأردنية.
- Bender, Geology of Jordan Form the, German in Cooperation with the -TT Natural Resources Authority, Amman, 1974, P. 177-180.
- Japan International Co-Operation, 'Afra Burbetta Hot Springs Ye Multipurpose Pilot Project. Chapter 3 1988
- حيد الفادر عابد، "جيولوجية الحير السينية" (مشأته ومياهمه وأملاحه وقداه البحر الميت)، دار الأرقم، عمال، ١٩٨٥، ص ١١٠٠، ص ١٩٨٠.
 - ٢٧ منشورات البحر المبت،
- ٢٨ صلاح النحيري، الجعرائية الأردن! الطبعة الأولى، مطبعة الشرق، عمان، ١٩٧٣، صن : ١٩٧١، حمر ٢٠ ١٠٠٠.
- ٣٢٩ سميح عودة، حس سلامة، "التعيرات الجيومورفولوجية الارسابية لوادي المحيرص على الساحل الشرقي للبحر الميت"، الجامعة الأردبية، ١٩٨٨، ص١٢-١٧.
- ٣٠ حابس سماري، واقع الحركة السياهية في البائراء"، محلية براسات، المجلد السابع عشر (أ)، العدد الأول، ١٩٩٠، ص ٦٨، ص ٦٩.
- ٣١ حسن أبو رحمة، "جعرافية السياحة والاستجمام في منطقة جرش"، رسالة ماجستير
 عير مشورة، الجامعة الأربنية ١٩٩١.
 - ٣٢- سلطة المصادر الطبيعية، ١٩٩٢.
 - ٣٣- دائرة الأرصاد للجوية. معلومات مناخية للأعوام ١٩٩١، ١٩٩٢.

ملعق رام (١) بسم الله الرحمن الرحيم

السياحة العلاجية في الأردن 1997

	قم الاستمارة:
****************	الشهر :
	لمنطعة العلاجية:

عزيزي السائح

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع السياحة العلاجية في الأردن، ونسعى لمعرفة الحجم الحقيقي لهذا الدرع من السياحة وستكون معلوماتكم في أيدٍ أميلة ولمن تصافحه إلا الأعراض أكاديمية فقط،

نرجو مساعدتكم وتزويدنا بأنق المعلومات .

الباحثة / خولة معاعية قسم الجغرافيا / الجامعة الأردنية

```
أو لا : معلومات عن خصائص السائح التيمغر الله :
                       (صمع دائرة حول الإجابة التي تتأسبك في الأسئلة التالية).
                                                             1. الحنس:
                                        ٢, الثي
                                                          ۱، دکر
                                                      ٢. الحالة الإحتماعية:
                     ۳۔ أحرى
                                                       1. أعرب
                                      ۲. منزوح
                                                             ٣. انعمر:
                    1. أقل من ١٨ عدم ٢٠ - ١٩ - ٣٤ ٢ ٣٠ - ٢٩ - ٢٩
                              ت. أكثر من ٦٥ عام.
                                                     75-0. .:
                                                             ة الأتعليم ·

 الثانوية العامة ٣. كلية أو جامعة

                                            ١. أقل من الثانوية العامة -

 در سات طیا

                                                      ٥. الدخل السيري :
          ا، أقل من ۲۰۰ دينار ۲۰۱ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۰ ۲۰۰
                       O. Likeriel
   الد أكثر من ١٠٠٠ ديناو.
                                               ٣. المينة : ......
                                 ٧. الجنسية : .....
                       ٨. اللغة التي يتكلمها السائح : .....٨.
                   ٩. للبوثة أو المكان الذي جاء منه السائح : ...........
                                         ثانياً : مطومات عن الرحلة السيحية -
                                    ١٠. كم مرة زرت هدا المكان بقصد العلاج:
                          ١. مرة وأحدة ٢.٢ –٥ ٣٠ ٦-٨
      £. أكثر من 9 مر⊫ت -
                              ١١. ما هي أنسب الأرقات الذي تزور بها هذا المكان: -
٤. الربيع ٥. على مدار العام
                           ١. الصيف ٢. الحريف ٣. الشناء
                                         ١٢. كيف نظمت عملية السعر النموقع:
    ٣. مع الأهل والأصدقاء
                          ١، مكتب سياحة وسعر ٢٠ بطريقة فردية
                                                        ٤، أخرى
```

```
١٣. ما هي وسائل الاعلام التي حطئك ترور المكان : (اذكر أكثر من عامل ان توفر ذلك)

    الرائيو والثلغزيون ٣. الصحف والمجالت و الكتب

    الأهل و الأصدقاء

    ومنائل ورارة السياحة ٥٠ مكاتب السياحة والسفر ٦٠ اخرى

                              ١٤. مدة الإقامة/ بالليالي: ....
                                ١٥. هن يوجد أحد من عائلتك يمشخدم العلاج الطبيعي :
                                                     Y. Y.
                                                           ا، تحم
               ٦٦. إدا كان الحواب لعم ما هي درجة القرابة : .......
                                                     ١٧. وسيلة النقل المستحدمة :
    ١. السيارة العاصنة ٢. بالحاقلات ٣. سيارة لجرة ٤. وسيلة لحرى
                                                            مُاللًّا: عوامل الجذب
                          ١٨. ما هي أسعاب الريارة (الكر أكثر من معب ان توقر ذلك):
                      ٢. الراحة و لاستحمام
                                                     ١ المعالجة الطبية
      ٣. التمتع بالمباطر
ه، بسبب توفر الحدمات ٦٠ بسبب الخفاص الأسعار

 لاته موقع قريد

             ٧. توفر الأمن والامتقرال ١٠٠ التمتع بجمال الطفس ١٠٠ أخرى
                                    ١٩. هَلْ صَبِقَ وَزُرِتُ مَنَاطِقَ عَلَاجِيةً غَيْرِ الأَرْدِنِ.
                                                     ا، تعم ٢. لا
                             ٧٠. إذا كان الجواب نعم فما هو مستوى العلاح في الأردن
                        ۱. متنفی ۲. متوسط ۲. ممتاز
                     ٢١٠ ما هو المربض الذي جئت من أجله للعلاج ؛ ........
                                                        ٢٢. ما هو نوع العلاج :

    المياء المعدنية ٢. المياء المالحة ٣. الطين

                                                           ٤. الأجهزة
                       ٥. الدفء والشمس ٢. اخرى
                                              ٣٣. ما هي درجة استجابتك للعلاج :
                     ٣. متوسطة
                                          ١، لا تحسن ٣، يطيئة

 عالبة

                                        ٤٢٠ مل تترى العودة للي المكان مرة لُخرى :
                                               Y. Y.
                                                                 ۱. نعم
                                      ٢٥. هل تنصبح الأهل والأصدقاء لزيارة المكان :
```

Y . Y

١، تعم

ية)	(الكرها حسب الأهم	لتى ررتها في الأرس	٢٦. ما هي الأماك العلاجية ا
 الشونة الشمالية 	٣. النحر الميت	۲. حسامات زارة	١. حمامات ماعين
	٧. بربيطة	المعقرا	٥. الحمة
		ن الزيارة :	رابعاً : الآراء والانطباعات عز
	طيات التالية :	، يتلاعم مع طبيعة المع	٢٧. ضبع الرقم المناسب والذي
چالي	متوسط	منجمص	التصنيف
ν τ	0 1	4 1	
		والم	 أسعار الأكل والشرب وللما
			٢. أسعار العلاج
			٣. النظافة العامة
			 مواقف السيار أت
			٥. رسوم الدخول
			٦. الأجهزة العلاجية
			٧. الإشراف الطبي
			٨. دورات المياه والمعاسل
		ن	٩. الاشارات التوصيحية للمكا
		يشورات عن العكان	١٠. المعلومات والنخز ائط واله
			١٢. الجمال الطبيعي للمكان
			١٢. جمال الطقس
		يتها أثناء الزيارة :	٢٨. ما هي العشاكل التي ولج
\ h4 t + h 0 + 1 h 4 4 1 + 1 + 1 4 h			11741744174417441744

منحق رقم (٢) المعدلات السهرية للعناصر المناحية للبحر الميت

فينان فيا	-2-2	ترد	غفرين	o "roj	nyd	يدون	خريزات	,-J1	سار	14	with reflect	كبون	الشير
	اور	ڭنى	ارت									ڈنی	نصبر
375.1	18.8	-7 :	Y2 -	44 %	F 1		*Q 7	77,4	11,0	3 [1 27	-1 4	ده قدرات
الأرق مخي	** .	٦	y a					7,5	15.1	1.4	54.0	TA 2	ية الأمطار مال
۷ ۸ ساعة پير	5 1	γ٣	5.7	h .	1 7	13,4	14 9	,	٨٫٢	V.**	1 -	٠,	ولا
					ر ۳) ً. ر ۳)	ق رقد	ملح						
	ā.	العائد	سلطق				سهرىة لأ	ررةاك	ك الحر	درجا			

قـحرن	تربر	تري	المور	اب	شر	حزيز ال	Ж	1	카네	سيد	ڪئون	f. of Jo
: اور	ثثي	ازب					<u> </u>				ائنى	المنطقة
3.77 /5	٠.	74,5	TALE		*4.5	10°6.	31,7	יין	- 17	£	÷ -	الم والشراء ***-
17 A	٠,-	دره ۳	54.5	τ, 1	14.	* o =	νт <u>λ</u>	14,2	12,1	1. 4	1,,=	- Tal

المصدر : دائرة الأرصاد الجوية

All Rights Reserved - Library of

ABSTRACT

The Geography of the Medical Tourism in Jordan

Khawla Abd Al Mahdi Al Ma'eh Supervised by: Dr. Hahis Samawi

This study emphasizes the importance of the medical tourism in Jordan and shows its various locations and the natural and human purpose of these locations. It also tries to specify the places and countries from which tourists come, and analyses their social, demographic, economic and health conditions, then it prurpose the appropriate places to establish public touristic utilities and supplying them with the tourist services which take in account the nationalities of tourists and their income in order to attract as many tourists as possible.

The importance of this study lies in the fact that it is the first in the field of geography of medical tourism which attracts lots of tourists from West Europe, Northern America and the Arab Countries. This study also clears the natural and human constituents of the medical touristic areas and it also tries to evaluate the services present in these areas.

The researcher used two sources of data and information:

(1) Library resources: which include reports, bulletins, circulars and studies issued by the formal parties which are responsible of the medical productions and the studies issued by the Ministry of Tourism, and Water Researches Center at University of Jordan. In addition to other books and references.

(2) Particle research: through personal interviews with the managers of the medical productions and with workers in the field of medical tourism and also through making interviews with tourists themselves using specialized forms which were distributed on these tourists randomly during a period of nine months (from April 1992 to January 1993).

The researcher has used the following statistical methods in analyzing the data:

- Means, cross tabulation and percentage methods.
- Statistical Tests (Qui square).

Results:

- The medical tourism continues through the year, especially in spring and summer. The percentages of tourists in these two semesters are 33.7% and 37.1% respectively.
- Many Jordanians visit these medical areas compared to others.
 56.1% of the random sample were Jordanians, 28.1% were foreigners and 15.8% were Arabs.
- 3. The medical tourism in Al-Hemma and Al-Shuneh areas is limited to Jordanian & Arab tourists due to the lack of medical services in these areas. The situation is different in the health resort in the Dead Sea, where 80% of the tourists are foreigners due to the existence of natural and human kind constituents.
- 4. The health resort of Ma'en is considered one of the most attractive places for the tourists of different nationalities and ages 43.1% were in Ma'en health resort. 29.2% were in the Dead Sea, then 22.2% in Al-Hemmeh & then 5.5% of the sample were in Al-Shuneh.

5. The medical tourism in Al-Shuneh and Al-Hemmeh areas is characterised by a familial form. The percentages of visitors coming in the form of groups as families or friends were 68.4% and 75.7% respectively. But in the area of the Dead Sea, 50% of the visitors come in the form of groups, and 46% in the form of individuals. In Ma'en, 28.5% of the tourists are families and 50.7% are individuals.

EOVV-T

- 6. The average residency duration in the medical areas is high compared to other forms of tourism. It averages 11 nights. The health resort of the Dead Sea has the highest average (22.9 nights), then Ma'en (7.5 nights), followed by Al-Hemmeh (4.3 nights) and then Al-Shuneh (2.5 nights).
- 7. The age group 35-49 years in considered the main age group visiting these health resorts. 33.3% of the study sample belong to this group due to the nature of their work where most of them work in offices. Then 29.4% of the study sample belong to the age group 50-64 years, because old people are susceptable to diseases like rheumatism and arthritis which necessiate the use of mineral water to treat them.
- 8. The medical materials used in the Dead Sea and Ma'en are variable, and include the use of medical equipments, warmth, sun and mud, besides other different kinds of treatments such as using electricity, oils, ointments and sports. The percentages of using these forms of treatments are 30.4%, 29.6%, 17.5% and 45.4% respectively.
- 9. There are other side goals to visiting these medical areas besides treatment. These goals include rest and relaxation (32.6% of the sample), enjoying the weather (15% of the sample), and enjoying the natural scenes (15% of the sample).

- 10. people with skin diseases are the main ones who visit these medical areas (33.7% of the sample), then rheumatism and arthritis (28.4%), then bone diseases (25.7%), then neurological diseases (6.9%), followed by muscular diseases (4.7%) and then sterility (0.6% of the sample).
- 11. Females visit these medical areas more than males. This is due to their high incidence of rheumatism and arthritis, bone diseases and neurological diseases (29.4%, 28.2%, 8.4%, and 1.2% respectively), where males are more vulnerable to dermatological and muscular diseases (39.5% and 4.9% respectively).